

序号	类型	题目	选项1	选项2	选项3	选项4	选项5
1	单选题	社会主义中国的安全生产管理，离不开中国共产党的领导和（ ）的引导。	规章制度	自治条例	国家法规政策	地方性法规	
2	单选题	中国共产党和政府历来重视（ ）生产管理，把人民群众的生命安全、身体健康放在首位。	规范	平稳	有序	安全	
3	单选题	总书记对安全生产工作作出指示，要加强监管，完善隐患排查治理体系和（ ）体系，坚决遏制重特大安全事故。	安全生产预防	安全生产监管	安全预防控制	安全预防监管	
4	单选题	总书记对安全生产工作作出指示，要严格实行党政领导干部安全生产工作责任制，切实做到（ ）。	责任到人	责任落地	失职追查	失职追责	
5	单选题	以下选项不属于安全生产管理的原理是（ ）。	人力原理	预防原理	系统原理	强迫原理	
6	单选题	安全生产管理的基本原理是（ ）。	人本原理	预防原理	强制原理	系统原理	
7	单选题	系统原理也是安全管理的（ ）原理。	预防	基本	人本	控制	
8	单选题	整分合原则是指现代高效率的管理必须在整体规划下明确分工，并在分工基础上进行（ ）。	有效整合	有效合作	有效组合	有效综合	
9	单选题	管理系统要实现目标，必须根据（ ）及时了解这些变化，从而调整系统的状态，保证目标的实现。	反馈	调查	观察	汇总	
10	单选题	现代管理认为，单位和个人都具有一定的能量，并且可以按照能量的大小顺序排列，形成管理的（ ）。	制度	绩效	能级	层次	
11	单选题	系统原理中的（ ）指现代高效率的管理必须在整体规划下明确分工，在分工基础上进行有效的综合。	动态相关性原则	整分合原则	反馈原则	封闭原则	
12	单选题	下列选项中，没有贯彻人本原理的措施的是（ ）。	重视企业思想工作	激励职工行为	改善领导行为	收买人心	
13	单选题	根据激励原则，下列选项中不是人工作动力的主要来源是（ ）。	内在动力	外在压力	吸引力	专注力	
14	单选题	不管事故是否造成了损失，为了防止事故损失的发生，唯一的办法是防止事故再次发生。这是预防原理中的（ ）原则。	因果关系	能级	3E	偶然损失	
15	单选题	安全生产管理中的预防原理及其相关原则有偶然损失原则、因果关系原则、3E原则和（ ）原则。	安全第一	本质安全化	动态相关性	监督	
16	单选题	下列选项中不属于3E原则的是（ ）。	工程技术对策	教育对策	法制对策	预防对策	
17	单选题	采取强制管理的手段控制人的意愿和行为，使个人的活动、行为等受到安全生产管理要求的约束，从而实现有效的安全生产管理，这就是安全生产管理中的（ ）。	人本原理	预防原理	强制原理	系统原理	
18	单选题	安全生产管理原理中的强制原理及其相关的原则有安全第一原则和（ ）。	反馈原则	3E原则	整分合原则	监督原则	

19	单选题	事故致因理论的研究目的是指导事故预防和防止同类事故重演，是安全科学的一个（ ）研究领域。	前沿	基础	重要	重点	
20	单选题	事故致因理论是探索事故发生、发展规律，研究事故始末本质的理论，下列不属于事故致因理论的是（ ）。	事故频发倾向理论	系统安全理论	本质安全化理论	能量意外释放理论	
21	单选题	海因里希因果连锁论又称海因里希模型或（ ），该理论由海因里希首先提出了，用以阐明导致伤亡事故的各种原因及与事故间的关系。	事故频发理论	事故致因理论	系统安全理论	多米诺骨牌理论	
22	单选题	在事故致因理论方面，改变了人们只注重操作人员的不安全行为，而忽略硬件故障在事故致因中作用的传统观念，开始考虑如何通过改善物的（ ）来提高复杂系统的安全性，从而避免事故。	系统可靠性	系统操作性	系统保障性	系统技术性	
23	单选题	安全教育对策主要是使人知道哪里存在（ ），如何导致事故，事故的可能性和严重程度如何，对于可能的危险应该怎么做。	风险	危机	意外	危险源	
24	单选题	在我国安全生产法律体系中，法律地位和法律效力最高的是（ ）。	《中华人民共和国建筑法》	《安全生产法》	《建设工程安全生产管理条例》	《中华人民共和国标准化法》	
25	单选题	下列选项中，规范某一专业领域安全生产法律制度的法律的是（ ）。	《刑法》	《劳动合同法》	《上海市安全生产管理条例》	《特种设备安全法》	
26	单选题	下列选项中，不属于行政法规的是（ ）。	《建设工程安全生产管理条例》	《安全生产许可证条例》	《中华人民共和国消防法》	《生产安全事故报告和调查处理条例》	
27	单选题	上海市人大常委会制定的《上海市安全生产条例》是一部（ ）。	安全生产法规	安全生产地方性法规	安全生产法律	安全生产地方性制度	
28	单选题	国际劳工组织制定了一系列国际劳工标准，其中（ ）涉及职业安全卫生问题。	50%	60%	70%	80%	
29	单选题	在学法用法的实践中，施工企业有时会遇上法规冲突，届时可通过专业咨询服务得到解决，但若自己能通过学习获得解决或理解，则更能提高（ ）的效率。	企业运营	生产运营	生产劳动	个人能力	
30	单选题	在相关规则尚不能解决法规冲突的情况下，属于特殊情形，采用（ ）解决冲突。	诉讼机制	行政机制	裁决机制	调解机制	
31	单选题	《立法法》第九十四条规定，行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由（ ）裁决。	国务院	制定机关	法院	全国人民代表大会常务委员会	
32	单选题	新修订的《安全生产法》提出，生产经营单位要建立健全（ ）。	单位安全责任制	负责人安全责任制	全员安全责任制	干部安全责任制	

33	单选题	新修订的《安全生产法》将“推进安全生产标准化建设”修改为（ ）安全生产标准化建设工作。	建立	优化	鼓励	加强	
34	单选题	新修订的《安全生产法》增加了“生产经营单位违反本法规定，被责令改正且受到罚款处罚，拒不改正的，负有安全生产监督管理职责的部门可以自作出责令改正之日的次日起，按照原处罚数额按日（ ）”。	一般处罚	重大处罚	翻倍处罚	连续处罚	
35	单选题	新修订的《安全生产法》针对负有事故责任的生产经营单位主要负责人的处罚，增加（ ）的处罚力度。	5%-10%	10%-15%	10%-20%	15%-20%	
36	单选题	新修订的《安全生产法》第一百零二条：生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处（ ）的罚款。	五万元以下	五万元以上十万元以下	十万元以上	十万元以上二十万元以下	
37	单选题	新修订的《安全生产法》提出“因安全生产违法行为造成重大事故隐患或者导致重大事故，致使国家利益或者社会公共利益受到侵害的，人民检察院可以根据民事诉讼法、行政诉讼法的相关规定提起（ ）”。	民事诉讼	行政诉讼	公益诉讼	刑事诉讼	
38	单选题	新修订的《上海市安全生产条例》规定，生产经营单位应当明确各岗位的安全生产责任人员、（ ）和考核要求。	责任内容	安全技术	责任方案	安全预案	
39	单选题	新修订的《上海市安全生产条例》在《生产安全事故报告和调查处理条例》的基础上，细化、补充了缩短事故报告时限。明确情况紧急时，发生事故的单位应当在30分钟内向有关部门报告；有关部门接到报告的，应当在1小时内完成口头上报，（ ）小时内完成书面报告。	2	4	6	12	
40	单选题	根据《建设工程安全生产管理条例》规定，“施工现场使用的装配式活动房屋应当具有（ ）。”	产品使用说明	监督检验证明	质量保修书	产品合格证	
41	单选题	根据《建设工程安全生产管理条例》规定，“专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向（ ）报告。”	项目负责人和安全生产管理机构	技术负责人	监理单位	质量员	
42	单选题	根据《建设工程安全生产管理条例》规定，下列选项中，需要编制专项施工方案，但不需要进行专家论证、审查的是（ ）。	深基坑	地下暗挖	高大模板	开挖深度超过3m未超过5m的基坑支护工程	
43	单选题	《上海市建设工程质量和安全管理条例》明确首次上岗的施工作业人员，必须在进行不少于（ ）个月的实习操作后方可正式上岗。	1	2	3	6	
44	单选题	下列选项中，不是政策的特点的是（ ）。	形式多样	针对性强	时效性强	变动性小	

45	单选题	下列选项中，不属于法规特点的是（ ）。	法规是一种成熟的社会行为规范	法规是相对原则的行为规范	法规是一种稳定的社会行为规范	法规针对性强，操作性强	
46	单选题	（ ）是生产经营活动的主体，是安全生产工作责任的直接承担主体。	政府	企业法定代表人	企业	政府行政首长	
47	单选题	下列选项中，安全生产的监管主体是（ ）。	政府	企业	政府行政首长	企业法定代表人	
48	单选题	安全生产工作必须建立（ ）。	政府行政首长负责制和企业法定代表人负责制	政府负责制和企业负责制	政府行政首长负责制和企业负责制	政府负责制和企业法定代表人负责制	
49	单选题	根据《安全生产法》规定，生产经营单位的（ ）是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。	技术负责人	项目负责人	副总经理	主要负责人	
50	单选题	2017年9月颁发的《中共上海市委、上海市人民政府关于本市深化安全生产领域改革发展的实施意见》明确指出，企业主要技术负责人负有安全生产技术决策和（ ）。	专利权	实施权	隐私权	指挥权	
51	单选题	涉及建筑施工企业安全生产责任法规，从地方层面颁布的有（ ）。	《安全生产法》	《建筑法》	《上海市建设工程质量和安全条例》	《建设工程安全生产条例》	
52	单选题	安全生产主体责任是施工企业多重责任中的一种，也是（ ）的责任，只有安全生产，才有企业可持续的发展，才能真正实现社会服务的目的。	最基本	最主要	最重要	最常见	
53	单选题	在施工总承包模式下，施工现场会出现多个施工企业同时作业。如何来管控和协调多个施工企业的合理作业，以免生产安全事故的发生，法律做出了施工现场的安全管理由（ ）的规定。	各个施工企业负责	建设单位负总责	施工总承包企业负总责	监理单位负总责	
54	单选题	根据《安全生产法》规定，建筑施工的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备（ ）。	安全生产执证人员	项目负责人	兼职安全生产管理人员	专职安全生产管理人员	
55	单选题	依《安全生产法》规定，建筑施工企业应当按照规定提取和使用安全生产费用，专门用于改善安全生产条件。安全生产费用在成本中（ ）列支。	按预算	按计划	据实	按比例	
56	单选题	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行（ ）次安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。安全生产教育培训考核不合格的人员，不得上岗。	一	二	三	四	

57	单选题	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得（ ）后，方可上岗作业。	上岗证书	合格证书	安全员证书	特种作业操作资格证书	
58	单选题	《建筑法》规定，作业人员有权对影响人身健康的作业程序和作业条件提出改进意见，有权获得安全生产所需的（ ）。	劳动工具	防护设备	防护用品	防护经费	
59	单选题	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由（ ）支付。	施工单位	建设单位	总包单位	分包单位	
60	单选题	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至（ ）止。	结构封顶	完工交付	竣工验收合格	竣工交房	
61	单选题	根据《安全生产法》规定，建筑施工企业应当按照国家有关规定将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报有关（ ）和有关部门备案。	行业应急管理部门	地方人民政府应急管理部门	国家应急管理部门	上级应急管理部门	
62	单选题	《上海市建设工程质量和安全管理条例》规定，施工单位应当在建筑起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设施使用和拆除前，向（ ）或者其他有关部门登记。	上级行政管理部门	建设行政管理部门	安全管理部门	质量管理部门	
63	单选题	根据《上海市建设工程质量和安全管理条例》规定，施工单位应当按照合同约定的施工工期进行施工，并按照技术标准和施工组织设计文件顺序施工，不得违反技术标准（ ）和交叉作业。	擅自变动工期	延长工期	压缩工期	违规作业	
64	单选题	根据《上海市建设工程质量和安全管理条例》规定，施工单位应当按照国家和本市有关规定，根据季节和天气特点，采取预警和安全防护措施；出现高温天气或者异常天气时，应当（ ）或者禁止室外露天作业。	暂停	规避	停止	限制	
65	单选题	《建筑法》规定，施工现场安全由（ ）负责。	建筑施工企业	分包单位	建设单位	保险公司	
66	单选题	关于施工总承包单位安全责任的说法，正确的是（ ）。	总承包单位的项目经理是施工企业第一负责人	业主指定的分包单位可以不服从总承包单位的安全生产管理	分包单位不服从管理导致安全生产事故的，总承包单位不承担责任	总承包单位对施工现场的安全生产负总责	

67	单选题	《建筑法》规定，施工中发生事故时，建筑施工企业应当采取紧急措施减少（ ）和事故损失，并按照国家有关规定及时向有关部门报告。	物资损失	灾害损失	财产损失	人员伤亡	
68	单选题	《安全生产法》规定，建筑施工企业应当建立应急救援组织；生产经营规模较小的，可以不建立应急救援组织，但应当指定（ ）。	现场安全救援人员	专职安全生产管理人员	专职的应急救援人员	兼职的应急救援人员	
69	单选题	所有领导班子成员对分管范围内安全生产工作承担相应职责，属于施工企业安全生产责任五落实中的（ ）。	必须落实“党政同责”要求	必须落实安全生产组织领导机构	必须落实安全生产“一岗双责”	必须落实安全管理力量	
70	单选题	（ ）是监督考核机制的重要内容。	安全生产编制制度	安全生产执行制度	安全生产报告制度	安全生产审核制度	
71	单选题	建立健全企业全员安全生产责任制，（ ）要指定专人组织制订并实施本企业全员安全生产教育和培训计划。	企业主要负责人	企业法定代表人	项目负责人	专职安全生产管理人员	
72	单选题	某施工企业接收了某中等职业学校在校生长许某来单位顶岗实习，根据《安全生产法》的规定，施工企业应当对许某进行相应的安全生产教育和培训，并且（ ）。	缴纳工伤保险	安排直接上岗	签订劳动合同	提供必要的劳动防护用品	
73	单选题	施工人员李某发现施工场地基坑四周地表现出大量裂纹并有土石滑落现象，且越来越严重，对于相关管理人员继续作业的要求，进行了拒绝，根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，李某行使了作业人员（ ）的权利。	拒绝违章指挥和强令冒险作业	对本单位的安全生产工作提出建议	获得安全生产所需的防护用品	紧急避险	
74	单选题	下列施工作业人员的做法中，属于行使紧急避险权的是（ ）。	甲凭经验判断脚手架可能不稳向现场管理人员提出加固意见	乙发现基坑四周地表现出大量裂纹并有土石滑落现象，立即报告现场安全管理人员	丙因为安全帽损坏，回到工人宿舍更换	丁发现吊装预制构件欲脱落而拒绝继续作业并迅速躲避	
75	单选题	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程，如基坑支护与降水工程、脚手架工程等，编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位（ ）和总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。	技术负责人	法定代表人	实际控制人	项目负责人	
76	单选题	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应当设置明显的安全警示标志的位置不包括（ ）。	施工现场入口处	基坑边沿	爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位	项目部入口处	

77	单选题	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，发生生产安全事故后，实行施工总承包的建设工程，由（ ）单位负责上报事故。	分包	总承包	总承包和分包	发包	
78	单选题	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向（ ）和安全生产管理机构报告；对违章指挥、违章操作的，应当立即制止。	企业负责人	工程监理	技术负责人	项目负责人	
79	单选题	安全生产费用是高危行业企业按照规定标准提取，在成本中列支，专门用于完善和改进企业（ ）的资金。	职工劳保福利	安全生产条件	员工安全意识	安全培训	
80	单选题	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应当自施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设施验收合格之日起（ ）日内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。	15	20	25	30	
81	单选题	根据《上海市建设工程质量和安全管理条例》的规定，施工单位安装、拆卸建筑起重机械的，应当编制安装和拆卸方案，确定施工安全措施，并由（ ）现场监督。	项目负责人	专业技术人员	项目专职安全生产管理人员	技术负责人	
82	单选题	下列从事生产活动的企业中，不属于必须取得安全生产许可证的是（ ）。	食品加工生产企业	建筑施工企业	烟花爆竹生产企业	矿山企业	
83	单选题	经过（ ）阶段，安全生产许可证制度在建筑施工企业基本确立。	动态管理	常态管理	全面推进	部署启动	
84	单选题	上海市建设行政管理部门将不再制作发放纸质安全生产许可证，明确自（ ）起执行。	2018年6月1日	2018年6月30日	2018年9月1日	2018年11月1日	
85	单选题	重在对施工生产过程的安全管理，是（ ）许可。	生产	行政	安全生产	特殊	
86	单选题	许可证制度要求企业配备专职安全生产管理人员，设立（ ），这样稳定了队伍，也使安全管理人员的素质不断提高。	安全部门	安全领导小组	兼职机构	专职机构	
87	单选题	建筑施工企业申请安全生产许可证时，应当向（ ）提供相关材料。	住房城乡建设主管部门	国家应急管理部门	工程质量监管部门	行业协会	
88	单选题	安全生产许可证的有效期为3年。安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前（ ）向原安全生产许可证颁发管理机关申请办理延期手续。	1个月	2个月	3个月	6个月	
89	单选题	建筑施工企业遗失安全生产许可证，应当立即向原安全生产许可证颁发管理机关报告，并在（ ）上声明作废后，方可申请补办。	自媒体	公众媒体	企业网站	告示栏	
90	单选题	建筑施工企业安全生产许可证证书由（ ）统一印制，实行全国统一编码。	发改委	技监局	住建部	应急管理局	

91	单选题	建筑施工企业遗失安全生产许可证，应持（ ）及在公众媒体上刊登的遗失作废声明向原安全生产许可证颁发管理机构申请补办。	申请书	营业执照	法人代表授权书	申请补办的报告	
92	单选题	根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业申请安全生产许可证时，应当向住房城乡建设主管部门提供的材料是（ ）。	企业资质证书	企业法人营业执照	设计报告	安全生产承诺书	
93	单选题	根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，属于应当注销安全生产许可证情形的是（ ）。	安全生产许可证颁发管理机构超越法定职权颁发安全生产许可证的	建筑施工企业破产、倒闭、撤销的	安全生产许可证颁发管理机构对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的	安全生产许可证颁发管理机构工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的	
94	单选题	下列关于安全生产许可证申请与管理制度的说法，正确的是（ ）。	原颁证机关的审查是办理安全生产许可证延期的必经程序	原颁证机关发现施工单位不再具备相应条件的，应暂扣或吊销安全生产许可证	施工单位遗失安全生产许可证后，应于补办后立即登报声明原证作废	未取得施工许可证的，不能颁发安全生产许可证	
95	单选题	市、县级人民政府建设主管部门或其委托的建筑安全监督机构在日常安全生产监督检查中，应当查验承建工程施工企业的（ ）。	企业营业执照	安全技术措施方案	安全生产许可证	工程中标通知书	
96	单选题	关于建筑施工企业安全生产许可证的说法，正确的是（ ）。	安全生产许可证和资质证书有效期相同	建筑施工企业遗失安全生产许可证的，应当申请补办后在公众媒体声明作废	建筑施工企业变更股东，应当在变更10日内到原发证机关办理变更手续。	建筑施工企业发生重大安全事故的，主管部门应暂扣其安全生产许可证并限期整改。	
97	单选题	暂扣安全生产许可证处罚视事故发生级别和安全生产条件降低情况，按下列标准执行：发生一般事故的，暂扣安全生产许可证（ ）。	30至60日	60至90日	90至120日	90至150日	
98	单选题	暂扣安全生产许可证处罚视事故发生级别和安全生产条件降低情况，按下列标准执行：发生重大事故的，暂扣安全生产许可证（ ）。	30至60日	60至90日	90至120日	90至150日	

99	单选题	对于隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请安全生产许可证的，安全生产许可证颁发管理机关不予受理，该企业（ ）年之内不得再次申请安全生产许可证。	一	二	三	四	
100	单选题	安全生产许可证颁发管理机关在受理申请之日起（ ）个工作日内应作出颁发或者不予颁发安全生产许可证的决定。	15	30	45	60	
101	单选题	安全生产许可证颁发管理机关作出准予颁发申请人安全生产许可证决定的，应当自决定之日起10个工作日内向申请人颁发、送达安全生产许可证；对作出不予颁发决定的，应当在（ ）个工作日内书面通知申请人并说明理由。	5	10	15	20	
102	单选题	根据《建筑施工企业安全生产许可证动态监管暂行办法》规定，已经取得安全生产许可证的施工企业发生重大安全事故所产生的法律后果是（ ）。	撤销安全生产许可证	吊销安全生产许可证	暂扣安全生产许可证	责令停止生产，并处罚款	
103	单选题	根据《建筑施工企业安全生产许可证动态监管暂行办法》规定，建筑施工企业安全生产许可证被吊销后，自吊销决定作出之日起（ ）年内不得重新申请安全生产许可证。	半	一	两	三	
104	单选题	根据《建筑施工企业安全生产许可证动态监管暂行办法》，对于安全生产工作成效显著、连续（ ）年及以上未被暂扣安全生产许可证的企业，在评选各级各类安全生产先进集体和个人、文明工地、优质工程等项目时可以优先考虑，并可根据地实际情况在监督管理时采取有关优惠政策措施。	半	一	两	三	
105	单选题	安全生产许可证电子证照采用数字签章（签名）PDF格式文件为载体，盖有经认证的市住房城乡建设管理委电子签章，并附有（ ）。	副本	电子副本	企业电子签章	二维码	
106	单选题	建筑施工企业应加强对所属施工项目部的安全生产条件考核。应依据《建筑施工企业安全生产条件现场检查要点》，（ ）检查施工现场相关安全生产条件，并保留相关记录。	随机	指定	不定期	定期	
107	单选题	关于建筑施工企业安全生产许可证延期的说法，正确的是（ ）。	企业在安全生产许可证有效期内未发生死亡事故的，安全生产许可证自动续期	安全生产许可证的有效期为5年	安全生产许可证有效期满前3个月向原颁发管理机构办理延期手续	安全生产许可证遗失补办，由申请人告知资质许可机关，由资质许可机关在官网发布信息	

108	单选题	市、区建设工程监管部门，通过“上海市建设市场管理信息平台”对管理范围内的持有安全生产许可证的建筑施工企业，（ ）开展不少于一次的系统检查工作。	每个月	每季度	每半年	每一年	
109	单选题	建筑施工企业的安全生产许可证由（ ）省级人民政府住房和城乡建设行政主管部门颁发。	施工行为地	企业注册地	建设工程合同履行地	建设工程合同签订地	
110	单选题	安全生产许可证针对的对象是（ ），取得该证，反映具备了相关的安全条件。	企业	具体的工程项目	部门	岗位	
111	单选题	根据《上海市建筑施工企业安全生产许可批后监督管理办法》，建筑施工企业负责人牵头，每年不少于（ ）次组织开展安全生产管理体系自查自纠及安全生产条件自评工作，并保留相关记录。	一	二	三	四	
112	单选题	根据《上海市住房和城乡建设管理委员会关于本市建筑施工企业安全生产许可证实施告知承诺电子化审批的通知》的规定，告知承诺电子化审批流程为（ ）。	网上申请-审批决定-上传承诺书面资料-证书领取	网上申请-上传承诺书面资料-审批决定-证书领取	网上申请-证书领取-上传承诺书面资料-审批决定	网上申请-审批决定-证书领取-上传承诺书面资料	
113	单选题	建筑工程办理安全备案手续需要的材料中，不包括（ ）。	工程中标通知书	项目经理安全生产能力考核证书	安全A类人员证书	安全技术措施方案	
114	单选题	在施工企业安全生产管理，安全生产管理人员是（ ）要素。	第一核心	重要核心	生产力第一	安全生产第一	
115	单选题	安全生产管理机构和（ ）是施工安全管理工作中的重要内容，在施工单位安全生产中有不可缺少的作用。	企业负责人	安全生产管理人员	项目负责人	项目经理	
116	单选题	根据《安全生产法》的规定，下列选项中可以不设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员的是（ ）。	金属冶炼单位	建筑施工、运输单位	危险物品经营单位	医用过氧化氢消毒液生产单位	
117	单选题	根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件中，管理人员和作业人员每年至少进行（ ）次安全生产教育培训并考核合格。	一	二	三	四	
118	单选题	在部分大型建筑施工企业中，安委会下设安委会办公室，负责安委会的（ ）工作。	日常	常规	安全	专项	
119	单选题	工程项目经理部是施工（ ）管理机构，必须依据工程特点，建立以项目经理为首的安全生产领导小组。	企业	第一线	组织	重要的	
120	单选题	根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生（ ）事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原发证管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。	安全	重大死亡	死亡	重伤	

121	单选题	项目负责人应当按规定实施项目安全生产管理，监控危险性较大分部分项工程，及时排查（ ），隐患排查处理情况应当记入项目安全管理档案；发生事故时，应当按规定及时报告并开展现场救援。	安全生产违规违章行为	检查安全防护用品的配备	处理施工现场安全事故隐患	检查危险性较大的施工方案	
122	单选题	企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员应当检查在建项目安全生产管理情况，重点检查项目负责人、项目专职安全生产管理人员履责情况，处理（ ），并记入企业安全管理档案。	在建项目安全事故隐患问题	在建项目违规违章行为	施工质量安全问题	监控危险性较大的分项工程	
123	单选题	根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》的规定，总承包单位的建筑工程按照建筑面积配备项目专职安全生产管理人员不少于3人的是（ ）的工程。	1万平方米以下	1-3万平方米	1-5万平方米	5万平方米及以上	
124	单选题	根据《上海市建设工程项目经理质量安全履职规定》，建立休息时段安全管理制度，（ ）管理休息时段的施工行为。	统一安排	统一布置	统一协调	统一落实	
125	单选题	根据《关于进一步贯彻落实建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班制度的通知》规定，企业法定代表人是落实企业负责人及项目负责人施工现场带班制度的（ ），对落实带班制度全面负责。	第一责任人	主要负责人	现场责任人	管理责任人	
126	单选题	根据《关于进一步贯彻落实建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班制度的通知》要求，（ ）是工程项目质量安全管理的第一责任人，应对工程项目落实带班制度负责。	法定代表人	企业负责人	项目经理	专职安全生产管理人	
127	单选题	根据《上海市建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核发证管理办法》的规定，本市建筑施工企业“三类人员”证书实行（ ）管理。	电子证书	纸质证书	电子卡片	纸质卡片	
128	单选题	企业安全生产委员会是企业法人建立的安全生产管理（ ）机构。	决策	执行	基层调研	培训	
129	单选题	企业安委会负责组织各种会议，起草会议文件、拟定会议决议、通知、通报的拟订、综合性检查的牵头，具体均由（ ）负责。	企业财务部	企业工程部	企业安全生产部	安委会办公室	
130	单选题	施工企业一线管理机构是（ ）。	企业安委会、安委办	工程项目经理部	企业安全保卫科	企业安全技术处	
131	单选题	依据工程特点，建立以项目经理为首的安全生产领导小组，称为（ ）。	工程项目经理部	安全管理部	安委会办公室	安全技术处	

132	单选题	建筑施工企业主要负责人应当与（ ）签订安全生产责任书，确定项目安全生产考核目标、奖惩措施，以及企业为项目提供的安全管理和技术保障措施。	专职安全生产管理人员	项目负责人	主管生产和安全的副总工程师	技术负责人	
133	单选题	根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》，属于项目负责人安全生产职责的是（ ）。	建立安全生产管理制度	建立项目安全生产管理体系	监控分部分项工程	及时报告质量问题	
134	单选题	根据住建部令（第17号）的规定，安全生产考核合格证书有效期为3年，证书在（ ）范围内有效。	全国	户籍所在地	单位所在地	考核所在地	
135	单选题	根据住建部令（第17号）的规定，关于安全生产考核合格证书有效期的说法，不正确的有（ ）。	安全生产考核合格证书的有效期为3年	由本人通过受聘企业向原考核机关申请证书延续	安全生产考核合格证书有效期满需要延期的，“安管人员”应当在有效期届满前1个月内办理延期手续	对证书有效期内未因生产安全事故或者违反本规定受到行政处罚	
136	单选题	根据住建部令（第17号）的规定，某建筑施工企业“安管人员”的安全生产考核合格证书遗失，正确的做法是（ ）。	通过其受聘企业向原安全生产考核合格证书考核机关声明作废并申请补办	通过其受聘企业向原安全生产考核合格证书考核机关申请注销后补办	通过其受聘企业向原安全生产考核合格证书考核机关声明作废，缴纳罚款后补办	在公众媒体上声明作废，通过其受聘企业向原安全生产考核合格证书考核机关申请补办	
137	单选题	根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》的规定，安全生产领导小组的主要职责不包括（ ）。	贯彻落实国家有关安全生产法律法规和标准	组织制定项目安全生产管理制度并监督实施	编制项目生产安全事故应急救援预案并组织演练	组织编制所有工程安全专项施工方案	
138	单选题	依据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》的规定，总承包单位配备项目专职安全生产管理人员应当满足的要求，下列选项中说法正确的是（ ）。	土木工程、线路管道、设备安装工程按照工程合同价配备，5000万元以下的工程不少于1人	土木工程、线路管道、设备安装工程按照工程合同价配备，5000万~1亿元的工程不少于1人	土木工程、线路管道、设备安装工程按照工程合同价配备，1亿元及以上的工程不少于2人，且按专业配备专职安全生产管理人员	土木工程、线路管道、设备安装工程按照工程合同价配备，5000万元以下的工程不需要设置	

139	单选题	根据《上海市建筑施工企业施工现场项目管理机构关键岗位人员配备指南》的规定，建筑工程、装修工程中，建筑面积大于1万平方米，小于等于5万平方米时，施工现场项目管理机构关键岗位人员总人数不少于（ ）人。	13	12	11	10	
140	单选题	根据《关于进一步贯彻落实建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班制度的通知》的规定，项目负责人带班工作主要内容不包括（ ）。	全面掌握工程项目质量安全生产状况，即人员到岗情况、设备情况、生产（作业环境）安全情况、施工质量情况、生产任务完成情况等	组织施工管理人员，检查安全质量规章制度、安全质量措施在施工现场的执行和落实情况	检查企业负责人带班生产情况	确保安全生产费用的有效使用，组织制定和实施安全质量措施，加强对重点部位、关键环节的控制，及时消除安全质量隐患	
141	单选题	某建筑施工单位有50名从业人员。根据《安全生产法》的规定，该单位应当（ ）。	配套兼职安全生产管理人员	配套专职安全生产管理人员	因为规模较小，不需要配备安全生产管理人员	设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员	
142	单选题	建筑施工企业的管理人员和作业人员每（ ）年应至少进行一次安全生产教育培训并考核合格。	一	二	三	四	
143	单选题	安全生产标准化是（ ）工作一部分。	标准化	企业安全生产标准化	国家安全生产标准化	国家标准化	
144	单选题	标准，就是为了在一定的范围内获得（ ），经协商一致制定并由公认机构批准，共同使用和重复使用的一种规范性文件。	最佳秩序	最佳程序	共同公认	最大效益	
145	单选题	标准的制定要经过利益相关方充分协商，并听取各方意见。体现了标准的（ ）。	权威性	民主性	实用性	科学性	
146	单选题	标准要由权威机构批准发布，在相关领域有技术权威，为社会所公认。体现了标准的（ ）。	权威性	民主性	实用性	科学性	
147	单选题	标准来源于人类社会实践活动，其产生的基础是科学研究和技术进步的成果，是实践经验的总结。体现了标准的（ ）。	权威性	民主性	实用性	科学性	
148	单选题	下列选项中是省、自治区、直辖市人民政府标准化行政主管部门制定的是（ ）。	国家标准	地方标准	企业标准	行业标准	
149	单选题	企业安全管理的基础是（ ）。	消防安全制度	施工设施安全管理制度	安全生产责任制	危险作业管理制度	

150	单选题	企业安全生产标准化建设，就是通过完善安全管理制度体系，改进完善技术装备以及作业环境，从而使企业管理标准化、（ ）、操作过程标准化。	作业现场标准化	作业顺序标准化	设备使用标准化	工种行为标准化	
151	单选题	应急救援预案的编制既要符合编制导则的要求，更要符合（ ），在风险分析的基础上，有针对性地编制应急救援预案。	企业周边环境	企业人员特点	企业生产实际	实际操作可能性	
152	单选题	通过创建安全生产标准化，对危险有害因素进行系统的识别、评估，制订相应的防范措施，使隐患排查工作制度化、规范化和常态化，切实改变运动式的工作方法，对危险源做到（ ）。	可防可控	绝对控制	相对控制	有效控制	
153	单选题	根据《关于开展建筑施工安全生产标准化考评工作的指导意见》的规定，建筑施工企业在申请安全生产许可证延期时，应当提交近（ ）企业安全生产标准化年度自评报告。	一年	二年	三年	四年	
154	单选题	根据《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》规定，工程项目应当成立由施工总承包及专业承包单位等组成的项目安全生产标准化自评机构，在项目施工过程中（ ）主要依据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59）等开展安全生产标准化自评工作。	每月	每季	每半年	每年	
155	单选题	根据《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》规定，建筑施工企业在办理安全生产许可证延期时，应当向（ ）提交企业自评材料。	县级以上住房城乡建设主管部门	项目所在地安全管理部门	企业考评主体	行业考评主体	
156	单选题	根据《上海市建筑施工安全生产标准化考评规范》的规定，总包企业以该施工项目建设单位发包的施工合同为单位，生成安全生产标准化管理单元。施工项目开工后10个工作日内，总包企业在（ ）进行安全生产标准化管理信息申报，由受监督机构审查受理。	上海建筑建材业网	上海市建交委网	上海市质监局网	区质监站网	
157	单选题	根据《上海市建筑施工安全生产标准化考评规范》的规定，受监督机构收到建设单位、监理单位、施工总包单位共同签署确认的工地完工报告，以及施工总包单位填报的（ ）后，经查验符合完工要求的，在网上进行施工项目安全生产标准化竣工确认。	建设项目安全生产标准化竣工考核评审表	建设项目安全生产竣工考核评审表	施工项目安全生产标准化竣工考核评审表	施工项目安全生产竣工考核评审表	
158	单选题	根据《上海市建筑施工安全生产标准化考评规范》的规定，建筑施工企业应当成立企业安全生产标准化自评机构，每年主要依据（ ）开展企业安全生产标准化自评工作。	《施工企业安全生产评价标准》	《现场施工安全生产管理规范》	《上海市建筑施工安全质量标准化管理工作实施办法》	《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》	

159	单选题	根据《上海市建筑施工安全生产标准化考评规范》的规定，考评部门对企业提交的材料进行核查和分类汇总，并于15个工作日内上报至（ ）。	区建交委	市建交委	区安质监站	市安质监总站	
160	单选题	《关于贯彻落实〈上海市建筑施工安全生产标准化考评规范〉若干事项的通知》中，阐述了严格过程管理的要点，施工项目竣工确认结论由信息系统根据（ ）判定生成。	月度	季度确认	半年度	年度	
161	单选题	《施工企业安全生产评价标准》（JGJ/T77-2010）规定，不属于施工企业安全生产条件考核内容的是（ ）。	安全生产管理	安全技术管理	企业自发性行为	设备和设施管理	
162	单选题	《关于开展建筑施工安全生产标准化考评工作的指导意见》指出，开展建筑施工安全生产标准化考评工作的目的，不包括（ ）。	全面落实安全生产责任制	加大安全生产投入	改善安全生产条件	提高经济效益	
163	单选题	《关于开展建筑施工安全生产标准化考评工作的指导意见》指出，建筑施工安全生产标准化考评，建筑施工企业应当成立以（ ）为第一责任人的安全生产标准化工作机构，明确工作目标，制定工作计划，组织开展企业安全生产标准化工作。	监理工程师	项目负责人	技术负责人	法定代表人	
164	单选题	《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》明确，建筑施工企业应当建立健全以（ ）为第一责任人的项目安全生产管理体系，依法履行安全生产职责，实施项目安全生产标准化工作。	监理工程师	项目负责人	技术负责人	法定代表人	
165	单选题	《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》明确，建筑施工项目实行施工总承包的，（ ）对项目安全生产标准化工作负总责。	施工总承包单位	专业承包单位	建设单位	监理单位	
166	单选题	《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》规定，安全生产标准化评定为优良的建筑施工项目数量，原则上不超过所辖区域内本年度（ ）项目数量的10%。	申报	开工	拟竣工	验收	
167	单选题	《上海市建筑施工安全生产标准化考评规范》规定，施工项目开工后，（ ）应在10个工作日内在上海建筑建材业网进行安全生产标准化管理信息申报。	总包企业	分包企业	建设单位	监理单位	
168	单选题	《上海市建筑施工安全生产标准化考评规范》要求，总包、分包的（ ）负责每日对施工项目及施工班组的安全活动进行检查，并作好检查记录，记录中明确检查部位和隐患内容及整改情况。	专职安全生产管理人员	项目负责人	技术负责人	总监理工程师	

169	单选题	《上海市建筑施工安全生产标准化考评规范》规定，总包企业负责（ ）对施工项目的日、周巡查等管理情况进行全面检查，检查和整改情况及时进行网上填报。	每周	每月	每日	每季	
170	单选题	《上海市建筑施工安全生产标准化考评规范》规定，（ ）结合日常现场监理情况，在施工项目总包对分包月度考评、总包企业对施工项目的月度考评等完成后3个工作日内完成复核，并将复核结论及时在网上填报。	企业负责人	施工项目监理	专职安全员	项目负责人	
171	单选题	在《上海市建设工程安全生产标准化评分表》上，打分（ ）分及以上，季度等级确认为“优良”。	90	95	80	85	
172	单选题	根据《上海市建筑施工安全生产标准化考评规范》规定，企业应按期提交年度自评材料的，企业自评材料不包括（ ）。	企业本年度竣工项目台帐	企业本年度竣工项目考评结果	企业本年度因安全生产受到市级及以上住房城乡建设管理部门奖惩情况	文明工地创建预申报	
173	单选题	根据“关于贯彻落实《上海市建筑施工安全生产标准化考评规范》（2016版）若干事项的通知（沪建安质监（2017）57号）”文件精神，安全生产标准化中的“管理的标准化”不包括（ ）。	建筑行业安全管理	企业安全管理	施工现场安全管理	机械安全管理	
174	单选题	开挖深度超过（ ）m的基坑（槽）的土方开挖工程，属于危险性较大的分部分项工程。	2	3	4	5	
175	单选题	根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第37号），搭设高度（ ）米及以上的混凝土模板支撑工程，属于危险性较大的分部分项工程。	3	5	8	10	
176	单选题	根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第37号），施工总荷载（ ）kN/m ² 及以上，或集中线荷载（ ）kN/m及以上的混凝土模板支撑工程，属于危险性较大的分部分项工程。	8，12	8，15	10，12	10，15	
177	单选题	搭设高度（ ）m及以上落地式钢管脚手架工程的专项施工方案应组织专家论证。	24	36	50	60	
178	单选题	危险性较大的分部分项工程实行分包时，其专项施工方案可以由（ ）组织编制。	总承包单位	建设单位	施工单位	相关专业分包单位	
179	单选题	危大工程专项施工方案主要内容中的施工计划包括施工进度计划和（ ）计划。	材料与设备	作业人员分配	工艺流程	应急处置	
180	单选题	对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，应当由（ ）组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。	建设单位	设计单位	施工单位	监理单位	

181	单选题	对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案，下列关于专家论证的主要内容，不正确的有（ ）。	安全文明措施费用是否到位	专项施工方案内容是否完整、可行	专项施工方案计算书和施工图是否符合有关标准规范	专项施工方案是否满足现场实际情况	
182	单选题	对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，专项施工方案（ ）的，施工单位修改后应当重新组织专家论证。	暂缓	通过	修改后通过	论证不通过	
183	单选题	对于危险性较大的分部分项工程，施工单位应当在施工现场显著位置公告危大工程名称、施工时间和具体责任人员，并在危险区域设置（ ）。	安全标志牌	警示标志牌	安全警示标志	公示牌	
184	单选题	对于危险性较大的分部分项工程现场安全管理，施工现场管理人员应当向作业人员进行（ ），并由双方和项目专职安全生产管理人员共同签字确认。	方案交底	安全技术交底	设计交底	质监交底	
185	单选题	对未按照专项施工方案施工的，项目专职安全生产管理人应当要求立即整改，并及时报告（ ），其应当及时组织限期整改。	项目技术负责人	企业负责人	项目负责人	总监理工程师	
186	单选题	对于按照规定验收合格的危险性较大的分部分项工程，需经（ ）及总监理工程师签字确认后，方可进入下一道工序。	总承包单位技术负责人	分包单位技术负责人	施工单位项目技术负责人	施工单位项目负责人	
187	单选题	危险性较大的分部分项工程发生险情或者事故时，（ ）应当立即采取应急处置措施，并报告工程所在地住房城乡建设主管部门。	建设单位	监测单位	施工单位	监理单位	
188	单选题	危大工程应急抢险结束后，（ ）应当组织各单位制定工程恢复方案，并对应急抢险工作进行后评估。	建设单位	设计单位	施工单位	监理单位	
189	单选题	根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，危险性较大的分部分项工程及超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围由（ ）制定。	国务院住房城乡建设主管部门	全国人大	各级地方政府	省级住房城乡建设主管部门	
190	单选题	根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，对于按照规定需要进行第三方监测的危大工程，建设单位应当委托具有相应（ ）的单位进行监测。	勘察资质	设计资质	监测资质	监理资质	
191	单选题	根据《上海市建筑玻璃幕墙管理办法》，施工单位应当按照国家和本市相关技术标准以及经审查合格的（ ）进行玻璃幕墙的施工。	施工组织设计文件	施工图设计文件	专项施工方案	合同约定	

192	单选题	根据《装配整体式混凝土结构工程施工安全管理规定》，专项施工方案中高处作业的安全防护，不包括（ ）。	因临边安装构件	连接节点现浇混凝土及成品保护修补所采取的防护措施	交叉作业安全防护	构件安装的临时支持体系	
193	单选题	根据《装配整体式混凝土结构工程施工安全管理规定》，下列不属于施工总包单位主要职责的有（ ）。	严格落实项目经理带班制度	编制专项方案并组织专家论证	协调分包单位相互配合	对关键工序施工进行旁站	
194	单选题	根据《关于进一步加强密闭空间施工作业安全管理的紧急通知》，施工单位应对从事密闭空间施工作业的相关人员进行交底培训，下列培训内容不正确的有（ ）。	有毒有害因素	安全防范措施	安全操作规程	有毒气体浓度监测	
195	单选题	根据《上海市基坑工程管理办法》，办法中所称深基坑工程是指开挖一定深度的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水等工程，下列深基坑开挖深度正确的是（ ）。	超过2m（含2m）	超过3m（含3m）	超过5m（含5m）	超过7m（含7m）	
196	单选题	地基基础工程专业承包资质为二级的单位，承包基坑工程的开挖深度分别不得超过（ ）m。	10	12	15	18	
197	单选题	基坑工程由施工总承包单位实施的，基坑工程施工方案应由该总承包单位编制，（ ）审核、签字并加盖单位公章。	施工单位技术负责人	总承包单位技术负责人	分包单位技术负责人	总监理工程师	
198	单选题	根据《上海市基坑工程管理办法》，环境保护等级为一、二级，且开挖深度（ ）以上的基坑工程，以及地质条件比较复杂的其他深基坑工程，其内支撑应不少于两道。	3m（含3m）	5m（含5m）	7m（含7m）	8m（含8m）	
199	单选题	根据《上海市基坑工程管理办法》，直径超过（ ）m的钻孔灌注桩，不得采用GPS型钻孔桩机械施工。	0.6	0.8	1	1.2	
200	单选题	根据《上海市危险性较大的分部分项工程专家论证管理办法》，根据工程规模、特点和风险程度，施工总承包企业不可将危险性较大的分部分项工程自行委托论证机构开展论证活动的是（ ）。	采用常规、成熟工艺	对周边环境影响重大	私营企业自有资金投资	施工单位为国有企业	
201	单选题	根据《上海市危险性较大的分部分项工程专家论证管理办法》，对参加危险性较大的分部分项工程专项方案论证会议的对象有明确规定，下列选项不正确的有（ ）。	论证组成员	建设单位项目负责人或技术负责人	监理单位项目总监理工程师及专业监理工程师	监督机构必须派员参加	
202	单选题	根据《上海市危险性较大的分部分项工程专家论证管理办法》，危险性较大的分部分项工程专项施工方案论证报告应在论证后的5个工作日内反馈给（ ）。	施工企业	监理单位	设计单位	勘察单位	
203	单选题	根据《上海市危险性较大的分部分项工程专家论证管理办法》，危险性较大的分部分项工程专项施工方案论证工作完成后，相关资料应形成专项方案论证档案，留存备查。下列不属于应归档资料的有（ ）。	项目的方案文本	论证会议签到	论证专家意见和建议	监督机构报告	

204	单选题	根据《上海市建设工程危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则》，施工条件验收应由施工单位项目负责人依据企业相关规章制度和（ ）要求组织实施。	施工图设计	施工组织设计	专项施工方案	项目进度计划	
205	单选题	根据《上海市建设工程危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则》，危大工程实施期间，（ ）应实施带班生产，落实各岗位安全生产。	企业负责人	项目负责人	项目技术负责人	项目专职安全生产管理人员	
206	单选题	根据《上海市建设工程危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则》，安全生产设施设备类危大工程，以及专项施工方案中要求验收的工程，应由（ ）组织相关岗位及分包单位进行验收。	方案编制人员	施工单位项目负责人	总监理工程师	项目专职安全生产管理人员	
207	单选题	我国《特种设备安全法》所称的特种设备中不包括（ ）。	锅炉	压力容器	气瓶	特殊机动车辆	
208	单选题	下列不属于施工特种设备的是（ ）。	桩机	龙门架	高处作业吊篮	汽车吊	
209	单选题	使用范围最广、数量最多的起重机械是（ ）。	施工升降机	桥式起重机	流动式起重机	升降作业平台	
210	单选题	建筑施工机械操作流程的（ ）能保证施工机械的正确使用，最大限度地发挥机械的功能，也能最大程度地保证操作人员的人身安全。	规范性	个性化	顺序性	规程性	
211	单选题	根据《特种设备安全法》的规定，特种设备使用单位应当建立特种设备（ ）。	进场登记制度	安全检验档案	安全技术档案	备案制度	
212	单选题	根据《特种设备安全法》的规定，特种设备检验机构接到定期检验要求后，应当按照安全技术规范的要求及时进行（ ）检验。	使用工况	安全装置	运行性能	安全性能	
213	单选题	根据《特种设备安全法》的规定，特种设备作业人员在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向（ ）报告。	现场专职安全管理员	项目负责人	特种设备安全管理人员和单位有关负责人	应急管理部门	
214	单选题	特种设备达到报废条件的，特种设备使用单位应当依法履行报废义务，（ ），并向原登记的负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记证书注销手续。	报企业领导批准办理报废手续	请有关部门进行技术鉴定	请有资质的单位回收	采取必要措施消除其使用功能	
215	单选题	根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，建筑起重机械使用单位和（ ）应当在签订的建筑起重机械安装、拆卸合同中明确双方的安全生产责任。	总包单位	分包单位	安装单位	出租单位	
216	单选题	根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，实行施工总承包的工程项目，建筑起重机械安装完毕后，由（ ）组织验收。	施工总承包单位	监理单位	安装单位	出租单位	

217	单选题	根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，建筑起重机械使用单位应当履行的安全职责不包括（ ）。	设置相应的设备管理机构	配备专职的设备管理人员	根据不同施工阶段对建筑起重机械采取相应的安全防护措施	论证建筑起重机械专项施工方案	
218	单选题	根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，施工总承包单位应当履行的安全职责不正确的是（ ）。	向安装单位提供拟安装设备位置的基础施工资料	审核安装单位、使用单位的资质证书	审核使用单位制定的生产安全事故应急救援预案	审核安装单位制定的防止塔吊相互碰撞的方案	
219	单选题	根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，依法发包给两个及两个以上施工单位的工程，不同施工单位在同一施工现场使用多台塔式起重机作业时，（ ）应当协调组织制定防止塔式起重机相互碰撞的安全措施。	总承包单位	建设单位	使用单位	监理单位	
220	单选题	根据《建筑起重机械备案登记办法》的规定，起重机械产权单位变更时，下列做法正确的是（ ）。	现产权单位持备案证明到设备备案机关办理备案变更手续	原产权单位应将备案证明移交给现产权单位	原产权单位在设备移交前将备案证明销毁	现产权单位重新办理建筑起重机械备案手续	
221	单选题	根据《建筑起重机械备案登记办法》的规定，从事建筑起重机械安装、拆卸活动的单位办理建筑起重机械安装（拆卸）告知手续前，应与（ ）签订安全协议书。	使用单位	建设单位	施工总承包单位	监理单位	
222	单选题	根据《建筑起重机械备案登记办法》的规定，施工总承包单位、监理单位应当在收到安装单位提交的齐全有效的建筑起重机械安装（拆卸）资料之日起（ ）个工作日内审核完毕并签署意见。	2	5	7	10	
223	单选题	根据《建筑施工特种作业人员管理规定》，用人单位按规定组织特种作业人员参加年度安全教育培训或者继续教育，培训时间不少于（ ）小时。	12	24	32	48	
224	单选题	根据《建筑施工特种作业人员管理规定》，建筑施工特种作业资格证书有效期为（ ）年。有效期满需要延期的，建筑施工特种作业人员应当于期满前3个月内向原考核发证机关申请办理延期复核手续。	一	二	三	四	
225	单选题	根据《建筑施工特种作业人员管理规定》，建筑施工特种作业人员应当于建筑施工特种作业资格证书有效期满前（ ）个月内向原考核发证机关申请办理延期复核手续。	1	2	3	6	
226	单选题	根据《建筑施工特种作业人员管理规定》，建筑施工特种作业资格证书有效期为（ ）年。	2	3	4	5	

227	单选题	根据《关于进一步加强建设工程起重机械监督管理的通知》的规定，（ ）应配备专职机械管理人员实施专业管理，负责委托机械检测单位，对施工作业人员相关证书进行查核。	建设单位	使用单位	总承包单位	监理单位	
228	单选题	根据《关于进一步加强建设工程起重机械监督管理的通知》的规定，起重机械使用年限未达到设计规定，使用满（ ）年的，每年开展一次，满（ ）年的，每半年开展一次检测评估，合格后方可继续使用。	5, 10	10, 15	15, 20	15, 20	
229	单选题	根据《关于进一步加强建设工程起重机械监督管理的通知》的规定，使用非常规起重设备、装拆设备和装拆方法作业的，其专项施工方案须经（ ）名以上专家论证通过。	2	3	5	7	
230	单选题	根据《关于进一步加强本市建筑起重机械监督管理的通知》的规定，建筑起重机械设备在进入施工现场安装前，以及准备拆卸前，应当由（ ）到工程监督部门办理安装、拆卸告知。	出租单位	分包单位	使用单位	施工总包单位	
231	单选题	根据《关于进一步加强本市建筑起重机械监督管理的通知》的规定，（ ）在收到市建设机械检测机构发放的检测报告后，及时组织对使用情况、条件、人员及检测整改项目等进行使用验收。	分包单位	安装单位	施工总包单位	监理单位	
232	单选题	根据《关于加强本市建筑施工特种作业人员考核和持证上岗管理工作的通知》的规定，（ ）负责建筑业特种作业人员日常监管。	上海市城乡建设和交通委员会	上海市建筑市场管理办公室	上海市建设工程安全质量监督总站	上海市建设行业岗位考核指导中心	
233	单选题	根据《关于上海市建筑施工特种作业人员考核和持证上岗管理工作的实施意见》的规定，经核准取得《建筑施工特种作业人员操作资格证书》和备案的特种作业人员，每年必须参加不少于（ ）小时的继续教育培训。	24	36	48	72	
234	单选题	根据《关于加强塔式起重机钢结构组合式基础平台安全管理要求的通知》的规定，钢平台的焊缝应按照（ ）进行疲劳验算，明确焊缝质量等级。	钢平台的构造	钢平台的材质	钢平台的静载荷设计	承受动载荷设计	
235	单选题	根据《关于加强塔式起重机钢结构组合式基础平台安全管理要求的通知》的规定，现场实施焊接作业，尤其是重点部位焊接的焊工应持有（ ）及以上国家职业资格证书、类别为熔化焊接与热切割作业的特种作业操作证。	初级	中级	高级	特级	

236	单选题	根据《关于加强塔式起重机钢结构组合式基础平台安全管理要求的通知》的规定，（ ）应对施工现场塔机钢结构组合式基础平台的设计、制作以及使用加强管理，明确职责，完善相应的管理流程。	建设单位	安质监站	塔机出租单位	施工总承包企业	
237	单选题	根据《关于加强塔式起重机钢结构组合式基础平台安全管理要求的通知》的规定，强化钢结构组合式基础平台使用中的日常检查。现场机械、施工管理人员，应（ ）对连接焊缝、连接螺栓预紧情况进行检查且留有记录。	每半个月一次	每月不少于一次	每季度不少于一次	每半年不少于一次	
238	单选题	根据《上海市建筑施工机械安全监督管理规定》，以下不属于建筑施工机械的管理原则是（ ）。	市场开放有序	现场总包负责	使用分包负责	行业诚信自律	
239	单选题	根据《上海市建筑施工机械安全监督管理规定》中关于岗位职责的规定，（ ）应主要负责现场施工机械安装、加节顶升、升降移位、拆卸及使用过程中的安全防护、文明施工等监督管理。	项目技术负责人	安全员	项目经理	总监理工程师	
240	单选题	根据《上海市建筑施工机械安全监督管理规定》，安装、拆卸合同签订（ ）日内，总承包单位应将合同信息录入《建设工程合同信息报送系统》。	10	15	20	30	
241	单选题	根据《上海市建筑施工机械安全监督管理规定》，（ ）应当建立现场建筑施工机械清单。	分包单位	安装单位	施工总包单位	监理单位	
242	单选题	根据《上海市建筑施工机械安全监督管理规定》，（ ）应当组织安装单位对建筑施工机械安装、拆卸作业条件进行检查验收。	安装单位	施工总包单位	监理单位	分包单位	
243	单选题	根据《上海市建筑施工机械安全监督管理规定》，建筑施工机械安装作业过程中，（ ）项目经理应带班生产，巡视管理人员到岗履职情况，项目技术人员应进行现场指导，安全管理人员应对专项施工方案实施情况进行现场监督。	安装单位	建设单位	施工总包单位	监理单位	
244	单选题	根据《上海市建筑施工机械安全监督管理规定》，（ ）在起重机械安装、拆卸作业前，应通过上海市建筑起重机械管理系统填报相关信息。	产权单位	总承包单位	安装单位	建设单位	
245	单选题	根据《上海市建筑施工机械安全监督管理规定》，（ ）应当按照安全技术标准及安装使用说明书的有关要求，对所安装的建筑施工机械进行包括调试和试运转等的安装自检，并向总承包单位出具安装自检合格证明。	安装单位	总承包单位	施工单位	监理单位	

246	单选题	根据《上海市建筑施工机械安全监督管理规定》，总承包单位应当落实对在用的建筑施工机械及其安全保护装置、吊具、索具等进行至少（ ）的经常性和定期的维护和保养。	每月一次	两个月一次	一季度一次	半年内三次	
247	单选题	根据《上海市建筑施工机械安全监督管理规定》，检查发现建筑施工机械存在生产安全事故隐患的，应当（ ），隐患消除后方可重新投入使用。	人员撤场	限期整改	责令更换	报监督机构	
248	单选题	根据国务院机构改革方案和新修正的《消防法》规定，建设工程的消防设计审查、竣工后的消防竣工验收以及相应的行政处罚职责，由（ ）承担。	消防救援机构	住建部门	应急管理部门	公安部门	
249	单选题	动火作业施工企业必须履行的职责不包括（ ）。	建立企业内部动火审批制度，编制动火作业施工方案	对动火人员开展教育培训，并确保特殊工种持证上岗	开展动火作业中涉及动火点风险评估	动火过程监护	
250	单选题	作业现场及其附近无法移走的可燃物应采用（ ）对其覆盖或隔离。	绝缘材料	保温材料	不燃材料	阻燃密目网	
251	单选题	在地下空间、敷设电缆的电缆夹层、电缆沟和其他有电缆的地方，动火作业结束进行检查、清理后，监护人员应到现场复查，每次间隔宜（ ）分钟以上。	10	15	20	30	
252	单选题	动火作业区域有室内、外消火栓的，作业前应认真检查并测试墙式消火栓、室外消火栓的水量、水压是否能满足正常使用需要，并确保在动火作业区域内不少于（ ）支水枪的射流能同时保护到。	2	3	4	5	
253	单选题	施工现场内，距配电柜（箱）（ ）m范围内不应堆放可燃物。	1	2	3	5	
254	单选题	下列不属于违章使用电气设备行为的是（ ）。	电气设备超负荷运行	电气设备带故障使用	自行改装供用电设施	自行检查线路运行情况	
255	单选题	下列材料中应分类专库储存，确保库房内通风良好，并设置严禁明火标志的是（ ）。	可燃材料	易燃易爆危险品	易燃建筑垃圾	易挥发物质	
256	单选题	宿舍、办公用房、变配电房、可燃材料仓库、易燃易爆危险品库房的建筑构件的燃烧性能等级应为（ ）级，严禁使用泡沫夹芯彩钢板。	A	B1	B2	B3	
257	单选题	临时宿舍、办公用房不应与厨房操作间、锅炉房、变配电房等组合建造。厨房排油烟机及油烟管道应清洗油垢（ ）不少于一次。	每周	每月	每季度	每两周	

258	单选题	易燃易爆危险品存放及使用场所、动火作业场所、可燃材料存放、加工及使用场所等施工现场应按标准科学合理设置灭火器材，固体可燃物较多的场所还应配置一定数量的（ ）。	卤代烷灭火器	水基型灭火器	干粉灭火器	二氧化碳灭火器	
259	单选题	根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》，对建筑物进行局部改建、扩建和装修的工程，建设单位应当与（ ）在订立的合同中明确各方对施工现场的消防安全责任。	设计单位	施工单位	分包单位	监理单位	
260	单选题	不符合施工现场火应要求的是（ ）。	动火作业应办理动火许可证	动火操作人员应具有相应资格	施工现场不应采用明火取暖	动火作业后，动火操作人员即可离开	
261	单选题	当（ ）级及以上风力时，应停止焊接、切割等室外动火作业，否则应采取可靠的挡风措施。	五	六	七	八	
262	单选题	配电屏上每个电气回路应设置漏电保护器、过载保护器，距配电屏（ ）m范围内不应堆放可燃物，（ ）m范围内不应设置可能产生较多易燃、易爆气体、粉尘的作业区。	2, 5	2, 7	3, 5	3, 7	
263	单选题	气瓶应分类储存，库房内通风良好；空瓶和实瓶同库存放时，应分开放置，两者间距不应小于（ ）m。	1	1.5	2	3	
264	单选题	气瓶使用时，下列操作不符合相关规定的是（ ）。	使用前检查气瓶及气瓶附件的完好性	保持气瓶间、与明火作业点一定距离	气瓶瓶阀等发生冻结，用铁器轻敲	氧气瓶内剩余气体的压力大于0.1MPa	
265	单选题	企业负责人、专职安全管理人员对消防安全要具备的“四个能力”建设不包括（ ）。	消防安全知识宣传	消除火灾隐患能力	扑救初期火灾能力	查处事故原因能力	
266	单选题	根据“四不放过”的原则，在火灾事故发生后，施工单位和（ ）应共同做好现场保护和会同消防部门进行现场勘察的工作。对火灾事故的处理提出建议，并积极落实防范措施。	建设单位	监理单位	救援单位	安质监站	
267	单选题	施工现场必须设置临时消防车道。其宽度不得小于（ ）m，并保证临时消防车道的畅通，禁止在临时消防车道上堆物、堆料或挤占临时消防车道。	4	4.5	5	8	
268	单选题	因施工需要进入工程内的可燃材料，要根据工程计划（ ）进入并采取可靠的防火措施。废弃材料应及时清除。	定时	缓慢	限量	单独	
269	单选题	根据《消防法》规定，消防救援机构统一组织和指挥火灾现场扑救，应当（ ）。	第一时间掌握现场情况	抢先疏散人员	有限撤离机械设备	优先保障遇险人员的生命安全	

270	单选题	根据《上海市消防条例》规定，依法确定的消防安全重点单位还应当履行（ ）防火巡查，并建立巡查记录的消防安全责任。	每日	每周	每月	每季	
271	单选题	根据《上海市消防条例》规定，施工单位应当依照经（ ）审查同意的消防设计进行施工。	住房和城乡建设管理部门	消防管理机构	设计单位	建设单位	
272	单选题	根据《上海市消防条例》规定，消防安全重点单位应当至少（ ）进行消防演练。	每月一次	每季度一次	每年一次	每年二次	
273	单选题	根据《关于进一步加强建设工程施工现场消防安全工作的通知》规定，施工单位应当建立施工现场消防组织，制定灭火和应急疏散预案，并至少（ ）组织一次演练，提高施工人员及时报警、扑灭初期火灾和自救逃生能力。	每月	每季度	每半年	每年	
274	单选题	根据《上海市建设工程施工现场消防安全管理规定》，施工现场搭建办公场所、临时宿舍的耐火等级不得低于（ ）级，禁止搭建木板房。	一	二	三	四	
275	单选题	根据《上海市建设工程施工现场消防安全管理规定》，下列做法符合施工现场搭建临时建筑要求的是（ ）。	办公场所耐火等级四级	临时建筑之间间距8米	房间门至疏散楼梯30米	三层宿舍设三个安全出入口	
276	单选题	根据《上海市建设工程施工现场消防安全管理规定》，临时搭建的办公、住宿场所每（ ）配备两个灭火级别不小于3A的灭火器。	50平方米	100平方米	150平方米	200平方米	
277	单选题	根据《上海市建设工程施工现场消防安全管理规定》，临时搭建的建筑物区域内应按规定配备消防器材。临时搭建的办公、住宿场所每一个100平方米配备两具灭火级别不小于（ ）的灭火器。	3A	4A	3B	4B	
278	单选题	根据《上海市建设工程施工现场消防安全管理规定》，临时油漆间、易燃易爆危险品仓库等每（ ）平方米应配置两个灭火级别不小于4B的灭火器。	30	50	60	100	
279	单选题	根据《上海市建设工程施工现场消防安全管理规定》，施工所需存放量不超过（ ）公斤的少量易燃易爆危险物品可以在在建工程地面以上的部位，但应当采取分隔措施，与其它部位进行防火分隔，并设置明显的标记和禁止明火标志。	50	100	150	200	
280	单选题	根据《关于进一步加强本市建设工程施工现场消防安全管理工作的通知》的规定，（ ）对施工现场消防安全负总责。	建设单位	设计单位	施工总承包单位	监理单位	

281	单选题	根据《关于进一步加强本市建设工程施工现场消防安全管理工作的通知》的规定，（ ）是施工现场消防安全管理的第一责任人，要全面负责施工现场的消防安全工作，并指定专职消防安全管理人员负责工地日常消防安全管理工作。	建设单位主要负责人	总监理工程师	施工总承包项目经理	分包单位项目负责人	
282	单选题	下列关于物体打击、机械伤害、火灾和高处坠落类似事故的分类依据，正确的是（ ）。	按事故性质分类	按事故造成人员伤亡原因分类	按事故造成人员伤亡程度分类	按事故造成的人员伤亡或者直接经济损失分类	
283	单选题	高空坠落指施工人员在（ ）标准高度作业时坠落而造成的事故。	指定	确定	法定	限定	
284	单选题	物料提升机（ ）应装设有联锁装置的安全门，同时采用断绳保护装置或安全停靠装置。	安全口	通道口	上料口	下楼口	
285	单选题	施工外用电梯应按有关规定由其（ ）编制安装拆卸施工方案，并由该单位分管负责人审批签字，并负责安装和拆卸。	租赁单位	产权单位	施工单位	建设单位	
286	单选题	（ ）平台，立杆底部和平台立面应分别设置扫地杆、剪刀撑或斜撑，平台应用坚实木板满铺，并设置防护栏杆和登高扶梯。	各类作业	卸料	移动式操作	特殊作业	
287	单选题	各类作业平台、卸料平台的架体应保持稳固，不得与施工脚手架连接。作业平台上（ ）。	严禁堆放	严禁空载	严禁踩踏	严禁超载	
288	单选题	作业层脚手架的脚手板应铺设严密，下部应用（ ）兜底。	安全平网	安全立网	土工布	阻燃安全网	
289	单选题	作业层脚手板与建筑物之间的空隙大于（ ）时应作全封闭，防止人员和物料坠落。作业人员上下应有专用通道，不得攀爬架体。	5cm	10cm	15cm	20cm	
290	单选题	使用吊篮作业时，作业人员应按规定佩戴安全带，安全带应挂在（ ）。	吊篮栏杆上	吊篮顶部	单独设置的安全绳上	吊篮钢丝绳上	
291	单选题	高切坡是指岩质边坡超过（ ）m、或土质边坡超过（ ）m的边坡。	20, 10	30, 15	40, 20	35, 15	
292	单选题	基坑（槽）、边坡设置坑（槽）壁支撑时，施工单位应根据开挖深度、土质条件、施工方法、（ ）、相邻建（构）筑物等情况设计支撑。	地上水位	地下水位	周边水位	相邻水位	
293	单选题	开挖低于地下水位的基坑（槽）、边坡和基础桩时，施工单位应合理选用（ ）。	开挖顺序	支护形式	加固方式	降水措施	

294	单选题	模板作业时，施工单位对模板支撑宜采用（ ）作支撑立柱，不得使用严重锈蚀、变形、断裂、脱焊、螺栓松动的材料立柱。	竹材	镀锌钢材料	木材料	钢支撑材料	
295	单选题	由失控物体的惯性力造成的人身伤亡事故属于（ ）。	机械伤害事故	高空坠落事故	物体打击事故	起重伤害事故	
296	单选题	脚手架按施工设计方案规定的要求进行搭设，各种脚手架搭设到一定高度时，按（ ）要求，由有关部门或人员分步进行检查、验收，合格后方可投入使用。	施工图	安全管理协议	应急预案	安全施工计划	
297	单选题	根据《特种设备安全法》的规定，组织事故调查的部门应当将事故调查报告报（ ），并报上一级人民政府负责特种设备安全监督管理的部门备案。	上级人民政府	本级人民政府	本级负责特种设备安全监督管理的部门	本级应急管理部门	
298	单选题	根据《特种设备安全监察条例》规定，起重机械主要受力结构件折断或者起升机构坠落造成4人死亡，5人受伤的，属于（ ）事故。	一般	较大	重大	特别重大	
299	单选题	根据《特种设备安全监察条例》规定，特种设备事故造成（ ）人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的，属于特别重大事故。	25	30	35	40	
300	单选题	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故报告应当及时、准确、完整，（ ）和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。	生产单位	安检部门	产权单位	任何单位	
301	单选题	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故报告应当及时、准确、（ ），任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。	完整	详尽	扼要	正确	
302	单选题	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，自事故发生之日起（ ）日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。	10	15	20	30	
303	单选题	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生单位负责人接到事故报告后，应当立即启动（ ），或者采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。	事故应急救援	事故抢险救灾	事故相应应急预案，	事故善后处理	

304	单选题	生产经营单位发生生产安全事故后，以下处理措施中错误的是（ ）。	事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人	单位负责人接到事故报告后，应当首先向当地应急联动中心报告，等待负有安全生产监督管理职责的部门的指令组织抢救	单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失	生产经营单位负责人应当按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门	
305	单选题	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，重大事故、较大事故、一般事故，负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起（ ）日内做出批复。	10	15	20	30	
306	单选题	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，特别重大事故，负责事故调查的人民政府在收到事故调查报告后30日内做出批复，特殊情况下，批复时间可以适当延长，但延长的时间最长不超过（ ）。	15日	30日	60日	90日	
307	单选题	根据《生产安全事故应急条例》规定，生产经营单位应当加强生产安全事故应急工作，建立、健全生产安全事故应急工作责任制，其（ ）对本单位的生产安全事故应急工作全面负责。	安全生产管理人员	法定代表人	主要负责人	领导班子	
308	单选题	根据《生产安全事故应急条例》规定，生产经营单位应当针对本单位可能发生的生产安全事故的特点和危害，进行风险辨识和评估，制定相应的生产安全事故应急救援预案，并向（ ）公布。	社会	上级主管部门	在岗职工	本单位从业人员	
309	单选题	根据《生产安全事故应急条例》规定，应急救援队伍应当配备必要的应急救援装备和物资，并（ ）组织训练。	按时	准时	定期	按期	
310	单选题	根据《生产安全事故应急条例》规定，生产经营单位应当对（ ）进行应急教育和培训，保证其具备必要的应急知识，掌握风险防范技能和事故应急措施。	企业负责人	专职安全管理人员	技术负责人	从业人员	
311	单选题	根据《生产安全事故信息报告和处置办法》规定，事故信息报告后出现新情况的，负责事故报告的单位应当按规定及时续报。重大事故、特别重大事故每日至少续报（ ）次。	1	2	3	4	

312	单选题	根据上海市实施《生产安全事故报告和调查处理条例》的若干规定，由生产经营单位负责组织调查的事故，应当在事故调查处理完成之日起（ ）个工作日内，将事故调查报告、调查处理以及整改措施落实情况，按照管理权属报送有关部门。	5	10	15	20	
313	单选题	根据《上海市建设工程生产安全事故管理规定》，生产安全事故发生后，施工总包单位应当在（ ）小时内，区管项目向工程所在地的区建设行政管理部门和工程监督机构报告；市管项目向市安质监总站报告。	0.5	1	2	3	
314	单选题	根据《上海市建设工程生产安全事故管理规定》，生产安全事故发生后（ ）个工作日内，由施工总包单位在“上海市建设市场管理信息平台”填报事故相关信息。	3	5	7	10	
315	单选题	根据《上海市建设工程生产安全事故管理规定》，一旦发生一般事故，项目总承包单位在本市区域内的在建工地，必要时全面停工整改，整改期不少于（ ）天。	3	5	7	10	
316	单选题	根据《上海市建设工程生产安全事故管理规定》，本市建筑施工企业在本市发生生产安全事故，建设行政管理部门应在事故发生后（ ）日内对其安全生产条件进行复核。	15	20	25	30	
317	单选题	根据《上海市建设工程生产安全事故管理规定》，发生生产安全事故的项目责任单位、责任人员，建设行政管理部门应当纳入诚信记录，同时约谈责任单位的（ ）。	主要负责人	技术负责人	法定代表人	法人代表	
318	单选题	根据《上海市建设工程生产安全事故行业调查办法》（试行）中的个人处理规定，对发生一般事故的项目经理和安全员，暂扣安全生产考核合格证（ ）。	3个月	6个月	1年	2年	
319	单选题	根据《上海市建设工程生产安全事故行业调查办法》（试行）中的个人处理规定，发生较大及以上事故的，一律吊销安全生产考核合格证，并对发生事故的项目经理和（ ）进行信用分扣分，列入不良行为记录。	安全管理员	总监	监理员	技术员	
320	单选题	《关于加强建设工程施工现场临建房屋安全管理的通知》规定，（ ）要对建筑施工现场临建房屋的安全管理负总责。	施工总承包企业	分包企业	项目部	建设单位	
321	单选题	《关于加强建设工程施工现场临建房屋安全管理的通知》规定，轻钢结构临建房屋的制作单位应具备（ ）资质，其它结构形式的临建房屋制作单位应具备相应资质。	建筑工程总承包	市政公用工程总承包	建筑工程设计专业资质	钢结构工程专业	

322	单选题	《关于加强建设工程施工现场临建房屋安全管理的通知》规定，（ ）应专库储存，分类单独存放，保持通风，不准在临建房屋内调配油漆、稀料。	钢筋原材料	易燃易爆物品	电工材料	抹灰材料	
323	单选题	《关于加强建设工程施工现场临建房屋安全管理的通知》规定，临建房屋安装完成后，应由安装单位进行自检，合格后应由总承包单位组织监理单位、（ ）、安装单位进行安装质量验收，合格后方可交付使用。	设计单位	分包单位	建设单位	使用单位	
324	单选题	《关于加强建设工程施工现场临建房屋安全管理的通知》规定，临建房屋周围消火栓处要设有（ ），配备足够的消防水带、消防水枪，消防供水要保证足够的水源和水压。	明显标志	警告标志	禁止标志	指令标志	
325	单选题	《关于加强建设工程施工现场临建房屋安全管理的通知》规定，施工现场临建房屋用电必须编制临电施工方案，并经（ ）和监理单位项目总监批准后实施。	监理员	安全员	企业技术负责人	项目负责人	
326	单选题	《建筑施工现场钢管扣件安全管理规定》规定，施工单位应对钢管、扣件产品合格证、带编号的质量保证书、年度检验报告以及扣件生产许可证等资料的真实性、有效性进行审核，并将审核书面材料报（ ）进行审查。	建设单位	代建单位	监理单位	安质监站	
327	单选题	《建筑施工现场钢管扣件安全管理规定》规定，施工单位应在监理单位见证下对现场用于承重体系的钢管、扣件进行抽样，委托相关检测机构进行复试，每个工地复试直角扣件不少于（ ）只；对接、旋转扣件不少于（ ）只。	8， 4	10， 5	16， 8	20， 10	
328	单选题	强制保险是由国家政府通过法律或行政手段强制实施的一种保险。强制保险的险种包括（ ）等。	人身意外伤害险	机动车第三者责任险	家庭财产损失险	人寿保险	
329	单选题	按（ ），保险可分为过失责任保险和无过失责任保险。	经营性质不同	实施方式不同	保险人是否承担全部责任	责任发生原因不同	
330	单选题	（ ）是以物质财富及其有关的利益为保险标的的一种保险。	财产保险	再保险	人身保险	社会保险	
331	单选题	责任保险以被保险人的民事损害赔偿责任为保险标的的险种，其构成须具备两个条件：一是被保险人对第三者依法负有赔偿责任；二是（ ）。	保险人对第三者依法负有赔偿责任	受害的第三者必须向保险人请求赔偿	被保险人可以向保险人请求赔偿	受害的第三者必须向被保险人请求赔偿	
332	单选题	《上海市建设工程安全生产责任保险实施意见》规定，（ ）应当在办理施工许可手续节点之前投保建设工程安责险，并在施工许可承诺书载明相应的保单号及相应保费支付银行流水证明。	新建工程	扩建工程	改建工程	迁建工程	

333	单选题	《上海市建设工程安全生产责任保险实施意见》规定，建设工程安责险的投保主体为（ ），保费由项目总承包单位支付，不得以任何方式摊派给从业人员个人。	建设单位	项目总承包单位	分包单位	监理单位	
334	单选题	《上海市建设工程安全生产责任保险实施意见》规定，对于工程造价大于（ ）元人民币的工程项目，应当由中标保险机构组成共保体统一承保。	5千万	1亿	2亿	3亿	
335	单选题	《上海市建设工程安全生产责任保险实施意见》规定，建设工程安责险的保险费计算基数为建设工程项目的（ ）。	人工费	材料费	管理费	合同总造价	
336	单选题	《上海市建设工程安全生产责任保险实施意见》规定，项目总保险责任限额应与该项目工程规模相匹配。其中，涉及从业人员和第三者死亡的保险责任限额每人不低于（ ）万。	50	80	100	120	
337	单选题	《标准化法》规定，没有强制性和推荐性国家标准、需要在全国某个行业范围内统一的技术要求，可以制定（ ）。	团体标准	企业标准	行业标准	地方标准	
338	单选题	《工程建设行业标准管理办法》规定，行业标准的某些规定与国家标准不一致时，必须有充分的（ ）和理由，并经国家标准的审批部门批准。	理论依据	论证依据	推论依据	科学依据	
339	单选题	《团体标准管理规定》规定，团体标准的技术要求不得低于（ ）的相关技术要求。	行业标准	地方标准	强制性标准	企业标准	
340	单选题	《档案法》将档案的定义表述为：“档案，是指过去和现在的国家机构、社会组织以及（ ）从事政治、经济、科学、技术、文化、宗教等活动直接形成的对国家和社会有保存价值的各种文字、图表、声像等不同形式的历史记录。”	企业	商会	个人	行业	
341	单选题	下列属于安全生产教育档案的是（ ）。	事故调查报告书及批复	换岗及复工教育资料	专项安全检查记录	隐患整改登记台账	
342	单选题	企业安全生产档案中的隐患整改记录、安全生产措施项目档案记录的保存期限应为（ ）。	3年以上	5年以上	10年以上	长期保存	
343	单选题	根据《生产安全事故档案管理办法》规定，事故调查组成员应在所承担的工作结束后（ ）日内，将工作中形成的事故调查文件材料收集齐全，移交指定人员。	5	7	10	15	
344	单选题	根据《生产安全事故档案管理办法》规定，凡是造成人员死亡或重伤，或1000万元以上(含1000万元)直接经济损失的事故档案，列为（ ）。	10年保管	20年保管	30年保管	永久保管	

345	单选题	信用评价主体以（ ）立场，根据规范的指标体系和标准，运用科学的评价方法，履行必要的信息征集和评级程序，对市场参与者各方面情况及宏观经济形势等要素进行全面分析研究，就其在未来一段时间内履行承诺的意愿及能力作出判断的一项专业活动。	国家	政府	社会权威机构	独立第三方	
346	单选题	各级住房城乡建设主管部门可以将建筑市场主体“黑名单”通报有关部门，实施（ ）。	相应处罚	扣分处理	追责惩戒	联合惩戒	
347	单选题	《建筑市场信用管理暂行办法》规定，各级住房城乡建设主管部门应当建立健全信息推送机制，自优良信用信息和不良信用信息产生之日起（ ）个工作日内，通过省级工作平台依法对社会公开。	5	7	10	15	
348	单选题	《建筑市场信用管理暂行办法》规定，建筑市场主体（ ）管理期限为自被列入名单之日起2年。	黑名单	白名单	违规记录	违法记录	
349	单选题	《建筑市场信用管理暂行办法》规定，建筑市场主体“黑名单”管理期限为自（ ）起1年。	被查处之日	被查处下月	被列入名单之日	被列入名单下月	
350	单选题	根据《上海市建筑市场信用信息管理办法》规定，下列选项中（ ）不属于各方主体的信用信息。	基本信息	优良信息	良好信息	不良信息	
351	单选题	《上海市建筑市场信用信息管理办法》规定，建筑市场信用信息，是指各方（ ）在建筑市场活动中产生的，可用以识别、分析、判断主体守法、履约状况的客观数据和资料。	单体	整体	主体	分体	
352	单选题	《上海市建筑市场信用信息管理办法》规定，从业单位拖欠农民工工资或者工程款但未造成严重不良社会影响的违法或违规行为，认定为（ ）不良信用信息。	A级	B级	C级	D级	
353	单选题	《上海市建筑市场信用信息管理办法》规定，本市建立建筑市场从业单位和从业人员信用信息档案制度。从业单位和从业人员参与本市建筑活动前，应当通过市建管平台完成基本信息报送与（ ）。	注册执业人员	注册专业技术人员	执业业绩信息	建立信用信息档案	
354	单选题	建设管理部门和专业建设管理部门应当通过市建管平台生成行政处罚决定书或行政措施单，在当事人签收行政处罚决定书或行政措施单后的（ ）个工作日内记入市建管平台。	3个	5个	7个	10个	
355	单选题	《上海市建筑市场信用信息管理办法》规定，已公开或者使用的信用信息需要修改的，信息记录部门应当向市建设行政主管部门和相关管理部门提出申请，经审核确认后，在（ ）个工作日内完成相应的修改或者撤销。	3个	5个	7个	10个	

356	单选题	信用信息通过市政府一网通办等政府网站向社会主动公开。公开时限自（ ）起计算。	被查处之日	被列入名单之日	上网公开之日	被告知之日	
357	单选题	按照《在沪建筑业企业信用评价标准》，对本市工商注册和外省市进沪建筑业企业进行评价。评价采用计算机（ ）自动评价的方式。	每日	每3天	每5天	每周	
358	单选题	在沪建筑业企业对记录的信用信息或评价结果有异议的，可书面向行政服务中心提出，行政服务中心应当在（ ）个工作日内完成核实并书面回复。	3个	5个	7个	10个	
359	单选题	《上海市在沪建筑业企业信用评价标准》规定，工程业绩以合同履行完成日期为生效日期，自评价基准日起追溯二年。	半年	一年	一年半	二年	
360	单选题	安全生产标准化评价结果为本市实施的建筑工程安全生产标准化年度评价结果信息。评价结果信息按（ ）为生效日期，自评价基准日追溯一年。	评价日期	告知日期	合同履行完成日期	发布日期	
361	单选题	《上海市在沪建筑业企业信用评价标准》规定，市、区建设行政主管部门和相关部门发出的行政处罚，以《行政处罚决定书》送达签收或公告送达日期为生效日期，自评价基准日起追溯（ ）。	半年	一年	二年	三年	
362	单选题	起重伤害指从事各种起重作业时发生的（ ）事故。	机械伤害	触电伤害	坠落伤害	物体打击伤害	
363	单选题	工伤保险是一项基本（ ），具有强制性、互济性、保障性、福利性、补偿性特征。	意外伤害保险	社会保险	人身保险	责任保险	
364	单选题	工伤保险不同于其他社会保险的显著特征是（ ）。	强制性	保障性	福利性	补偿性	
365	单选题	与社会保险制度一般原则相同，工伤保险首先具有（ ）功能。	福利	互助	补偿	保障	
366	单选题	《上海市工伤保险实施办法》规定，工伤保险费根据（ ）的原则，确定费率。	以支定收、收支不均	以收定支、收支不均	以支定收、收支平衡	以收定支、收支平衡	
367	单选题	《上海市工伤保险实施办法》规定，工伤保险基金用于工伤保险待遇，劳动能力鉴定，（ ）等费用，以及法律、法规规定的用于工伤保险的其他费用的支付。	安全生产教育培训	工伤鉴定的宣传、培训	工伤预防的宣传、培训	安全生产的宣传、培训	
368	单选题	《上海市工伤保险实施办法》规定，从业人员在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在（ ）经抢救无效死亡的，视同工伤。	48小时之内	48小时之外	72小时之内	72小时之外	

369	单选题	《上海市工伤保险实施办法》规定，用人单位未按照规定提出工伤认定申请的，从业人员或者其近亲属在事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起（ ）内，可以直接向用人单位所在地的区、县人力资源社会保障局提出工伤认定申请。	3个月	半年	8个月	1年	
370	单选题	《关于进一步做好本市建筑业工伤保险工作若干意见的通知》规定，按项目参保的在建项目，施工总承包企业应当在本通知实施之日起（ ）内，办理项目参保和代缴工伤保险费的手续。	10日	15日	20日	30日	
371	单选题	《关于进一步做好本市建筑业工伤保险工作若干意见的通知》规定，未参加本市工伤保险的项目从业人员发生工伤事故，依法由（ ）支付工伤保险待遇。	施工总承包企业	建设单位	所在的用人单位	工伤保险基金	
372	单选题	工伤预防项目完成以后，项目申报单位应当对项目进行评估验收，并将评估验收报告报市人力资源社会保障局、市社会保险事业管理中心（ ）。	备案	申报	认定	确认	
373	单选题	1994年初，上海市成立了（ ），并恢复设立了上海市建设工程安全监督站。	市文明建筑办公室	市建筑业管理办公室	市安全生产办公室	市建筑材料办公室	
374	单选题	建设工程应当优先选用有利于文明施工的施工技术、工艺和建筑材料，并按照本市相关规定，采用（ ）建造方式。	混合式	逆作式	装配式	敞开式	
375	单选题	《上海市建设工程文明施工管理规定》规定，施工单位应当在施工现场四周设置（ ）、封闭的围挡。	间隔	连续	半封闭	半高	
376	单选题	本市规定，线性水利工程、非全封闭的城市道路工程和公路工程、施工工期小于（ ）或者仅在夜间施工的管线工程的施工现场，可以使用路拦式围挡。	3日	5日	7日	10日	
377	单选题	施工单位进行电焊作业或者夜间施工使用灯光照明的，应当采取有效的遮蔽光照措施，避免光照（ ）居民住宅。	直射	辐射	折射	斜射	
378	单选题	《上海市建设工程文明施工管理规定》规定，施工单位应当对工地泥浆进行（ ）沉淀后予以排放，禁止直接将工地泥浆排入城市排水管网或者河道。	一级	二级	三级	四级	
379	单选题	建设工程施工现场堆放工程渣土的，堆放高度（ ）围挡高度，并且不得影响周边建筑物、构筑物 and 各类管线、设施的安全。	可以低于	可以平行	应当低于	经批准可以适当高于	

380	单选题	除城市道路工程、管线工程施工以及抢险、抢修工程外，建设工程或者建筑物、构筑物拆除需要在（ ）施工的，施工单位应当根据本市有关规定，向区生态环境部门办理夜间施工许可手续。	夜间20时至次日凌晨5时	夜间21时至次日凌晨5时	夜间21时至次日凌晨6时	夜间22时至次日凌晨6时	
381	单选题	《上海市建设工程文明施工管理规定》规定，建设工程项目的外立面紧邻人行道或者车行道的，施工单和位应当在该道路上方搭建坚固的安全天棚，并设置必要的（ ）和引导标志。	警示标志	警告标志	禁止标志	安全标志	
382	单选题	《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》规定，实行工程总承包的，总承包单位依法将建筑工程分包给其他单位的，总承包单位与分包单位应当在分包合同中明确安全防护、文明施工措施费用由（ ）统一管理。	总承包单位	分包单位	建设单位	总承包单位或者分包单位	
383	单选题	《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》规定，建设单位与施工单位在施工合同中对安全防护、文明施工措施费用预付、支付计划未作约定的，合同工期在一年以内的，建设单位预付安全防护、文明施工措施项目费用不得低于该费用总额的（ ）。	30%	40%	50%	55%	
384	单选题	《房屋建筑工程文明施工提升标准》规定的实施范围为外环线以内（ ）平方米及以上的房屋建筑施工项目。	8000	9000	10000	12000	
385	单选题	《房屋建筑工程文明施工提升标准》规定，施工现场应设置全封闭、轻质结构、可拆卸周转的围墙，材料宜选用金属材料，基础色调为深蓝色，总高度不应低于（ ）。	1.5m	1.8m	2.0m	2.2m	
386	单选题	《房屋建筑工程文明施工提升标准》规定，施工单位应在围墙上安装喷雾降尘装置，在空气重污染预警启动或易扬尘作业时（ ）开启。	自动	手动	遥控	控制	
387	单选题	《房屋建筑工程文明施工提升标准》对施工防护设施的具体规定之一：超过（ ）的较大洞口临边、施工升降机防护门等位置，应使用标准化定型化防护网片，固定安全可靠。	2m	4m	6m	8m	
388	单选题	施工现场应安装建设工程远程视频监控设备，现场存储设备必须支持存储至少（ ）视频内容，并有专人管理。	10天	15天	20天	30天	
389	单选题	《房屋建筑工程文明施工提升标准》规定，施工单位应在围墙上安装（ ）装置，在空气重污染预警启动或易扬尘作业时自动开启。	高压喷雾机	自动喷雾	喷雾降尘	水雾除尘	

390	单选题	《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011规定，建筑施工过程中场界环境噪声不得超过规定的排放限值。建筑施工场界环境噪声排放限值，昼间和夜间分别为（ ）。	60dB(A)、50dB(A)	65dB(A)、50dB(A)	70dB(A)、55dB(A)	75dB(A)、55dB(A)	
391	单选题	施工单位应当在施工工地公示扬尘污染防治措施、负责人等信息。暂时不能开工的建设用地，建设单位应当对裸露地面进行覆盖；超过（ ）的，应当进行绿化、铺装或者遮盖。	一个月	二个月	三个月	半年	
392	单选题	《上海市环境保护条例》规定，禁止在夜间从事产生环境噪声污染的建筑施工作业。但因混凝土连续浇筑等原因，确需在夜间从事建筑施工作业的，施工单位应当在施工作业前，向所在地区环保部门（ ）。	进行备案	预告登记	提出申请	进行登记	
393	单选题	《上海市环境保护条例》规定，除抢修、抢险外，禁止在夜间从事产生环境噪声污染的建筑施工作业。但因混凝土连续浇筑等原因，确需在夜间从事建筑施工作业的，施工单位应当在施工作业前，向（ ）提出申请。	建设单位	施工总承包单位	所在地区环保部门	监理单位	
394	单选题	施工单位发现运输单位有违反施工现场建设工程垃圾管理要求行为的，应当要求运输单位立即改正；运输单位拒不改正的，施工单位应当立即向工程所在地的区（ ）部门报告。	建设行政管理	绿化市容行政管理	生态环境管理	交通行政管理	
395	单选题	绿色施工最大限度实现资源节约，工程项目施工目标在保证安全文明、工程质量、施工工期以及成本控制的基础上，增加以资源环境保护为（ ）的绿色施工目标。	重要	基本	前提	核心	
396	单选题	《绿色施工导则》确立了我国绿色施工所应倡导的理念、原则和方法，包括：可持续发展的社会责任、全寿命周期原理、综合效益（ ）相统一等。	管理、服务、经营	生态、经济、社会	经济、社会、环境	经营、社会、环境	
397	单选题	根据《绿色施工导则》关于节材与材料资源利用技术要点规定，应就地取材，施工现场500公里以内生产的建筑材料用量占建筑材料总重量的（ ）以上。	50%	60%	70%	80%	
398	单选题	根据《绿色施工导则》要求，对于现场办公和生活用房采用周转式活动房，力争工地临房、临时围挡材料的可重复使用率达到（ ）。	50%	60%	70%	80%	
399	单选题	在中国境内从事建筑施工的单位，都必须接受法定的监督管理，履行法规所规定的职责，施工安全监督管理（ ）。	权威性	强制性	普遍约束性	自律性	

400	单选题	《安全生产法》规定，（ ）应急管理部门对全国安全生产工作实施综合监督管理；县级以上地方各级人民政府应急管理部门对本行政区域内安全生产工作实施综合监督管理。	国家发展和改革委员会	国务院	国家安全部	住房和城乡建设部	
401	多选题	为了防范和减少建筑业安全生产事故，（ ）安全生产知识培训一直是建筑业安全生产管理的重要抓手。	企业主要负责人	专职监理人员	项目负责人	施工管理人员	专职安全管理员
402	多选题	2015年2月15日总书记在陕西考察时，对安全生产工作作出指示，生产安全对老百姓来说是关乎身家性命的大事。要坚持（ ）的基本思路，更加重视社会大局稳定。	守住底线	突出重点	关心群众	完善制度	引导舆论
403	多选题	习总书记在2016年10月31日全国安全生产监管监察系统先进集体和先进工作者表彰大会上指出，各级安全监管监察部门要牢固树立发展决不能以牺牲安全为代价的红线意识，以防范和遏制重特大事故为重点，坚持（ ）统筹推进安全生产领域改革发展。	安全第一	标本兼治	综合治理	系统建设	主体责任
404	多选题	安全生产管理的原理有（ ）。	系统原理	人本原理	预防原理	控制原理	强制原理
405	多选题	安全生产理论中的系统原理，其相关原则有（ ）。	监督原则	动态相关性原则	整分合原则	反馈原则	封闭原则
406	多选题	安全生产管理系统是生产管理的一个子系统，包括各级安全管理人员、（ ）等。安全贯穿于生产活动的方方面面，安全生产管理是全方位、全天候且涉及全体人员的管理。	安全管理环境	安全防护设备与设施	安全管理规章制度	安全生产操作规范和规程	安全生产管理信息
407	多选题	在应用封闭原则时，需做好（ ）。	建立健全各种机构并使之各司其职相互制约	明确分工	完善企业各项管理制度	消除不安全因素	把握封闭的相对性
408	多选题	安全生产管理中的人本原理所涉及的相关原则是（ ）。	动力原则	反馈原则	封闭原则	能级原则	激励原则
409	多选题	人的工作动力主要来自于（ ）。	内在动力	外在压力	外在动力	激励机制	吸引力
410	多选题	下列选项是安全生产管理中预防原理的相关原则的是（ ）。	偶然损失原则	因果关系原则	3E原则	监督原则	本质安全化原则
411	多选题	安全生产管理中的预防原理所涉及的相关原则是（ ）。	能级原则	偶然损失原则	因果关系原则	3E原则	本质安全化原则
412	多选题	预防原理中的3E原则归结：造成人的不安全行为和物的不安全状态的主要原因是（ ）以及管理原因。	技术原因	教育原因	身体原因	态度原因	认识原因
413	多选题	安全生产管理的强制原理所涉及的相关原则是（ ）。	安全第一原则	3E原则	整分合原则	监督原则	反馈原则
414	多选题	安全生产管理理论中的事故致因理论有（ ）。	事故频发倾向理论	海因里希因果连锁理论	能量意外释放理论	系统安全理论	因果关系理论

415	多选题	系统安全理论的创新概念之一：由于人的认识能力有限，有时不能完全认识危险源及其风险，即使认识了现有的危险源，随着生产技术的发展，（ ）的出现，又会产生新的危险源。安全工作的目标就是控制危险源，努力把事故发生概率降到最低，即使万一发生事故，也可以把伤害和损失控制在较轻的程度上。	新技术	新工艺	新材料	新能源	新思想
416	多选题	施工企业在安全生产管理实践中学习和遵守安全生产法规，不仅要学每个法规的本身，还要把每个法规置放到安全生产法规体系中去学去学，弄清与相邻左右前后法规之间的关系，这样才能更好地（ ），不能只见树木、不见森林。	学法	守法	用法	尊法	执法
417	多选题	安全生产方面最高法律效力的规定是（ ）。	加强职业防护	加强工种保护	加强劳动保护	改善劳动条件	改善工作环境
418	多选题	新修订的《安全生产法》增加了“生产经营单位应当关注从业人员的（ ），加强对从业人员的心理疏导、精神慰藉，严格落实岗位安全生产责任，防范从业人员行为异常导致事故发生”的规定。	工作状况	身体状况	心理状况	行为习惯	思想状况
419	多选题	新修订的《安全生产法》第八条增加“县级以上地方各级人民政府应当组织有关部门建立完善安全风险评估与论证机制，按照安全风险管控要求，进行产业规划和空间布局，并对（ ）的生产经营单位实施重大安全风险联防联控”。	位置相邻	环境类同	行业相近	人员相似	业态相似
420	多选题	新修订的《安全生产法》加大了对中介服务机构失信行为的惩戒力度。增加了“对有（ ）违法行为的机构及其直接责任人员，吊销其相应资质和资格，五年内不得从事安全评价、认证、检测、检验等工作；情节严重的，实行终身行业和职业禁入”的表述。	提供虚假报告	不接受社会监督	租借资质	不落实分级管控	挂靠
421	多选题	下列选项中，（ ）是新修订的《上海市安全生产条例》中的亮点。	明晰了政府各有关部门的职责分工	明确了产业园区管委会、乡镇街道的区域安全生产监督管理职责	强化了生产经营单位主体责任	重点加强危化行业的监管	创新了事故应急救援、调查处理制度
422	多选题	《建设工程安全生产管理条例》是我国第一部规范建设工程安全生产的行政法规，它标志着我国建设工程安全生产管理进入（ ）发展的新时期。	法制化	制度化	规范化	现代化	标准化
423	多选题	根据《建设工程安全生产管理条例》规定，（ ）等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。	垂直运输机械作业人员	安装拆卸工	爆破作业人员	起重信号工	资料员

424	多选题	根据《建设工程安全生产管理条例》规定，下列选项中，除了需要编制专项施工方案，还需要进行专家论证、审查的是（ ）。	深基坑	开挖深度超过3m未超过5m的基坑支护工程	高度超过50m的落地式钢管脚手架	地下暗挖	高大模板
425	多选题	《上海市建设工程质量和安全管理条例》明确施工作业人员应当向市建设行政管理部门申领施工作业人员劳务信息卡，通过该信息卡记载施工作业人员的（ ）等信息。	身份信息	所在单位	社保信息	岗位资格	从业经历
426	多选题	在建设工程安全生产领域，政策和法规的关系常见的有（ ）几种情况。	宏观政策指导立法、执法和法规监督	法规是相对原则的行为规范	中微观政策推进法规有效实施	法规是一种成熟的社会行为规范	政策弥补法规的不足
427	多选题	《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》明确地方党委和政府领导责任：坚持（ ），完善安全生产责任体系，地方各级党委和政府要始终把安全生产摆在重要位置，加强组织领导。	党政同责	一岗双责	齐抓共管	失职追责	责任到人
428	多选题	《求是》杂志曾发表文章说：政府是安全生产的监管主体，企业是安全生产的责任主体。安全生产工作必须建立、落实（ ）负责制。	政府行政首长	政府部门	企业法定代表人	企业	项目
429	多选题	2020年8月10日国务院安全生产委员会印发《国务院安全生产委员会关于进一步贯彻落实习近平总书记重要指示精神坚决防范遏制煤矿冲击地压事故的通知》指出：所有企业都必须认真履行安全生产主体责任，做到（ ），要求从根本上消除事故隐患，有效遏制重特事故发生。	资金落实到位	安全投入到位	安全培训到位	基础管理到位	应急管理到位
430	多选题	下列选项中，属于安全生产主体责任的特点是（ ）。	安全生产法定责任是主体责任的底线	安全生产主体责任内涵不断与时俱进	安全生产主体责任因行业不同而各有特点	安全生产主体责任地方法规政策概览	安全生产主体责任因企业不同而各有特点
431	多选题	《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位从事建设工程的（ ）等活动，应当具备国家规定的注册资本、专业技术人员、技术装备和安全生产等条件，依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。	新建	扩建	改建	维修	拆除
432	多选题	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位的项目负责人（ ）。	对建设工程项目的安全施工负责	落实安全生产责任制度	确保安全生产费用的有效使用	根据工程的特点组织制定安全施工措施	应当由取得相应执业资格的人员担任
433	多选题	根据《安全生产法》规定，建筑施工的（ ）单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。	生产	经营	服务	储存	装卸

434	多选题	《安全生产法》规定，建筑施工企业的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的（ ）。	专业知识	专业技能知识	安全操作技术	安全生产知识	管理能力
435	多选题	根据《安全生产法》的规定，生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产（ ）等情况。	教育时间	培训时间	内容	参加人员	考核结果
436	多选题	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位在采用（ ）时，应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训。	新技术	新产品	新工艺	新设备	新材料
437	多选题	《上海市建设工程质量和安全管理条例》规定，施工单位应当向施工作业人员提供符合国家和本市规定标准的（ ），并书面告知危险岗位的操作规程和违反操作规程操作的危害。	安全劳动手册	安全防护用具	安全防护费用	安全防护服装	安全生产作业环境
438	多选题	根据《安全生产法》规定，建筑施工企业对重大危险源应当登记建档，进行定期（ ），并制订应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。	评估	检测	监管	监控	报告
439	多选题	《上海市建设工程质量和安全管理条例》规定，施工现场的（ ）必须由专人管理，定期进行检查、维修和保养。	安全防护用具	一般工具	机械设备	施工机具	施工机具配件
440	多选题	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应当在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置配备（ ），并在施工现场入口处设置明显标志。	消防通道	消防水源	消防流程	消防设施	灭火器材
441	多选题	《建筑法》规定，建筑施工企业应当在施工现场采取（ ）等措施；有条件的，应当对施工现场实行封闭管理。	围栏隔离	维护安全	配备安全员	防范危险	预防火灾
442	多选题	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻（ ）等，应当采取专项防护措施。	建筑物	构筑物	地下管线	设施设备	建筑材料
443	多选题	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，发生生产安全事故后，施工单位应当采取措施防止事故扩大，保护事故现场。需要移动现场物品时，应当做出（ ），妥善保管有关证物。	保护标志	标记	口头记录	书面记录	影像资料
444	多选题	《企业安全生产责任体系五落实五到位规定》五落实指的是（ ）。	必须落实“党政同责”要求	必须落实安全生产“一岗双责”	必须落实安全生产组织领导机构	必须落实安全管 理力量	必须落实安全生 产报告制度
445	多选题	下列选项中，属于施工企业安全生产责任五到位的是（ ）。	安全投入到位	安全管理到位	安全培训到位	应急救援到位	安全理赔到位

446	多选题	企业“三违”现象指的是（ ）。	违章指挥	违章作业	违章施工	违反劳动纪律	违反安全操作规定
447	多选题	根据《安全生产法》的规定，建筑施工企业应当对从业人员进行安全生产教育和培训，内容主要包括（ ），知悉自身在安全生产方面的权利和义务。	保证从业人员具备必要的安全生产知识	熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程	掌握本岗位的安全操作技能	确保安全生产费用的有效使用	了解事故应急处理措施
448	多选题	根据《安全生产法》的规定，建筑施工企业采用（ ），必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。	新企业负责人	新工艺	新技术	新材料	新设备
449	多选题	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，关于意外伤害保险的说法，正确的有（ ）。	意外伤害保险费由施工企业支付，不得向职工摊派	保险期间应涵盖工程项目开工之日到工程竣工验收合格日	已在企业所在地参加工伤保险的人员，从事现场施工时不得参加意外伤害保险	实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费	施工单位应当为全体员工办理意外伤害保险
450	多选题	根据《安全生产法》对重大危险源管控责任的规定，建筑施工企业应当按照国家有关规定将本单位（ ）报有关地方人民政府应急管理部门和有关部门备案。	重大危险源	安全措施	应急措施	管理措施	处置措施
451	多选题	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有（ ），并在进入施工现场前进行查验。	产品说明书	生产(制造)许可证	产品合格证	使用说明书	质量检验报告
452	多选题	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工现场的（ ）必须由专人管理，定期进行检查、维修和保养，建立相应的资料档案，并按照国家有关规定及时报废。	安全防护用具	机械设备	施工机具及配件	施工材料	装配式构件
453	多选题	根据《上海市建设工程质量和安全管理条例》的规定，对国家和本市规定的危险性较大的分部工程、分项工程，施工单位应当编制专项施工方案，附具安全验算结果，并按照规定经过专家论证。专项施工方案应当明确的内容有（ ）。	与设计要求相适应的施工工艺、施工过程中的质量和安全控制措施以及应急处置预案	施工过程中施工单位内部质量和安全控制措施的交底、验收、检查和整改程序	符合合同约定工期的施工进度计划安排	对可能影响的毗邻建筑物、构筑物采取的专项防护措施	对可能影响的管线、设施采取的专项防护措施
454	多选题	根据《上海市建设工程质量和安全管理条例》的规定，施工单位应当在施工现场建立消防安全责任制度，具体的措施有（ ）。	确定消防安全责任人	设置消防通道、消防水源	制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程	配备消防设施和灭火器材，施工现场入口处不需要设置明显标志	建设工程材料和设备，以及施工脚手架(包括支架和脚踏板)、安全网应当符合防火要求

455	多选题	根据《安全生产法》的规定，生产、经营、储存、使用危险物品的（ ）不得与员工宿舍在同一座建筑物内。	车间	商店	仓库	食堂	调度室
456	多选题	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由（ ）。	责任方	施工方	按照合同约定执行	委托方	法院判定
457	多选题	建筑施工企业相比于矿山企业、危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品生产企业，其危险特点有所不同，主要在于（ ）等。	突发性	不可控性	频率高	范围不定	劳动者的素质较低
458	多选题	下列从事生产活动的企业中，属于必须取得安全生产许可证的是（ ）。	建筑施工	食用香料生产	大型铸造设备制造	烟花生产	矿山开采
459	多选题	关于施工许可证与施工企业安全生产许可证之间关系的说法，正确的有（ ）。	施工许可证以安全生产许可证的取得为条件	施工许可证与安全生产许可证无关	安全生产许可证以施工许可证取得为前提	因吊销安全生产许可证，更换施工企业的，施工许可证应当重新申请领取	施工许可证与安全生产许可证的持证主体相同
460	多选题	安全生产许可和生产许可的主要区别体现在（ ）不同。	适用对象	许可目的	适用的法律	审批的部门	适用的行业
461	多选题	安全生产许可证对施工企业日常经营非常重要，体现在（ ）方面。	投标需要	招标需要	备案需要	资质需要	备查需要
462	多选题	可以设定行政许可的事项有（ ）。	有限自然资源开发利用	烟花爆竹	公共资源配置	建筑施工企业	直接关系公共利益的特定行业的市场准入
463	多选题	建筑施工企业取得安全生产许可证，应当具备下列（ ）安全生产条件。	管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训并考核合格	主要负责人经建设主管部门或者其他有关部门考核合格	项目负责人经建设主管部门或者其他有关部门考核合格	专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格	依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费
464	多选题	安全生产许可证颁发管理机关对申请人提交的申请，应当按照下列规定分别处理：申请材料不齐全或者不符合要求的，应当当场或者在5个工作日内（ ）告知申请人需要补正的全部内容，逾期不告知的，自收到申请材料之日起即为受理。	口头	多次	分次	一次	书面

465	多选题	建筑施工企业的名称、地址、法定代表人等内容发生变化的，应当自工商营业执照变更之日起10个工作日内提出申请，持原安全生产许可证和变更后的（ ）等相关证明材料，向原安全生产许可证颁发管理机关申请变更安全生产许可证。	法人代表授权书	工商营业执照	银行开户证明	变更批准文件	租赁合同
466	多选题	关于安全生产许可证有效期的说法，不正确的有（ ）。	安全生产许可证的有效期为3年	施工企业应当向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续	安全生产许可证有效期满需要延期的，施工企业应当于期满前1个月办理延期手续	施工企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，自动延期	安全生产许可证有效期延期3年
467	多选题	根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，施工企业必须在变更后10日以内到原安全生产许可证颁发管理机关办理生产安全许可证，变更的情形有（ ）。	企业股东变更	企业名称变更	法定代表人变更	企业设立分公司	企业注册地址变更
468	多选题	根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业申请安全生产许可证时，不需要向住房城乡建设主管部门提供的材料是（ ）。	企业资质证书	企业法人营业执照	设计报告	安全生产承诺书	建筑施工企业安全生产许可证申请表
469	多选题	根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，关于安全生产许可证的说法不正确的有（ ）。	施工企业未取得安全生产许可证的不得从事建筑施工活动	施工企业变更法定代表人的不必办理安全生产许可证变更手续	对没有取得安全生产许可证的施工企业所承包的项目不得颁发施工许可	施工企业取得安全生产许可证后不得降低安全生产条件	未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时自动延期
470	多选题	颁发管理机关根据（ ），对相关建筑施工企业及其承建工程项目的安全生产条件进行核查，发现企业降低安全生产条件的，应当视其安全生产条件降低情况对其依法实施暂扣或吊销安全生产许可证的处罚。	群众投诉	监管情况	群众举报	企业安全生产条件变化报告	现场检查
471	多选题	建筑施工企业应依据安全生产标准化考评、在建工程日常安全监督的情况及其它安全生产业绩情况，实时（ ）安全生产条件，并做好相应记录。	改进	提高	完善	变更	补充
472	多选题	在施工企业安全生产管理实践中，应渐进形成建立安全生产管理机构，并形成了（ ）三级安全管理的格局。	企业法定代表人	企业负责人	项目负责人	专职安全人员	项目技术负责人

473	多选题	下列安全生产条件中，不属于取得建筑施工企业安全生产许可证首要条件的是（ ）。	制定完备的安全生产规章制度和操作规程	配备专职应急救援人员	针对职业危害制订应急救援预案	为施工现场全体人员办理意外伤害险	为全部企业员工配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装
474	多选题	在施工企业安全生产管理实践中，渐进形成建立安全生产管理机构，并形成了（ ）三级安全管理的格局。	企业负责人	项目负责人	专职安全人员	技术负责人	总监理工程师
475	多选题	某施工单位申领建筑施工企业安全生产许可证时，根据我国《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，应具备经建设行政主管部门或其他有关部门考核合格的人员包括（ ）。	应急救援人员	单位主要负责人	从业人员	专职安全生产管理人员	特种作业人员
476	多选题	安委会一般包含主要负责人（最高管理者，党政同责），企业各分管领导、各（ ）组成，任务是研究、分析和解决企业重大安全生产问题。	安全专职人员	技术人员	监管人员	职能部门负责人	工会代表
477	多选题	施工企业安全生产委员会的任务是（ ）企业的重大安全生产问题，组织重要安全生产活动。	研究	分析	统筹	协调	指导
478	多选题	建筑施工企业主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员安全教育内容，依履职要求不同而有所差别。下列选项中，属于他们都应掌握的安全教育培训的内容是（ ）。	建筑施工安全生产的方针政策、法律法规和标准规范	工程建设各方主体的安全生产法律义务与法律责任	企业安全生产责任制和安全生产管理制度	安全检查、隐患排查与安全生产标准化	地管理与文明施工
479	多选题	根据《建设工程安全生产管理条例》规定，专职安全生产管理人员发现安全事故隐患，应当及时向（ ）报告；对违章指挥、违章操作的，应当立即制止。	企业主要负责人	项目负责人	企业法定代表人	安全生产管理机构	施工单位主要负责人
480	多选题	根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》，安全生产考核包括（ ）。	安全生产法规	安全生产知识考核	安全生产规章制度	管理能力考核	安全生产标准规范
481	多选题	《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》中阐述：安全生产管理能力考核的内容有（ ）。	建筑施工安全管理基本理论	建立和落实安全生产管理制度	辨识和监控危险性较大的分部分项工程	发现和消除安全事故隐患	报告和处置生产安全事故
482	多选题	根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》的规定，项目专职安全生产管理人员具有（ ）主要职责。	贯彻落实国家有关安全生产法律法规和标准	负责施工现场安全生产日常检查并做好检查记录	对作业人员违规违章行为有权予以纠正或查处	组织制定项目安全生产管理制度并监督实施	对施工现场存在的安全隐患有权责令立即整改
483	多选题	根据《安全生产法》的规定，生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行职责（ ）职责。	制止和纠正违章指挥行为	制止和纠正强令冒险作业行为	制止和纠正违反操作规程行为	制止和纠正违章指挥	及时排查生产安全事故隐患

484	多选题	根据《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定》的要求，项目经理必须组织对进入现场的（ ）等进行检验，未经检验或检验不合格，不得使用。	办公用品	建筑材料	构配件	设备	预拌混凝土
485	多选题	根据《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定》的要求，项目经理必须组织做好隐蔽工程的验收工作，参加（ ），必须在验收文件上签字，不得签署虚假文件。	单位工程和工程竣工验收	项目阶段性的验收	地基基础的验收	项目分层验收	主体结构等分部工程的验收
486	多选题	根据《上海市建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核发证管理办法》的规定，申请建筑施工企业主要负责人（A类）安全生产知识初证考试，应当具备（ ）条件。	取得相应注册执业资格	具有相应的文化程度、专业技术职称	与所在企业确立劳动关系	经所在企业年度安全生产教育培训合格	年龄已满18周岁未满60周岁，身体健康
487	多选题	根据《上海市建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核发证管理办法》的规定，申请建筑施工企业专职安全生产管理人员（C类）安全生产知识初证考试，应当具备（ ）条件。	取得相应注册执业资格	具有中专（含高中、中技、职高）及以上文化程度或初级及以上专业技术职称，且从事施工管理工作两年以上	与所在企业确立劳动关系	经所在企业年度安全生产教育培训合格	年龄已满18周岁未满60周岁，身体健康
488	多选题	下列选项中属于企业安全生产管理机构的是（ ）。	企业安委会、安委办	工程项目安全生产领导小组	企业安全生产部	企业销售部	企业人力资源部
489	多选题	施工企业安全生产委员会的主要职责有（ ）。	综合管理施工企业的安全生产工作，分析和预测公司安全生产形势。	负责企业有关安全生产规章制度、管理标准及安全生产政策的拟订工作	拟订施工企业安全生产科研规划，组织指导施工企业及所属各单位安全生产重大科学研究和技术示范工作	负责对施工企业重要安全生产工作进行研究，审定并最终做出安全生产方面的重要奖罚	负责施工企业安全生产信息的发布，组织、协调施工企业管理范围内安全事故的调查与处理
490	多选题	建设工程项目安全生产领导小组的主要职责有（ ）。	贯彻落实国家有关安全生产法律法规和标准	组织制定项目安全生产管理制度并监督实施	编制项目生产安全事故应急救援预案并组织演练	保证项目安全生产费用的有效使用	组织编制危险性较大工程安全专项施工方案
491	多选题	项目负责人对本项目安全生产管理全面负责，应当（ ）。	建立企业安全生产管理体系	明确项目管理人员安全职责	落实安全生产管理制度	发生事故时，应当按规定及时报告并开展现场救援	按规定实施项目安全生产管理，监控危险性较大分部分项工程

492	多选题	根据住建部令（第17号）的规定，关于安全生产考核合格证书有效期及延期的说法，正确的有（ ）。	安全生产考核合格证书的有效期为3年	合格证书有效期届满前3个月内，由本人通过受聘企业向原考核机关申请证书延续	安全生产考核合格证书有效期满需要延期的，“安管人员”应当在有效期届满前1个月内办理延期手续	对证书有效期内未因生产安全事故或者违反本规定受到行政处罚的	安全生产考核合格，证书有效期延期3年
493	多选题	根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全管理规定》，关于“安管人员”安全生产考核的说法，不正确的有（ ）。	“安管人员”应当自行申请安全生产考核	“安管人员”的安全生产考核由国务院住房和城乡建设行政主管部门统一颁发合格证书	安全生产考核证书的有效期无限制	应当向省级人民政府住房和城乡建设主管部门申请安全生产考核	安全生产考核证书在全国范围内有效
494	多选题	根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》的规定，关于建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员配备的说法，正确的有（ ）。	建筑施工总承包资质特级资质专职安全生产管理人员不少于6人	建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的配备与企业经营规模和生产需要有关，与企业设备管理无关	建筑施工专业承包资质二级和二级以下资质企业的专职安全生产管理人员不少于2人	建筑施工企业的分公司、区域公司等较大的分支机构不需要具备专职安全生产管理人员	建筑施工劳务分包资质序列企业的专职安全生产管理人员不少于2人
495	多选题	根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》的规定，安全生产领导小组的主要职责有（ ）。	贯彻落实国家有关安全生产法律法规和标准	组织制定项目安全生产管理制度并监督实施	编制项目生产安全事故应急救援预案并组织演练	保证项目安全生产费用的有效使用	组织编制所有工程安全专项施工方案

496	多选题	依据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》的规定，分包单位配备项目专职安全生产管理人员应当满足的要求，下列说法不正确的有（ ）。	劳务分包单位施工人员在50人以下的，应当配备1名专职安全生产管理人员	劳务分包单位施工人员在50人以下的，不需要配备专职安全生产管理人员	劳务分包单位施工人员在200人及以上的，应当配备3名及以上专职安全生产管理人员，并根据所承担的分部分项工程施工危险实际情况增加，不得少于工程施工人员总人数的5%	劳务分包单位施工人员在50人-200人的，应当配备1名专职安全生产管理人员	劳务分包单位施工人员在50人-200人的，应当配备2名专职安全生产管理人员
497	多选题	下列关于建筑施工单位企业负责人、项目负责人应当定期带班生产的说法，不正确的是（ ）。	企业负责人每月带班检查的时间不少于该月工作日的百分之25，带班检查记录应当在企业和工程项目上存档备查	项目负责人带班生产时间不少于本月施工时间的百分之80，带班生产记录应当签字并存档	项目负责人因其他事务离开施工现场的，应向企业负责人请假并批准	企业负责人在项目实施出现险情或重大隐患，以及超过一定规模的危大工程施工期间，应当到施工现场带班检查	项目负责人在危大工程施工期间，离开现场的，应当委托其他负责人负责日常工作
498	多选题	依据《上海市建筑施工企业施工现场项目管理机构关键岗位人员配备指南》的规定，同一工程项目，下列选项中不得违反规定兼任本项目的其他关键岗位人员的有（ ）。	资料员	测量员	项目负责人（项目经理）	质量员	安全员
499	多选题	建设工程安全生产标准化是从（ ）发展和引申而来的。	标准	标准化	安全标准化	企业安全生产标准化	国家安全生产标准化
500	多选题	标准的特性有（ ）。	权威性	强制性	民主性	实用性	科学性
501	多选题	安全生产标准化是指通过建立安全生产责任制，制定安全管理制度和操作规程，排查治理隐患和（ ），使各生产环节符合有关安全生产法律法规和标准规范的要求，人（人员）、机（机械）、料（材料）、法（工法）、环（环境）、测（测量）处于良好的生产状态，并持续改进。	健全科学责任制	监控重大危险源	建立预防机制	完善制度	规范生产行为
502	多选题	安全生产标准化体现了（ ）的方针和“以人为本”的科学发展观，强调企业安全生产工作的规范化、科学化、系统化和法制化。	安全第一	科学第一	预防为主	系统预防	综合治理

503	多选题	安全生产标准化的作用有（ ）。	安全生产标准化是落实企业主体责任的基本手段	安全生产标准化是提升企业安全管理的重要方法	安全生产标准化是提高企业安全水平的有效途径	安全生产标准化是降低事故发生的有效办法	安全生产标准化是树立企业形象的重要措施
504	多选题	开展安全生产标准化活动重在（ ）。	基础	基层	落实	治本	实操
505	多选题	安全生产标准化强调过程控制和系统管理，将贯彻国家有关法律法规、标准规程的行为过程及结果量化或定性化，使安全生产工作处于可控状态，并通过（ ）等方式、方法和手段的结合，形成了有效的安全生产激励约束机制。	内部评审	外部评审	建模考核	绩效考核	评分考核
506	多选题	根据《关于开展建筑施工安全生产标准化考评工作的指导意见》的规定，建筑施工项目应当成立由（ ）组成的安全生产标准化工作机构，明确工作目标，制定工作计划，组织实施建筑施工项目安全生产标准化工作。	施工单位	质检单位	建设单位	安全部门	监理单位
507	多选题	《关于贯彻落实〈上海市建筑施工安全生产标准化考评规范〉若干事项的通知》对管理内涵重申：安全生产标准化工作应当围绕以（ ）各层面安全管理为主的“管理的标准化”、以建筑施工现场人员安全行为为主的“人的标准化”、以建筑施工现场实物状态安全为主的“物的标准化”等三个方面的内容全面开展。	建筑行业	企业	施工现场	班组	个人
508	多选题	《施工企业安全生产评价标准》（JGJ/T77-2010）规定，施工企业安全生产条件按（ ）等内容进行考核。	安全生产管理	安全技术管理	企业自发性行为	设备和设施管理	施工现场安全管理
509	多选题	《关于开展建筑施工安全生产标准化考评工作的指导意见》指出，开展建筑施工安全生产标准化考评工作的目的，包括（ ）。	全面落实安全生产责任制	加大安全生产投入	改善安全生产条件	提高经济效益	增强从业人员安全素质
510	多选题	《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》明确，建筑施工项目有（ ）情形之一的，项目安全生产标准化评定为不合格。	未按规定开展项目自评工作的	发生生产安全责任事故的	因项目存在安全隐患在一年内受到住房城乡建设主管部门2次及以上停工整改的	住房城乡建设主管部门规定的其他情形	发生劳动纠纷的
511	多选题	《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》明确，建筑施工企业具有（ ）之一的，安全生产标准化评定为不合格。	未按规定开展企业自评工作的	企业近三年所承建的项目发生较大及以上生产安全责任事故的	企业近三年所承建已竣工项目不合格率超过5%的	省级及以上住房城乡建设主管部门规定的其他情形	企业近三年所承建的项目发生一般及以上生产安全责任事故的
512	多选题	根据《上海市建筑施工安全生产标准化考评规范》规定，有（ ）情形之一的，分包竣工确认等级为不合格。	对分包的月度考评1/3及以上不合格	对分包的月度考评连续2个月及以上为“不合格”	对分包的月度考评2个月及以上为“不合格”	对分包的月度考评1/4及以上不合格	对分包的月度考评连续3个月及以上为“不合格”

513	多选题	《上海市建筑施工安全生产标准化考评规范》规定，有（ ）之一的，施工项目安全生产标准化竣工确认等级为“不合格”。	季度确认总次数2/3及以上不合格	季度确认3次及以上不合格	季度确认总次数1/3及以上不合格	季度确认连续2次及以上不合格	季度确认2次及以上不合格
514	多选题	根据《上海市建筑施工安全生产标准化考评规范》规定，具有（ ）之一的，企业年度安全生产标准化评定为“不合格”。	未按规定开展企业自评工作的	企业本年度所承建的项目发生三起及以上较大及以上生产安全责任事故	企业本年度所承建的项目发生两起及以上一般生产安全责任事故	企业本年度已竣工项目不合格率超过5%	企业本年度受到非事故原因暂扣安全生产许可证处理
515	多选题	根据“关于贯彻落实《上海市建筑施工安全生产标准化考评规范》（2016版）若干事项的通知（沪建安质监（2017）57号）”文件精神，安全生产标准化中的“管理的标准化”是指（ ）。	建筑行业安全管理	企业安全管理	施工现场安全管理	班组安全管理	机械安全管理
516	多选题	《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》中的危险性较大的分部分项工程是指房屋建筑和市政基础设施工程在施工过程中，容易导致（ ）的分部分项工程。	较大事故	重大事故	特别重大事故	人员群死群伤	造成重大经济损失
517	多选题	满足下列（ ）条件的土方开挖、支护、降水工程属于危险性较大的分部分项工程。	开挖深度 $\geq 3\text{m}$	地质条件、周围环境、地下管线复杂	采用放坡开挖	重大工程	影响毗邻建、构筑物安全
518	多选题	根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第37号），下列属于危险性较大的分部分项工程的有（ ）。	土方外运	钢结构安装	装配式建筑混凝土预制构件安装	盾构法施工	水下作业
519	多选题	下列关于砼模板支撑工程专业施工方案应组织专家论证的说法，正确的有（ ）。	搭设高度8m	搭设跨度15m	施工总荷载 $25\text{KN}/\text{m}^2$	集中线荷载 $25\text{KN}/\text{m}$	单点集中荷载 5KN
520	多选题	下列关于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围，正确的有（ ）。	搭设高度50m及以上的落地式钢管脚手架工程	提升高度在150m及以上的附着式升降脚手架工程	分段架体搭设高度20m及以上的悬挑式脚手架工程	高处作业吊篮	异型脚手架工程
521	多选题	危大工程的专项施工方案应当经过（ ）后方可实施。	施工单位技术负责人签字	加盖施工单位公章	施工单位法人签章	总监审查签字	加盖总监执业印章
522	多选题	危大工程专项施工方案主要内容中的工程概况包括（ ）等内容。	危大工程概况和特点	施工平面布置	施工要求	操作要求	技术保证条件
523	多选题	危大工程专项施工方案主要内容中的验收要求包括（ ）等内容。	验收标准	验收程序	验收内容	验收人员	验收作业
524	多选题	关于超过一定规模的危大工程专项施工方案专家论证会，参会人员中应至少包含（ ）等单位。	行业主管部门	建设单位	勘察、设计单位	施工单位	监理单位

525	多选题	对于按照规定验收合格的危险性较大的分部分项工程，需经（ ）签字确认后，方可进入下一道工序。	总承包单位技术负责人	分包单位技术负责人	施工单位项目技术负责人	施工单位项目负责人	总监理工程师
526	多选题	根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，施工单位未按照专项施工方案施工的，监理单位可采取的措施有（ ）。	要求立即整改	要求暂停施工	报告建设单位	开具罚款单	报告住房城乡建设主管部门
527	多选题	施工单位建立的危险性较大的分部分项工程安全管理档案，应该包括（ ）等相关资料。	专项施工方案及审核	专家论证	交底	现场检查	验收及整改
528	多选题	根据《安全生产法》规定，生产经营单位对重大危险源应当（ ），并告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。	登记建档	定期检测	评估	监控	制定应急预案
529	多选题	根据《上海市建筑玻璃幕墙管理办法》，施工单位应当按照国家和本市（ ）进行玻璃幕墙的施工。	相关技术标准	审查合格的施工图设计文件	施工组织设计文件	工程设计要求	合同约定
530	多选题	根据《装配整体式混凝土结构工程施工安全管理规定》，预制构件安装起吊前，（ ）单位应对吊装的安全措施、条件等进行全面检查，在取得《吊装令》后，方可实施安装。	建设	勘察	设计	施工	监理
531	多选题	根据《关于进一步加强密闭空间施工作业安全管理的紧急通知》，在密闭空间场所内进行施工作业，活动范围有限，工作场地狭窄，并且通风条件差，极易发生窒息缺氧或者因（ ）等有毒有害气体引发中毒窒息等人员伤亡事故。	氢气	硫化氢	一氧化碳	甲烷	氰化氢
532	多选题	根据《关于进一步加强密闭空间施工作业安全管理的紧急通知》，在密闭空间场所内进行施工作业，活动范围有限，工作场地狭窄，并且通风条件差，极易发生（ ）造成人员伤亡事故。	贫血	中毒	缺氧	低血糖	发热
533	多选题	根据《上海市基坑工程管理办法》，施工单位应当按照审核、审查手续完备且论证通过的施工方案和合法有效的施工图设计文件组织施工。禁止（ ）。	违规使用未经审定及未签字盖章的设计文件施工	违反设计确定的基坑与其相邻工程施工顺序要求施工	违反施工方案确定的基坑与其相邻工程施工顺序要求施工	偷工减料	违规超越用地红线
534	多选题	根据《上海市基坑工程管理办法》，施工单位应当根据实际情况，按照“分层、分区、（ ）”的原则和方案进行开挖。	分段	分块	对称	平衡	限时
535	多选题	在确定基坑围护结构（包括隔水帷幕等）与用地红线间的距离时，需要考虑围护结构施工对周边环境的影响和施工机械设备或发生险情后抢险所需的（ ）。	抢险成本	救援时间	安全距离	操作场地	操作空间

536	多选题	根据《上海市危险性较大的分部分项工程专家论证管理办法》，施工单位应履行（ ）职责。	提供具备论证条件的专项方案	负责专家论证的组织工作	提供论证专家现场踏勘的条件	根据论证报告中的意见和建议调整、完善施工方案	及时登录相关管理系统录入方案论证相关信息
537	多选题	根据《上海市危险性较大的分部分项工程专家论证管理办法》，危险性较大的分部分项工程专项施工方案论证工作完成后，相关资料应形成专项方案论证档案，留存备查。下列归档资料正确的有（ ）。	项目的方案文本	论证会议签到	论证专家意见和建议	监督机构报告	论证报告
538	多选题	根据《上海市危险性较大的分部分项工程专家论证管理办法》，方案由施工企业自行组织论证的，论证档案由（ ）留存备查。	设计单位	建设单位	施工单位	监理单位	监督机构
539	多选题	根据《上海市建设工程危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则》，专项施工方案实施前，编制人员或者项目技术负责人应当向施工现场工程建设单位项目经理，工程施工单位项目经理等管理人员进行方案交底。下列方案交底对象正确的有（ ）。	安全员	质量员	施工员	工程监理单位总监	专业监理工程师
540	多选题	根据《上海市建设工程危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则》，安全生产设施设备类危大工程，以及专项施工方案中要求验收的工程，应经（ ）签字确认后方可进入下一道工序。	施工单位项目技术负责人	施工单位项目负责人	建设单位项目负责人	施工单位项目技术负责人	监督机构负责人
541	多选题	避免“三违行为”可以从根本上减少施工机械安全事故。建筑施工作业中通常所称的“三违行为”不包括（ ）。	违章指挥	非常规作业	违反企业规章	违反劳动纪律	违反安全操作规程
542	多选题	我国《特种设备安全法》所称的特种设备是指对人身和财产安全有较大危险性的（ ）和压力管道、电梯等。	锅炉	压力容器	气瓶	起重机械	特殊机动车辆
543	多选题	根据安全事故发生的原理，影响施工机械安全管理的要素总体可以归纳为（ ）。	人的不安全行为	物的不安全状态	管理缺失	危险的工作环境	安全装置失效
544	多选题	施工机械安全管理中，对于新进场的机械设备，要建立进场检查制度，检查设备的（ ）。	完好性	安全性	合格性	适用性	合法性
545	多选题	下列情况达到特种设备报废条件的是（ ）。	残值不足10%	存在严重事故隐患	无法改造	无法修理	无法满足安全技术规范
546	多选题	根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，使用单位应当自建筑起重机械安装验收合格之日起30日内，将（ ），向工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门办理建筑起重机械使用登记。	建筑起重机械安装验收资料	建筑起重机械安全管理制度	建筑起重机械安全操作规程	特种作业人员名单	建筑起重机械设备管理人员名单

547	多选题	根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，施工总承包单位应当履行的安全职责包括（ ）。	审核建筑起重机械的特种设备制造许可证、产品合格证等文件	审核使用单位制定的建筑起重机械生产安全事故应急救援预案	审核使用单位制定的建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案	指定专职安全生产管理人员监督检查建筑起重机械安装、拆卸、使用情况	施工现场有多台塔式起重机作业时，应当组织制定并实施防止塔式起重机相互碰撞的安全措施
548	多选题	根据《建筑起重机械备案登记办法》的规定，建筑起重机械安装、拆卸活动的单位办理建筑起重机械安装（拆卸）告知手续前，应当将（ ）等资料报送施工总承包单位、监理单位审核。	建筑起重机械备案证明	安装单位资质证书、安全生产许可证副本	安装单位特种作业人员证书	建筑起重机械安装（拆卸）工程专项施工方案	建筑起重机械安拆工程生产安全事故应急救援预案
549	多选题	根据《建筑施工特种作业人员管理规定》，属于考核发证机关应当撤销建筑施工特种作业资格证书的情形是（ ）。	持证人弄虚作假骗取资格证书	考核发证机关工作人员违法核发资格证书的	持证人逾期未申请办理延期复核手续的	考核发证机关规定应当撤销资格证书的其他情形	持证人死亡或者不具有完全民事行为能力的
550	多选题	根据《建筑施工特种作业人员管理规定》，不属于考核发证机关应当注销建筑施工特种作业资格证书的情形是（ ）。	依法不予延期的	持证人逾期未申请办理延期复核手续的	持证人弄虚作假骗取办理延期复核手续的	持证人弄虚作假骗取资格证书	持证人死亡或者不具有完全民事行为能力的
551	多选题	根据《关于进一步加强建设工程起重机械监督管理的通知》的规定，严格三项备案制度具体不包括（ ）。	小型起重机械实施备案制度	中型起重机械实施备案制度	大型起重机械实施备案制度	起重机械作业人员实施从业备案制度	起重机械租赁单位实施登记备案制度
552	多选题	根据《关于进一步加强本市建筑起重机械监督管理的通知》的规定，本市建筑起重机械的设备备案不包括（ ）。	产权备案	进沪备案	过户备案	变更备案	离沪备案
553	多选题	根据《关于上海市建筑施工特种作业人员考核和持证上岗管理工作的实施意见》的规定，必须通过定点强化培训经考试后方可上岗的情况除了（ ）。	连续一年内有2次违章记录的	连续一年内有3次违章记录的	因违章操作，导致发生财产损失事故的	因违章操作，导致发生人员伤亡事故的	因违章操作，导致发生人员重大伤亡事故的
554	多选题	根据《上海市建筑施工机械安全监督管理规定》，建筑施工机械的管理原则是（ ）。	市场开放有序	现场总包负责	使用分包负责	行业诚信自律	信息辅助监管
555	多选题	根据《上海市建筑施工机械安全监督管理规定》，建筑施工机械相关岗位人员应履行的安全管理职责包括（ ）。	企业负责人应有效落实施工机械管理的制度	项目经理应有效落实现场施工机械管理的岗位职责	安全员应主要负责现场施工机械使用过程中的安全防护、文明施工等监督管理	机械员应主要负责现场施工机械设备及其安装等作业的管理	起重机械司机应做好每日的例行保养工作，作业前应进行试运行
556	多选题	根据《上海市建筑施工机械安全监督管理规定》，（ ）应对进场建筑施工机械的安全装置、外观、产品铭牌、登记标识等实体进行检查。	分包单位	总承包单位	安装单位	监理单位	设计单位

557	多选题	根据《上海市建筑施工机械安全监督管理规定》，总承包单位应当建立现场建筑施工机械清单，并在安全生产标准化信息管理平台填报（ ）等信息。	租赁单位	安装单位	机械类型	计划安装拆卸时间	特种作业人员
558	多选题	根据《上海市建筑施工机械安全监督管理规定》，建筑施工机械安装作业过程中，（ ）应对安装单位管理人员到岗履职情况进行巡视抽查。	建设单位	施工总包单位	监理单位	分包单位	监管部门
559	多选题	施工消防安全工作是按照（ ）的原则，实行消防安全责任制，建立健全社会化的消防工作网络。	政府统一领导	部门依法监管	单位全面负责	社区安全共建	公民积极参与
560	多选题	任何单位和个人都有（ ）的义务。	维护消防安全	保护消防设施	参与消防演习	预防火灾	报告火警
561	多选题	优化消防监管执法模式，提出公众聚集场所根据（ ）等差异性，实行分类分级消防安全检查。	场所性质	建筑面积	地面以上楼层	地下空间	火灾风险程度
562	多选题	建筑施工现场要坚持（ ）的原则，重点加强建筑施工消防安全管理工作，彻底消除火灾隐患。	安全自查	监理监督	隐患自除	责任自负	失职追责
563	多选题	室内使用油漆及其有机溶剂、乙二胺、冷底子油等易挥发产生易燃气体的物质作业时，应采取（ ）等措施。	降低环境温度	降低人员密度	保持良好通风	场所严禁明火	避免产生静电
564	多选题	施工单位制定的消防安全管理制度应包括的主要内容有（ ）。	消防安全教育与培训制度	用火、用电、用气管理制度	消防安全检查制度	消防设施查验制度	建筑施工现场消防应急演练制度
565	多选题	施工现场（ ）等场所不得使用明露高热强光源灯具。	存放易燃、可燃材料的库房	木工加工场所	风管加工场	油漆配料房	防水作业
566	多选题	建筑施工现场除了建立健全消防安全管理制度以外，还应具备（ ）等措施。	强化施工队伍管理和消防安全培训	加强现场危化品和可燃材料管理	配备齐全的消防设施和消防器材	加大对建筑工程施工现场的监督检查力度	加大对施工单位违规的处罚力度
567	多选题	建筑施工现场如发生火灾，下列处于初期火灾现场处置的措施是（ ）。	拨打“119”火警电话	火场警戒	组织人员疏散	初期火灾扑救	协助消防灭火
568	多选题	根据《消防法》规定，消防设施，是指（ ）以及应急广播和应急照明等。	火灾自动报警系统	自动灭火系统	火灾防护用品	防烟排烟系统	安全疏散设施
569	多选题	根据《上海市消防条例》规定，依法确定的消防安全重点单位还应当履行的消防安全责任有（ ）。	建立消防档案，确定消防安全重点部位	实行每日防火巡查，并建立巡查记录	定期开展消防安全评估	管理本单位的专职消防队、志愿消防队	委托消防技术服务机构实施消防安全管理工作
570	多选题	根据《上海市消防条例》规定，单位和个人应当做好消防设施的保护工作，禁止（ ）等行为。	损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材	埋压、圈占、遮挡消火栓	占用、堵塞、封闭疏散通道	将消防疏散通道的宽度设置在4米及以上	占用防火间距，破坏防火防烟分区
571	多选题	根据《上海市消防条例》规定，（ ）应当持有相应的上岗证书。	消防工程的维修人员	消防安全管理人	自动消防设施的操作人员	消防产品的检验维修人员	易燃易爆危险物品仓库保管人员

572	多选题	根据《关于进一步加强建筑施工消防安全工作的通知》规定，认真组织开展建筑施工火灾隐患排查整改工作，要重点检查（ ）等方面的内容。	企业和在建项目消防安全责任制	施工现场消防设施的配备和消防通道的设置情况	建筑施工现场作业人员的持证上岗情况	施工现场动火作业是否符合相应的操作规程和标准规范要求，并采取相应的防火措施	施工现场生活区宿舍用电是否严格按照临时用电规范
573	多选题	根据《上海市建设工程施工现场消防安全管理规定》，施工现场搭建临时建筑应当符合（ ）等要求。	高压架空线下禁止搭建临时建筑和堆放易燃、可燃物品	办公场所、临时宿舍的耐火等级不得低于二级	临时建筑之间的防火间距不得小于5米	临时建筑物不宜超过2层	每个房门至疏散楼梯的距离不得超过25米
574	多选题	根据《关于进一步加强本市建设工程施工现场消防安全管理工作的通知》的规定，下列属于施工现场消防安全自主管理制度的是（ ）。	可燃及易燃易爆危险品管理	用火用电用气管理	消防器材管理	防火重点部位管理	消防安全检查
575	多选题	施工安全事故具有以下（ ）基本特征。	主体的特定性	地域的随机性	破坏性	突发性	过失性
576	多选题	按事故性质分类，施工安全事故可分为（ ）。	人员事故	作业事故	质量问题	技术事故	环境事故
577	多选题	按事故造成的人员伤亡或直接经济损失分类，施工安全事故可分为（ ）。	一般事故	较大事故	严重事故	重大事故	特别重大事故
578	多选题	根据高处作业者工作时所处的部位不同，高处作业坠落事故可分为临边作业高处坠落事故、（ ）等。	洞口作业高处坠落事故	攀登作业高处坠落事故	悬空作业高处坠落事故	操作平台作业高处坠落事故	交叉作业高处坠落事故
579	多选题	下列关于防止外用电梯防高处坠落的措施，正确的有（ ）。	各种限位应灵敏可靠	楼层门应采取防止人员和物料坠落措施	电梯上下运行行程内应保证无障碍物	电梯轿厢内乘人、载物时，严禁超载	电梯轿厢内乘人、载物时，载荷应均匀分布，防止偏重
580	多选题	移动式操作平台，立杆底部和平台立面应分别设置（ ），平台应用坚实木板满铺，并设置防护栏杆和登高扶梯。	扫地杆	水平杆	加强撑	横撑	剪刀撑
581	多选题	模板工程在（ ）时应保证作业人员有可靠立足点，作业面应按规定设置安全防护设施。	绑扎钢筋	支设立柱	粉刷模板	支拆模板	安装梁底模
582	多选题	下列关于坍塌事故的主要类型，正确的有（ ）等。	土方坍塌	模板坍塌	脚手架坍塌	拆除工程坍塌	建筑物及构筑物坍塌
583	多选题	施工单位应编制深基坑（槽）、高切坡、桩基和（ ）模板支撑系统等特定施工方案，并组织专家审查。	超高	超重	大跨度	物料传送	机械运行
584	多选题	基坑（槽）拆除支撑时应按基坑（槽）回填顺序（ ），必要时应采取加固措施。	自下而上	逐层拆除	随拆随填	防止边坡塌方	相邻建（构）筑物产生破坏
585	多选题	模板作业时，施工单位对模板支撑宜采用钢支撑材料作支撑立柱，不得使用严重（ ）的钢支撑材料和竹材作立柱。	锈蚀	变形	断裂	脱焊	螺栓松动

586	多选题	物体打击会对建筑工作人员的安全造成威胁，容易砸伤，甚至出现生命危险。特别在施工周期短，（ ）时常有出现。	劳动力投入较多	施工机具投入较多	物料投入较多	交叉作业	工具存放
587	多选题	突发事件是指突然发生，造成或者可能造成严重社会危害，需要采取应急处置措施予以应对的（ ）事件。	自然灾害	次生灾害	事故灾难	公共卫生事件	社会安全
588	多选题	根据《突发事件应对法》的规定，属于突发事件预防与应急准备应采取的措施有（ ）。	建立健全安全管理制度	定期检查安全防范措施落实情况	掌握处理可能引发社会安全事件的问题	向所在地人民政府或者人民政府有关部门报告	防止矛盾激化和事态扩大
589	多选题	根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位特种设备发生生产安全事故，应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时、如实地向（ ）报告。	所在地人民政府	安全生产监督管理部门	建设行政主管部门	公共安全部门	特种设备安全监督管理部门
590	多选题	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得（ ）。	迟报	漏报	谎报	瞒报	闪报
591	多选题	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故调查处理应当坚持（ ）的原则，及时、准确地查清事故经过、事故原因和事故损失，查明事故性质，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任。	公平公开	实事求是	尊重科学	以人为本	全面深入
592	多选题	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生单位负责人接到事故报告后，应当立即启动（ ）。	事故相应应急预案	采取有效措施	组织抢救	防止事故扩大	减少人员伤亡和财产损失
593	多选题	根据《生产安全事故应急条例》规定，生产安全事故应急救援预案应当符合有关（ ）的规定，具有科学性、针对性和可操作性。	合同	法规	规章	标准	法律
594	多选题	根据《生产安全事故应急条例》规定，有下列（ ）情形之一的，生产安全事故应急救援预案制定单位应当及时修订相关预案。	应急指挥机构及其职责发生调整	安全生产面临风险发生重大变化	重要应急资源发生重大变化	制定预案依据发生重大变化	预案演练发现重大问题
595	多选题	根据《生产安全事故应急条例》规定，应急救援队伍应当配备必要的应急救援（ ），并定期组织训练。	设备	物品	物资	器材	装备
596	多选题	根据《生产安全事故信息报告和处置办法》规定，事故信息的报告应当及时、准确和完整，信息的处置应当遵循（ ）的原则。	实事求是	快速高效	公正客观	协同配合	分级负责
597	多选题	根据《生产安全事故信息报告和处置办法》规定，使用电话快报，应当包括下列（ ）内容。	事故发生的时间、地点	事故发生单位的名称、地址、性质	事故的简要经过	已经采取的措施	事故已经造成或者可能造成的伤亡人数

598	多选题	根据上海市实施《生产安全事故报告和调查处理条例》的若干规定，事故发生后，事故发生单位及相关单位应当在事故调查组规定时限内，提供营业执照、行政许可及资质证明复印件；组织架构及相关人员资格证明；安全生产责任制度和相关管理制度；（ ）等材料。	与事故相关的合同、伤亡人员身份证明及劳动关系证明	与事故相关的设备、工艺资料和安全操作规程	有关人员安全教育培训情况和特种作业人员资格证明	事故造成人员伤亡和直接经济损失等基本情况的说明	事故现场示意图
599	多选题	根据上海市实施《生产安全事故报告和调查处理条例》的若干规定，事故发生单位及相关单位应当在事故调查组规定时限内，应提供的材料包括（ ）。	营业执照、行政许可及资质证明	组织架构及相关人员资格证明	安全生产责任制度和相关管理制度	有关人员安全教育培训情况	企业业绩证明和经营情况
600	多选题	根据上海市实施《生产安全事故报告和调查处理条例》的若干规定，较大涉险事故是指生产经营活动过程中发生的下列（ ）等事故。	直接经济损失1000万元（含）以上	涉险10人（含）以上	造成3人（含）以上被困或下落不明	紧急疏散人员500人（含）以上	危及重要场所和设施安全
601	判断题	安全生产管理一般包括四个部分，再往外延伸还会涉及安全生产管理的甲方服务等。	正确	错误			
602	判断题	中国共产党和政府历来重视安全生产管理，把人民群众的生命安全、身体健康放在首位。	正确	错误			
603	判断题	党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央坚持以人民为中心的发展思想，顺应人民群众对美好生活的向往的需求，把增进人民福祉、促进人的全面发展作为一切工作的出发点和落脚点，在经济发展和生命安全、身体健康的关系上，坚持以人为本、生命至上。	正确	错误			
604	判断题	中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平，就一个时期以来，全国多个地区接连发生多起重特大安全生产事故，造成重大人员伤亡和财产损失作出重要指示：人命关天，发展决不能以牺牲人的生命为代价。	正确	错误			
605	判断题	要始终把生产安全放在首位，以对党和人民高度负责的精神，完善制度、强化责任、加强管理、严格监管，把安全生产责任制落到实处，切实防范重特大安全生产事故的发生。	正确	错误			
606	判断题	总书记对安全生产工作作出指示，有事都是从没事中来的，各级领导干部要防患于未然，宁防百次空，不放一次松。	正确	错误			
607	判断题	习总书记指出，各级党委和政府务必把安全生产摆到重要位置，树牢安全发展理念，决不能只重生产不顾规范，更不能将其视作无关痛痒的事，搞形式主义、官僚主义。要针对安全生产事故主要特点和突出问题，层层压实责任，狠抓整改落实，强化风险防控，从根本上消除事故隐患，有效遏制重特大事故发生。	正确	错误			

608	判断题	安全生产管理是人类社会活动的一个方面。不同的观点或学说都能在某一点上揭示安全生产管理的某种规律。	正确	错误			
609	判断题	动态相关性原则是指现代高效率的管理必须在整体规划下明确分工，在分工基础上进行有效的综合。	正确	错误			
610	判断题	整分合原则指的是在任何一个管理系统内部，管理手段、管理过程等必须构成一个连续封闭的回路，才能形成有效的管理活动。	正确	错误			
611	判断题	反馈原则是安全生产管理中以人为本原理所涉及的相关原则。	正确	错误			
612	判断题	管理中的激励就是利用某种外部诱因的刺激调动人的积极性和创造性。	正确	错误			
613	判断题	整分合原则指的是在任何一个管理系统内部，管理手段、管理过程等必须构成一个连续封闭的回路，才能形成有效的管理活动。	正确	错误			
614	判断题	管理中的激励就是利用某种外部诱因的刺激调动人的积极性和创造性。以科学的手段，激发人的内在潜力，使其充分发挥出积极性、主动性和创造性，这就是激励原则。	正确	错误			
615	判断题	安全生产事故所产生的后果是随机的，反复发生同类事故，不一定产生相同的后果，这是事故损失的偶然性。	正确	错误			
616	判断题	事故是许多因素互为因果连续发生的最终结果。事故因果关系决定了事故发生的必然性。	正确	错误			
617	判断题	采取强制管理的手段控制人的意愿和行为，使个人的活动、行为等受到安全生产管理要求的约束，从而实现有效的安全生产管理，这就是强制原理。	正确	错误			
618	判断题	系统安全理论是安全生产管理理论中事故致因理论中的一种。	正确	错误			
619	判断题	事故频发倾向理论中表明，在招录员工时，要对求职者进行严格的生理、心理测试。	正确	错误			
620	判断题	系统安全理论区别于传统安全理论的创新概念，其中认为：没有任何一种事物是绝对安全的，任何事物中都潜伏着危险因素。通常所说的安全或危险只不过是一种主观的判断。	正确	错误			
621	判断题	系统安全理论区别于传统安全理论的创新概念，其中认为：不可能根除一切危险源，但可以降低现有危险源的危险性。	正确	错误			
622	判断题	系统安全理论是在20世纪50年代至60年应运而生，该理论包括很多区别于传统安全理论的创新概念。	正确	错误			
623	判断题	安全技术对策着重解决人的不安全行为问题。	正确	错误			

624	判断题	安全教育对策和安全管理对策主要着眼于人的不安全行为问题。	正确	错误			
625	判断题	《中华人民共和国民法典》是安全生产法律体系框架的最高层级。	正确	错误			
626	判断题	《安全生产法》是规范某一专业领域安全生产法律制度的法律。	正确	错误			
627	判断题	根据《中华人民共和国立法法》的规定，部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间具有同等效力，在各自权限范围内施行。	正确	错误			
628	判断题	《立法法》规定，特别法优先于一般法。	正确	错误			
629	判断题	《立法法》规定，部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由全国人大裁决。	正确	错误			
630	判断题	特别法就是法规的某项特别规定、个性规定，一般法就是法规的普通规定、共性规定。	正确	错误			
631	判断题	新修订的《安全生产法》增加了“坚持人民至上，生命至上，把保护人民生命安全摆在首位”的表述，通过立法手段把党的主张变成国家意志。	正确	错误			
632	判断题	新修订的《安全生产法》新增了第一责任人安全责任制的规定，就是要把各个环节第一责任人的积极性和创造性调动起来，形成人人关心安全生产、人人提升安全素质、人人做好安全生产的局面。	正确	错误			
633	判断题	新修订的《安全生产法》增加了高危行业领域生产经营单位投保必须投保的规定。	正确	错误			
634	判断题	安全生产工作作为关系人民群众生命财产安全的一项重要工作，必须要坚持党的领导。	正确	错误			
635	判断题	新修订的《安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对安全生产工作不负责。	正确	错误			
636	判断题	新修改的《安全生产法》突出预防为主，提出建立安全风险评估与论证机制。	正确	错误			
637	判断题	新修改的《安全生产法》突出预防为主，增加安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的规定。	正确	错误			
638	判断题	新修订的《安全生产法》第一百零二条：生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。	正确	错误			

639	判断题	新修订《安全生产法》加大了对中介服务机构失信行为的惩戒力度。增加“对违法行为情节严重的直接责任人员，吊销其相应资格和资质，十年内不得从事相关工作”。	正确	错误			
640	判断题	新修订的《上海市安全生产条例》在《生产安全事故报告和调查处理条例》的基础上，细化、补充了缩短事故报告时限。明确情况紧急时，发生事故的单位应当在30分钟内向有关部门报告。	正确	错误			
641	判断题	《建设工程安全生产管理条例》规定“垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员，作业前只需要进行岗前教育，不需要取得特种作业操作证，即可上岗作业。”	正确	错误			
642	判断题	《建设工程安全生产管理条例》规定“施工单位可以在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。”	正确	错误			
643	判断题	《建设工程安全生产管理条例》规定“施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由作业人员本人支付。”	正确	错误			
644	判断题	《建设工程安全生产管理条例》规定“施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工止。”	正确	错误			
645	判断题	《建设工程安全生产管理条例》规定“施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职和兼职安全生产管理人员。”	正确	错误			
646	判断题	《建设工程安全生产管理条例》规定“专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告；对违章指挥、违章操作的，应当立即制止。”	正确	错误			
647	判断题	《上海市建设工程质量和安全管理条例》明确施工企业应当按照合同约定组建施工现场项目管理机构，并配备相应的技术、管理人员，未经建设单位同意不得更换项目负责人、专职安全管理人员。	正确	错误			
648	判断题	《上海市建设工程质量和安全管理条例》明确施工企业在组织施工中应当按照施工组织设计文件和施工技术标准顺序施工，在危险性较大的分部工程、分项工程施工时，项目负责人、兼职安全管理人员必须在现场监督。	正确	错误			

649	判断题	《上海市建设工程质量和安全管理条例》明确首次上岗的施工作业人员，必须在进行不少于三个月的实习操作后方可正式上岗。	正确	错误			
650	判断题	《上海市建设工程质量和安全管理条例》明确施工作业人员应当向市建设行政管理部门申领施工作业人员劳务信息卡。	正确	错误			
651	判断题	《上海市建设工程质量和安全管理条例》规定，建设工程使用商品混凝土、钢筋等结构性建设工程材料的，建设单位应当在分部工程、分项工程验收和竣工验收时，要求供应单位对供应数量进行确认。	正确	错误			
652	判断题	政策文件的特点之一是文件有发文号，发文号又称发文编号，是发文机关对其所制发的公文依次编排的顺序代码，由发文机关代字、发文年度、（外加圆括号）和发文顺序号构成。	正确	错误			
653	判断题	安全生产法规是一种稳定的和成熟的社会行为规范。	正确	错误			
654	判断题	至2030年，安全生产工作总体方向可概括为：一条红线，十二字方针，三个着力点和五项基本原则。	正确	错误			
655	判断题	《中共上海市委上海市人民政府关于本市深化安全生产领域改革发展的实施意见》要求：要严格落实党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责安全生产责任体系。	正确	错误			
656	判断题	在安全生产中，政府是安全生产的监管主体，企业是安全生产的责任主体。	正确	错误			
657	判断题	安全生产责任面对企业时，强调企业是安全生产的责任主体；面对政府及职能部门时，强调政府是安全生产的监管主体。	正确	错误			
658	判断题	《安全生产法》规定，生产经营单位的项目负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。	正确	错误			
659	判断题	《中共上海市委、上海市人民政府关于本市深化安全生产领域改革发展的实施意见》明确指出，只有企业法定代表人是安全生产第一责任人。	正确	错误			
660	判断题	我国施工企业安全生产主体有一特点，它是通过一系列法律法规设定的，是一种国家意志。作为法定责任，无需企业认可就具备强制效力，不管企业知道与否都是适用的。	正确	错误			
661	判断题	施工企业对国家、社会和员工的责任中，最基本的责任是安全生产主体责任。	正确	错误			

662	判断题	一个施工项目现场会有若干个平行关系的承包商在同时作业，也存在施工总承包企业和建设单位直接发包的施工单位并存施工现场的局面，按照法律规定，这些企业之间应当签订安全生产管理协议的规定，由施工总承包企业承担全部安全生产责任。	正确	错误			
663	判断题	根据《上海市建设工程质量和安全管理条例》的规定，施工单位按照国家和本市有关规定实行劳务分包的，劳务分包单位可以不具备相应的资质。	正确	错误			
664	判断题	根据《上海市建设工程质量和安全管理条例》的规定，施工单位应当组建施工现场项目管理机构，并根据合同约定配备相应的项目负责人、技术负责人、施工班组工人、专职质量管理人员和专职安全管理人员。	正确	错误			
665	判断题	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。	正确	错误			
666	判断题	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行三次安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。安全生产教育培训考核不合格的人员，不得上岗。	正确	错误			
667	判断题	根据《建筑法》规定，建筑施工企业应当建立健全劳动安全生产教育培训制度，加强对职工安全生产的教育培训；未经安全生产教育培训的人员，不得上岗作业。	正确	错误			
668	判断题	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。	正确	错误			
669	判断题	《建筑法》规定，涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质条件的设计单位提出设计方案；没有设计方案的，不得施工。	正确	错误			
670	判断题	《建筑法》规定，房屋拆除应当由具备保证安全条件的建筑施工企业承担，由建筑施工企业负责人对安全负责。	正确	错误			
671	判断题	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应当自施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设施验收合格之日起20日内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。	正确	错误			

672	判断题	根据《上海市建设工程质量和安全管理条例》规定，施工单位应当在建筑起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设施使用和拆除后，向建设行政管理部门或者其他有关部门登记。	正确	错误			
673	判断题	依据《安全生产法》规定，生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。	正确	错误			
674	判断题	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位可以在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。	正确	错误			
675	判断题	根据《上海市建设工程质量和安全管理条例》规定，施工单位应当按照国家和本市有关规定，根据季节和天气特点，采取预警和安全防护措施；出现高温天气或者异常天气时，应当限制或者禁止室外露天作业。	正确	错误			
676	判断题	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担直接责任。	正确	错误			
677	判断题	《建筑法》规定，建筑施工企业应当在施工现场采取维护安全、防范危险、预防火灾等措施；有条件的，应当对施工现场实行开放式管理。	正确	错误			
678	判断题	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取一般防护措施。	正确	错误			
679	判断题	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告；对违章指挥、违章操作的，应当立即制止。	正确	错误			
680	判断题	企业没有设置相应的安全生产管理机构或者配备必要的安全生产管理人员，是近年来发生事故的重要原因之一。	正确	错误			
681	判断题	《安全生产法》规定，生产经营单位应当建立相应的机制，加强对安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产责任制的落实。	正确	错误			
682	判断题	根据《上海市建设工程质量和安全管理条例》的规定，对于首次上岗的施工作业人员，施工单位或者劳务分包单位应当在其正式上岗前安排不少于四个月的实习操作。	正确	错误			
683	判断题	根据《安全生产法》的规定，建筑施工企业使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理。	正确	错误			

684	判断题	某建筑施工企业使用了新设备,根据《安全生产法》的规定,必须了解、掌握其安全技术特性,采取有效的安全防护措施,并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。	正确	错误			
685	判断题	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定,作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前,应当接受安全生产教育培训。未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员,在合格人员的指导下,可以上岗作业。	正确	错误			
686	判断题	根据《安全生产法》的规定,建筑施工企业不得因从业人员对本单位安全生产工作提出批评、检举、控告或者拒绝违章指挥、强令冒险作业而降低其工资、福利等待遇或者解除与其订立的劳动合同。	正确	错误			
687	判断题	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定,施工单位应当向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装,并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。	正确	错误			
688	判断题	根据《安全生产法》的规定,生产经营单位应当向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。	正确	错误			
689	判断题	根据《建筑法》的规定,建筑施工企业只需要为从事危险作业的职工缴纳工伤保险费。	正确	错误			
690	判断题	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定,施工单位应当鼓励全体员工自行办理意外伤害保险。意外伤害保险费由员工自行承担。	正确	错误			
691	判断题	根据《安全生产法》的规定,建筑施工企业应当按照国家有关规定将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报有关地方人民政府行政主管部门和有关部门备案。	正确	错误			
692	判断题	根据《安全生产法》的规定,建筑施工企业进行爆破、吊装、动火、临时用水以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业,应当安排专门人员进行现场安全管理,确保操作规程的遵守和安全措施的落实。	正确	错误			
693	判断题	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定,对进入施工现场的建筑起重机械,施工单位只需核验其生产(制造)许可证、产品合格证。	正确	错误			

694	判断题	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工现场的安全防护用具、机械设备、施工材料必须由专人管理，定期进行检查、维修和保养，建立相应的资料档案，并按照国家有关规定及时报废。	正确	错误			
695	判断题	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程，如基坑支护与降水工程、脚手架工程等，编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经项目负责人签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。	正确	错误			
696	判断题	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。	正确	错误			
697	判断题	根据《安全生产法》的规定，生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库可以与员工宿舍在同一座建筑物内。	正确	错误			
698	判断题	对于尚未竣工的建筑物内，只要做好相应措施，施工单位就可以在内设置员工集体宿舍。	正确	错误			
699	判断题	根据《上海市建设工程质量和安全管理条例》的规定，出现高温天气或者异常天气时，应当限制或禁止室外露天作业。	正确	错误			
700	判断题	根据《安全生产法》的规定，两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。	正确	错误			
701	判断题	根据《建筑法》的规定，建筑施工企业应当无条件的对施工现场实行封闭管理。	正确	错误			
702	判断题	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取专项防护措施。	正确	错误			
703	判断题	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，发生生产安全事故后，实行施工总承包的建设工程，由分包单位负责上报事故。	正确	错误			

704	判断题	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应当根据建设工程施工的特点、范围，对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控，制定施工现场生产安全事故应急救援预案。	正确	错误			
705	判断题	根据《安全生产法》的规定，建筑施工企业安全生产管理人员在检查中发现重大事故隐患，向本单位有关负责人报告，有关负责人不及时处理的，安全生产管理人员可以向主管的负有安全生产监督管理职责的部门报告，接到报告的部门应当依法及时处理。	正确	错误			
706	判断题	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向企业负责人和安全生产管理机构报告；对违章指挥、违章操作的，应当立即制止。	正确	错误			
707	判断题	安全生产费用是高危行业企业按照规定标准提取，在成本中列支，专门用于完善和改进企业安全培训的资金。	正确	错误			
708	判断题	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应当自施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设施验收合格之日起15日内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。	正确	错误			
709	判断题	根据《上海市建设工程质量和安全管理条例》的规定，施工单位安装、拆卸建筑起重机械的，应当编制安装和拆卸方案，确定施工安全措施，并由专业技术人员现场监督。	正确	错误			
710	判断题	根据《安全生产法》的规定，危险物品的生产、储存单位以及矿山、金属冶炼单位应当有注册安全工程师从事安全生产管理工作。	正确	错误			
711	判断题	安全生产许可证是建筑施工企业实行安全生产许可证制度后，所必备的一个证件，它和企业资质联系在一起。	正确	错误			
712	判断题	根据《行政许可法》规定，直接涉及国家安全、公共安全、经济宏观调控、生态环境保护以及直接关系人身健康、生命财产安全等特定活动，需要按照法定条件予以批准的事项，可以设定行政许可。	正确	错误			
713	判断题	行政许可是指行政机关根据公民、法人或者其他组织的申请，经依法审查准予其从事特定活动的行为。《安全生产许可证条例》对从事“直接关系人身健康、生命财产安全”的“特定活动”的建筑施工企业，设定了安全生产许可。	正确	错误			

714	判断题	2008年6月30日，中华人民共和国住房和城乡建设部关于印发《建筑施工企业安全生产许可证动态监管暂行办法》的通知，这是许可证进入动态阶段的重要标志。	正确	错误			
715	判断题	在现场核实中。如发现存在与承诺内容不符的，限期整改，整改期内不得承接建设工程。逾期拒不整改或整改后仍不符合条件的，撤销建筑施工企业安全生产许可证。	正确	错误			
716	判断题	未取得安全生产许可证的建筑施工企业，可以参加建设工程施工投标活动。	正确	错误			
717	判断题	国家对建筑施工企业实行安全生产许可制度，从严管控施工企业的安全生产。没有安全生产许可证的施工企业，不得从事生产经营。	正确	错误			
718	判断题	根据适用的法律不同，生产许可证管理适用《安全生产许可证条例》。	正确	错误			
719	判断题	企业取得安全生产许可证后，不得降低安全生产条件，并应当加强日常安全生产管理，接受安全生产许可证颁发管理机关的监督检查。	正确	错误			
720	判断题	建筑施工企业破产、倒闭、撤销的，应当将安全生产许可证交回原安全生产许可证颁发管理机关予以注销。	正确	错误			
721	判断题	对于隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请安全生产许可证的，安全生产许可证颁发管理机关不予受理，该企业一年之内可以再次申请安全生产许可证。	正确	错误			
722	判断题	每个具有独立企业法人资格的建筑施工企业只能取得一套安全生产许可证，包括一个正本，两个副本。	正确	错误			
723	判断题	建设主管部门在审核发放施工许可证时，对未取得安全生产许可证及安全生产许可证处于暂扣期内的，不得颁发施工许可证。	正确	错误			
724	判断题	建筑施工企业不得转让、冒用安全生产许可证或者使用伪造的安全生产许可证。	正确	错误			
725	判断题	对于隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请安全生产许可证的，安全生产许可证颁发管理机关不予受理，该企业三年之内不得再次申请安全生产许可证。	正确	错误			
726	判断题	安全生产许可证颁发管理机关作出准予颁发申请人安全生产许可证决定的，应当自决定之日起10个工作日内向申请人颁发、送达安全生产许可证；对作出不予颁发决定的，应当在10个工作日内书面通知申请人并说明理由。	正确	错误			

727	判断题	根据《建筑施工企业安全生产许可证动态监管暂行办法》，已经取得安全生产许可证的施工企业发生重大安全事故，应吊销安全生产许可证。	正确	错误			
728	判断题	根据《建筑施工企业安全生产许可证动态监管暂行办法》，建筑施工企业安全生产许可证被吊销后，自吊销决定作出之日起一年内不得重新申请安全生产许可证。	正确	错误			
729	判断题	企业对告知承诺书、申请表进行企业法定代表人电子签名和企业电子签章，网上提交申请并按照告知承诺书约定上传部分书面材料，系统核对受理。	正确	错误			
730	判断题	未取得建筑施工企业安全生产许可证，从事施工活动，不会产生行政责任。	正确	错误			
731	判断题	根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业，指的是从事土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程及装修工程的新建、扩建、改建和拆除等有关活动的企业。	正确	错误			
732	判断题	根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业破产、倒闭、撤销的，不需要将安全生产许可证交回原安全生产许可证颁发管理机关予以注销。	正确	错误			
733	判断题	根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业可以转让安全生产许可证。	正确	错误			
734	判断题	某建筑施工企业的安全生产许可证遗失，该企业可向原安全生产许可证颁发管理机关报告，并在公众媒体上声明作废后，申请补办。	正确	错误			
735	判断题	根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业取得安全生产许可证后，可以降低安全生产条件。	正确	错误			
736	判断题	根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定实施意见》的规定，建筑施工企业从事建筑施工活动前，应当向省级以上建设主管部门申请领取安全生产许可证。	正确	错误			
737	判断题	建筑施工企业从事建筑施工活动前，应当按照分级、属地管理原则，向施工行为地省级以上人民政府建设行政主管部门申请领取安全生产许可证。	正确	错误			

738	判断题	根据《建筑施工企业安全生产许可证动态监管暂行办法》的规定，建设单位或其委托的工程招标代理机构在编制资格预审文件和招标文件时，不需要建筑施工企业提供安全生产许可证，以及企业主要负责人、拟担任该项目负责人和专职安全生产管理人员（以下简称“三类人员”）相应的安全生产考核合格证书。	正确	错误			
739	判断题	根据《建筑施工企业安全生产许可证动态监管暂行办法》的规定，对企业降低安全生产条件的，颁发管理机关应当依法给予企业暂扣安全生产许可证的处罚；属情节特别严重的或者发生特别重大事故的，依法吊销安全生产许可证。	正确	错误			
740	判断题	根据《上海市住房和城乡建设管理委员会关于本市建筑施工企业安全生产许可证实施告知承诺电子化审批的通知》的规定，本市安全生产许可证实现证书电子化。	正确	错误			
741	判断题	根据《上海市建筑施工企业安全生产许可批后监督管理办法》，建筑施工企业负责人牵头，每年不少于一次组织开展安全生产管理体系自查自纠及安全生产条件自评工作，并保留相关记录。	正确	错误			
742	判断题	安全生产许可证针对的对象是具体的工程项目，取得该证，反映具备了相关的安全条件。	正确	错误			
743	判断题	安全生产许可证制度的建立，降低了建筑施工企业进入该项行业的门槛。	正确	错误			
744	判断题	根据住建部的规定，建筑企业若是没有取得安全生产许可证，就没有资格参加投标。	正确	错误			
745	判断题	建筑工程办理安全备案手续需要的材料，包括工程中标通知书、项目经理安全生产能力考核证书、安全技术措施方案、安全生产许可证、安全C类人员证书等。	正确	错误			
746	判断题	根据《上海市建筑施工企业安全生产许可批后监督管理办法》的规定，审批后续项目监管是指市、区建设行政管理部门作出安全生产许可证审批决定后，两个月内对建筑施工企业新建项目进行安全生产条件的核查。	正确	错误			
747	判断题	来自政府及安全管理机构的安全生产检查，一般都会检查到是否具备在有效期内的安全生产许可证。	正确	错误			
748	判断题	安全生产管理机构和安全生产管理人员是施工安全管理工作中的重要内容，在施工单位安全生产中发挥着不可或缺的作用。	正确	错误			

749	判断题	在施工企业安全生产管理实践中，渐进形成建立安全生产管理机构，并形成了企业负责人、项目负责人和专职安全人员三级安全管理的格局。	正确	错误			
750	判断题	安全生产委员会是企业法人建立的安全生产领导机构。	正确	错误			
751	判断题	安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前一个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。	正确	错误			
752	判断题	安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前三个月向任意安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。	正确	错误			
753	判断题	《建筑法》规定：“建筑施工企业应当建立健全劳动安全教育和培训制度，加强对企业安全生产的教育培训，未经安全生产教育培训的人员，不得上岗作业。”	正确	错误			
754	判断题	建筑施工企业应当建立安全生产教育培训制度，制定年度培训计划，每年对“安管人员”进行培训和考核，考核不合格的，不得上岗。	正确	错误			
755	判断题	根据《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定》的要求，项目经理必须按规定报告质量安全事故，立即启动应急预案，保护事故现场，开展应急救援。	正确	错误			
756	判断题	根据《上海市建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核发证管理办法》的规定，外省市建筑施工企业“三类人员”，不必经本市“三类人员”安全生产知识继续教育培训考试合格，直接可在沪持证上岗从业。	正确	错误			
757	判断题	根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》的规定，安全生产管理机构可以由其他部门兼安全生产管理职能。	正确	错误			
758	判断题	企业安全生产委员会是企业法人建立的安全生产具体执行机构。	正确	错误			
759	判断题	企业安委会的任务是研究、分析和解决企业重大安全生产问题。	正确	错误			
760	判断题	企业专门的安管机构是专门负责安全生产监督管理的内设机构，其名称没有统一规定，主要是根据本单位实际起名，可以是安全科（处、部），也有用安全管理部、安全保障部，安全保卫科、安全环保处、安全技术处、安全生产部等名称。	正确	错误			

761	判断题	工程项目安全生产领导小组的小组成员包括项目经理、项目技术负责人、专职安全员、施工员和各工种班组的组长。	正确	错误			
762	判断题	工程项目安全生产领导小组应该建立安全生产领导小组成员轮流安全生产值日制度，解决和处理施工生产中的安全问题并进行巡回检查。	正确	错误			
763	判断题	建筑施工企业主要负责人应当与专职安全生产管理人员签订安全生产责任书。	正确	错误			
764	判断题	项目负责人，是指取得相应注册执业资格，由总工程师授权，负责具体工程项目管理的人员。	正确	错误			
765	判断题	施工单位应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。	正确	错误			
766	判断题	根据住建部令（第17号）的规定，申请参加安全生产考核的“安管人员”，只要具备相应文化程度、专业技术职称和一定安全生产工作经历即可。	正确	错误			
767	判断题	根据住建部令（第17号）的规定，“安管人员”的安全生产考核合格证书只在考核地有效。	正确	错误			
768	判断题	根据住建部令（第17号）的规定，“安管人员”应当在安全生产考核合格证书有效期届满前3个月内，由本人通过受聘企业向任意考核机关申请证书延续。	正确	错误			
769	判断题	根据住建部令（第17号）的规定，“安管人员”变更受聘企业的，应当与原聘用企业解除劳动关系，并通过新聘用企业到考核机关申请办理证书变更手续。	正确	错误			
770	判断题	根据住建部令（第17号）的规定，“安管人员”不得涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让安全生产考核合格证书。	正确	错误			
771	判断题	根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》的规定，建设工程项目的专职安全生产管理人员应当定期将项目安全生产管理情况报告企业安全生产管理机构。	正确	错误			
772	判断题	根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》的规定，施工作业班组可以设置专职安全巡查员，对本班组的作业场所进行安全监督检查。建筑施工企业应当定期对专职安全巡查员进行安全教育培训。	正确	错误			

773	判断题	根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》的规定，项目负责人是工程项目质量安全管理的第一责任人，应对工程项目落实带班制度负责。	正确	错误			
774	判断题	根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》的规定，项目负责人每月带班生产时间不得少于本月工作日的80%。因其他事务需离开施工现场时，应向工程项目的建设单位请假，经批准后方可离开。离开期间应委托项目相关负责人负责其外出时的日常工作。	正确	错误			
775	判断题	根据《上海市建筑施工企业施工现场项目管理机构关键岗位人员配备指南》的规定，同一工程项目，质量员可以兼任本项目的其他关键岗位人员。	正确	错误			
776	判断题	根据《上海市建设工程项目经理质量安全履职规定》，项目经理在履行职责中，组织项目有关人员按照设计文件审查机构审查合格后的设计文件施工，可以使用无签字盖章的白图施工。	正确	错误			
777	判断题	根据《上海市建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核发证管理办法（试行）》的规定，本市建筑施工企业“三类人员”证书实行电子证书管理。	正确	错误			
778	判断题	建筑施工企业的管理人员和作业人员每二年应至少进行一次安全生产教育培训并考核合格。	正确	错误			
779	判断题	根据《上海市建设工程项目经理质量安全履职规定》，项目经理应当指定休息时段施工现场安全管理人员，并授权安全管理人员负责休息时段安全管理工作，组织安全巡查，对未经批准的作业行为，检查后即可进行。	正确	错误			
780	判断题	根据《关于进一步贯彻落实建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班制度的通知》的规定，企业负责人应当对施工企业项目经理的到岗情况进行复核，并对带班情况予以记录，并作为对施工单位安全生产标准达标的复核依据之一。	正确	错误			
781	判断题	根据《上海市建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核发证管理办法（试行）》的规定，工商注册在本市的建筑施工企业符合初证报名条件的“三类人员”，参加安全生产知识初证考试，由个人办理报名手续。	正确	错误			
782	判断题	安全生产标准化是安全生产管理的规范化和现代化。	正确	错误			

783	判断题	标准有两种存在形式，一种是文本标准，另一种是实物标准，也就是标准样品。	正确	错误			
784	判断题	行业标准由省、自治区、直辖市人民政府标准化行政主管部门制定。	正确	错误			
785	判断题	标准样品，是具有一种或多种良好特性值的材料或物质，主要用于校准仪器、评价测量方法和给材料赋值。	正确	错误			
786	判断题	安全生产标准化是指通过建立安全生产责任制，制定安全管理制度和操作规程，排查治理隐患和监控重大危险源，建立预防机制，规范生产行为，使各生产环节符合有关安全生产法律法规和标准规范的要求，人（人员）、机（机械）、料（材料）、法（工法）、环（环境）、测（测量）处于良好的生产状态，并持续改进。	正确	错误			
787	判断题	安全生产档案是规章制度是否落实以及落实情况的有力证据，是安全管理工作的具体体现，也是企业持续改进的支撑材料。	正确	错误			
788	判断题	安全生产责任制必须要全面、有效，横向到边，纵向到底、职责明确、切实可行。	正确	错误			
789	判断题	施工企业在推进安全生产标准化建设中，除要依据国家标准化法律、行政法规外，还要与时俱进地遵守和执行国家标准行政主管部门、安全生产行政主管部门、建设行政主管部门颁布的涉及建筑施工安全生产标准化建设有关的部门规章和政策。	正确	错误			
790	判断题	根据《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》规定，项目考评主体应当对已办理施工安全监督手续并取得施工许可证的建筑施工项目实施安全生产标准化考评。	正确	错误			
791	判断题	根据《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》规定，建筑施工企业应当建立健全以法定代表人为第一责任人的企业安全生产管理体系，依法履行安全生产职责，实施企业安全生产标准化工作。	正确	错误			
792	判断题	《关于贯彻落实〈上海市建筑施工安全生产标准化考评规范〉若干事项的通知》中提出了强化管理目标，施工项目在安全生产标准化开工申报时，应明确相关管理目标，如实填报相关管理信息。	正确	错误			

793	判断题	《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011），对建筑施工安全工作的检查和评价，根据得分等具体情况，分为优秀、良好、合格、不合格四种情况。	正确	错误			
794	判断题	《关于开展建筑施工安全生产标准化考评工作的指导意见》指出，建筑施工企业安全生产标准化考评工作应当以建筑施工企业自评为基础，考评主体在对其施工许可证延期审查时，同步开展安全生产标准化考评工作。	正确	错误			
795	判断题	《关于开展建筑施工安全生产标准化考评工作的指导意见》指出，建筑施工企业在申请安全生产许可证延期时，应当提交近五年企业安全生产标准化年度自评报告。	正确	错误			
796	判断题	《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》明确，建筑施工企业应当建立健全以法定代表人为第一责任人的项目安全生产管理体系，依法履行安全生产职责，实施项目安全生产标准化工作。	正确	错误			
797	判断题	《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》明确，建筑施工项目实行施工总承包的，施工总承包单位对项目安全生产标准化工作负总责。由专业承包单位组织开展项目安全生产标准化工作。	正确	错误			
798	判断题	《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》明确，建筑施工安全生产标准化考评，项目考评结果告知书中应包括项目建设、监理、施工总承包、专业承包等单位及其项目主要负责人信息。	正确	错误			
799	判断题	《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》明确，建筑施工安全生产标准化考评，项目考评结果告知书中评定结果为不合格的，应当在口头告知理由及项目考评不合格的责任单位。	正确	错误			
800	判断题	《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》明确，建筑施工安全生产标准化考评，项目存在隐患被要求停工整改，安全生产标准化评定就是不合格。	正确	错误			
801	判断题	《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》明确，建筑施工安全生产标准化考评，项目竣工验收时建筑施工企业未提交项目自评材料的，视同项目考评不合格。	正确	错误			
802	判断题	《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》明确，“优秀”是企业安全生产标准化评定结果。	正确	错误			

803	判断题	《上海市建筑施工安全生产标准化考评规范》规定，施工项目开工后，总包企业应在10个工作日内在上海建筑建材业网进行安全生产标准化管理信息申报。	正确	错误			
804	判断题	《上海市建筑施工安全生产标准化考评规范》规定，总包的项目负责人负责每月组织各分包，对施工项目及日巡查情况进行全面检查，并督促责任单位落实整改，检查和整改情况及时进行网上填报。	正确	错误			
805	判断题	《上海市建筑施工安全生产标准化考评规范》规定，施工项目监理结合日常现场监理情况，在施工项目总包对分包月度考评、总包企业对施工项目的月度考评等完成后3个工作日内完成复核，并将复核结论及时在网上填报。	正确	错误			
806	判断题	在《上海市建设工程安全生产标准化评分表》上，打分80分及以上，季度等级确认为“优良”。	正确	错误			
807	判断题	《上海市建筑施工安全生产标准化考评规范》规定，季度确认总次数2/3及以上不合格的，施工项目安全生产标准化竣工确认等级为“不合格”。	正确	错误			
808	判断题	《上海市建筑施工安全生产标准化考评规范》规定，企业本年度所承建的项目只要发生较大及以上生产安全责任事故，企业年度安全生产标准化评定即为“不合格”。	正确	错误			
809	判断题	“关于贯彻落实《上海市建筑施工安全生产标准化考评规范》（2016版）若干事项的通知（沪建安质监(2017)57号）”指出，施工项目在安全生产标准化开工申报时，应明确相关管理目标，如实填报相关管理信息，尤其要关注危险性较大分部分项工程管理、文明工地创建目标的相关信息。	正确	错误			
810	判断题	“关于贯彻落实《上海市建筑施工安全生产标准化考评规范》（2016版）若干事项的通知（沪建安质监(2017)57号）”规定，总包企业应如实对分包进行月度和竣工考评。总包对分包的“不合格”考评结论，影响总包的评级。	正确	错误			
811	判断题	《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》中的危险性较大的分部分项工程是指房屋建筑和市政基础设施工程在施工过程中，容易导致人员群死群伤或者造成重大经济损失的分部分项工程。	正确	错误			
812	判断题	开挖深度未超过3m，地质条件、周围环境和地下管线复杂的土方开挖、支护、降水工程属于危险性较大的分部分项工程。	正确	错误			

813	判断题	根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第37号），高度小于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程，属于危险性较大的分部分项工程。	正确	错误			
814	判断题	开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程的专项施工方案都应组织专家进行论证。	正确	错误			
815	判断题	依据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，危大工程范围分为危险性较大的分部分项工程范围和超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围两大类。	正确	错误			
816	判断题	凡是危险性较大的分部分项工程，施工单位应当在施工前组织工程技术人员编制专项施工方案。	正确	错误			
817	判断题	实行施工总承包的，危大工程的专项施工方案应当由施工总承包单位组织编制。	正确	错误			
818	判断题	危大工程的专项施工方案经过施工单位技术负责人审核签字、加盖单位公章，报总监理工程师存档后方可实施。	正确	错误			
819	判断题	超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，施工单位应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。	正确	错误			
820	判断题	超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，专项施工方案经专家论证通过后，应当通过总监理工程师审查。	正确	错误			
821	判断题	对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，专家论证前专项施工方案应当由设计单位审核和施工审查。	正确	错误			
822	判断题	为了保证专家的专业和公正性，施工单位应当从企业专家库中选取5名以上符合专业要求且与评审项目无利益相关的专家进行论证。	正确	错误			
823	判断题	对于危险性较大的分部分项工程现场安全管理，施工现场管理人员应当向作业人员进行安全技术交底，并由双方和项目专职安全生产管理人员共同签字确认。	正确	错误			
824	判断题	危险性较大的分部分项工程专项施工方案实施前，设计单位项目技术负责人应当向施工现场管理人员进行方案交底。	正确	错误			
825	判断题	施工单位一般应按照专项施工方案组织施工，可根据施工条件、工期进度等现场实际情况对专项施工方案进行调整修改后实施。	正确	错误			
826	判断题	对于危险性较大的分部分项工程专项施工方案，如因设计、结构、外部环境等因素发生变化确需调整的，修改后的专项施工方案应当重新组织审核或专家论证。	正确	错误			

827	判断题	施工单位应当对危大工程施工作业人员进行登记，项目负责人应当在施工现场履职。	正确	错误			
828	判断题	对于按照规定验收合格的危险性较大的分部分项工程，需经施工单位项目技术负责人及施工单位项目负责人签字确认后，方可进入下一道工序。	正确	错误			
829	判断题	对于按照规定需要验收的危险性较大的分部分项工程，施工单位、监理单位应当组织相关人员进行验收。	正确	错误			
830	判断题	危险性较大的分部分项工程发生险情或者事故时，施工单位应当立即采取应急处置措施，并报告工程所在地住房城乡建设主管部门。建设、勘察、设计、监理等单位应当配合施工单位开展应急抢险工作。	正确	错误			
831	判断题	监理单位的专项施工方案审查、专项巡视检查等资料应纳入施工单位的危大工程安全管理档案。	正确	错误			
832	判断题	超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案，专家论证会专家组成员应当由5名及以上符合相关专业要求的专家组成。本项目参建各方的人员不得以专家身份参加专家论证会。	正确	错误			
833	判断题	根据《安全生产法》规定，生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。	正确	错误			
834	判断题	根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，危险性较大的分部分项工程及超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围由国务院住房城乡建设主管部门制定。	正确	错误			
835	判断题	施工单位应当按照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，对危险性较大的分部分项工程进行施工监测和安全巡视，发现有危及人身安全的紧急情况，应当立即组织作业人员撤离危险区域。	正确	错误			
836	判断题	施工单位应当按照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，对危险性较大的分部分项工程进行施工监测，发现有危及人身安全的紧急情况，应当立即组织全体人员撤离危险区域。	正确	错误			
837	判断题	根据《上海市建筑玻璃幕墙管理办法》，施工单位应当按照国家和本市相关技术标准以及经审查合格的施工图设计文件进行玻璃幕墙的施工。	正确	错误			
838	判断题	根据《上海市建筑玻璃幕墙管理办法》，监理单位应当在施工前编制玻璃幕墙专项施工方案。	正确	错误			

839	判断题	根据《装配整体式混凝土结构工程施工安全管理规定》，堆场加固、构件堆放架体、构件吊点、施工设施设备附墙等涉及工程结构安全的方案应由设计单位核定。	正确	错误			
840	判断题	根据《装配整体式混凝土结构工程施工安全管理规定》，专项施工方案中高处作业的安全防护，应包括：因临边安装构件、连接节点现浇混凝土及成品保护修补所采取的防护措施以及交叉作业安全防护等。	正确	错误			
841	判断题	根据《装配整体式混凝土结构工程施工安全管理规定》，预制构件安装起吊前，施工、监理单位应对吊装的安全措施、条件等进行全面检查，在取得《指挥令》后，方可实施安装。	正确	错误			
842	判断题	密闭空间作业是指与外界相对隔离，进出口受限，自然通风不良，人员进入后从事常规、连续作业的有限空间。	正确	错误			
843	判断题	进入密闭空间作业，应严格执行作业审批制度和“先检测、再通风、后作业”的规定。	正确	错误			
844	判断题	密闭空间施工作业完成后，监护员与施工作业人员应一起检查，确认密闭空间内无杂物、遗留火星后方可撤离。	正确	错误			
845	判断题	根据《上海市基坑工程管理办法》，办法中所称深基坑工程是指：开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水等工程。	正确	错误			
846	判断题	根据《上海市基坑工程管理办法》，施工总承包单位应当对基坑工程的施工质量和安全负总责，分包单位应当接受总承包单位施工现场的质量和安全管理，按照分包合同的约定对建设单位负责。	正确	错误			
847	判断题	根据《上海市基坑工程管理办法》，施工单位应当按照审核、审查手续完备且论证通过的施工方案和合法有效的施工图设计文件组织施工，不得擅自修改专项施工方案。	正确	错误			
848	判断题	如果基坑开挖影响范围内有其他工程同期施工的情况，应当明确基坑开挖与建筑结构工程彼此施工顺序和进度要求，确保工程质量和安全。	正确	错误			
849	判断题	对开挖深度7m以上的基坑工程，需要抽取地下承压水进行减压降水的，施工单位应当按照“按需降水、降水最小化”的原则控制降水。	正确	错误			

850	判断题	根据《上海市基坑工程管理办法》，对有内支撑基坑的开挖，还应按照“先撑后挖、限时支撑、分层开挖、严禁超挖”的方法确定开挖顺序，应减小基坑无支撑暴露时间和空间。	正确	错误			
851	判断题	两道及以上支撑的，当基坑周边不具备土方开挖和运输条件时，设计时应考虑放坡开挖。	正确	错误			
852	判断题	深基坑工程采用真空式管井降水时，管井必须同时配备真空泵和潜水泵。可以采用塑料管材的承压水降压井管。	正确	错误			
853	判断题	根据《上海市危险性较大的分部分项工程专家论证管理办法》，施工单位应于专家论证会议前1天，提交具备论证条件的专项方案，供专家审阅。	正确	错误			
854	判断题	根据《上海市危险性较大的分部分项工程专家论证管理办法》，不同机构可以组织同一专家对同一方案再次论证。	正确	错误			
855	判断题	根据《上海市危险性较大的分部分项工程专家论证管理办法》，危险性较大的分部分项工程专项施工方案论证报告应在论证后的7个工作日内反馈给施工企业。	正确	错误			
856	判断题	根据《上海市危险性较大的分部分项工程专家论证管理办法》，论证报告结论明确为可行的，整改类意见修改完成，经企业审批后即可。	正确	错误			
857	判断题	根据《上海市危险性较大的分部分项工程专家论证管理办法》，论证报告结论明确为不可行的，施工企业应再按规定程序，重新抽取专家组织论证。	正确	错误			
858	判断题	根据《上海市建设工程危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则》，当两个相邻工地存在施工影响时，应由建设单位组织总承包单位编制相关专项施工方案。	正确	错误			
859	判断题	建筑施工作业中通常所称的“三违行为”是指违章指挥、违规作业和违反安全操作规程。避免“三违行为”可以从根本上减少施工机械安全事故。	正确	错误			
860	判断题	《特种设备安全法》所称的特种设备包括其所用的材料、附属的安全附件、安全保护装置和与安全保护装置相关的设施。	正确	错误			
861	判断题	升降作业平台是一种多功能升降机械设备，可分为固定式和移动式、导轨式、曲臂式、剪叉式、链条式、装卸平台等，通常被用于救援和装修。	正确	错误			

862	判断题	根据安全事故发生的原理，影响施工机械安全管理的要素总体可以归纳为人的不安全行为、物的不安全状态和管理缺失。	正确	错误			
863	判断题	建筑施工机械操作流程具有顺序性、个性化的特点，顺序性是指流程中各个节点的排序，前后相继，不可搅乱。	正确	错误			
864	判断题	施工机械安全管理中，对于新进场的机械设备，要建立进场登记制度，对设备的完好性、安全性、合格性、合法性进行登记。	正确	错误			
865	判断题	机械设备必须是合法的生产厂家生产，有出厂合格证，产品外观完好无缺、不变形，安全保护装置齐全。凡不符合这四项要求的，坚决拒绝进场。	正确	错误			
866	判断题	根据《特种设备安全法》的规定，特种设备使用单位应当使用取得许可生产并经检验合格的特种设备。	正确	错误			
867	判断题	根据《特种设备安全法》的规定，特种设备使用单位应当对其使用的特种设备进行季度维护保养和定期自行检查，并作出记录。	正确	错误			
868	判断题	根据《特种设备安全法》的规定，特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求，在检验合格有效期届满前三个月向特种设备检验机构提出定期检验要求。	正确	错误			
869	判断题	特种设备使用单位应当将定期检验标志置于特种设备安全技术档案中妥善保存。	正确	错误			
870	判断题	根据《特种设备安全法》的规定，特种设备作业人员在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向特种设备安全管理人员和单位有关负责人报告。	正确	错误			
871	判断题	达到设计使用年限，按照安全技术规范要求通过检验或者安全评估，完成使用登记证书变更，允许继续使用的，仍应按照原来的检验、检测和维护保养等措施，确保使用安全。	正确	错误			
872	判断题	根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，建筑起重机械安装完毕后，施工单位应当组织出租、安装、使用、监理等有关单位进行验收，或者委托具有相应资质的检验检测机构进行验收。	正确	错误			
873	判断题	根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，建筑起重机械在验收前应当经具有相应资质的检验检测机构监督检验合格。	正确	错误			
874	判断题	建筑起重机械出现故障或者发生异常情况的，立即停止使用，消除故障和事故隐患后，方可重新投入使用。	正确	错误			

875	判断题	根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，建筑起重机械在使用过程中需要顶升的，使用单位应当根据制定的专项施工方案实施后，即可投入使用。	正确	错误			
876	判断题	根据《建筑起重机械安全监督管理规定》的，施工总承包单位应制定建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案和安全生产事故应急救援预案。	正确	错误			
877	判断题	根据《建筑起重机械备案登记办法》的规定，建筑起重机械自购建筑起重机械使用单位在建筑起重机械首次安装前，应当向建设工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门办理备案。	正确	错误			
878	判断题	根据《建筑起重机械备案登记办法》的规定，施工总承包单位、监理单位应当在收到安装单位提交的齐全有效的建筑起重机械安装（拆卸）资料之日起5个工作日内审核完毕并签署意见。	正确	错误			
879	判断题	根据《建筑施工特种作业人员管理规定》，建筑施工特种作业人员必须经国家应急管理部门考核合格，取得建筑施工特种作业人员操作资格证书，方可上岗从事相应作业。	正确	错误			
880	判断题	建筑施工特种作业人员应当严格按照安全技术标准、规范和规程进行作业，正确佩戴和使用安全防护用品，并按规定对作业工具和设备进行维护保养。	正确	错误			
881	判断题	根据《建筑施工特种作业人员管理规定》，用人单位应书面或口头告知特种作业人员违章操作的危害。	正确	错误			
882	判断题	根据《建筑施工特种作业人员管理规定》，建筑施工特种作业人员变动工作单位，其资格证书由原单位收回。	正确	错误			
883	判断题	根据《关于进一步加强建设工程起重机械监督管理的通知》的规定，建设工程起重施工作业纳入总包单位安全管理和监理单位监理范围。	正确	错误			
884	判断题	根据《关于进一步加强建设工程起重机械监督管理的通知》的规定，起重机械安装完毕使用之前，须组织验收并按规定测试力矩、重量限制器等安全装置。	正确	错误			
885	判断题	根据《关于进一步加强建设工程起重机械监督管理的通知》的规定，使用非常规起重设备、装拆设备和装拆方法作业的，其专项施工方案须经5名以上专家论证通过。	正确	错误			

886	判断题	根据《关于进一步加强本市建筑起重机械监督管理的通知》的规定，建筑起重机械设备在进入施工现场安装前，以及准备拆卸前，应当由产权单位到工程监督部门办理安装、拆卸告知。	正确	错误			
887	判断题	根据《关于进一步加强本市建筑起重机械监督管理的通知》的规定，施工总包单位在收到市建设机械检测机构发放的检测报告后，及时组织安装、使用、监理、产权等单位，对使用情况、条件、人员及检测整改项目等进行使用验收。	正确	错误			
888	判断题	根据《关于上海市建筑施工特种作业人员考核和持证上岗管理工作的实施意见》的规定，首次取得操作资格证书的特种作业人员，须经过6个月的实习操作后，方可正式独立上岗。	正确	错误			
889	判断题	根据《关于上海市建筑施工特种作业人员考核和持证上岗管理工作的实施意见》的规定，被依法处以撤销操作资格证书的特种作业人员，3年内不得重新申领操作资格证书。	正确	错误			
890	判断题	根据《关于加强塔式起重机钢结构组合式基础平台安全管理要求的通知》的规定，当钢平台型钢主、次梁与格构柱间连接采用螺栓连接，或焊接与螺栓组合连接的形式时，应使用高强螺栓并明确预紧力大小以及测定方法。	正确	错误			
891	判断题	根据《关于加强塔式起重机钢结构组合式基础平台安全管理要求的通知》的规定，钢平台承受交变载荷的主要受力构件、受力部位的焊接，强度应高于母材，焊缝应焊透。	正确	错误			
892	判断题	根据《关于加强塔式起重机钢结构组合式基础平台安全管理要求的通知》的规定，施工现场塔机使用组合式基础平台的，应在施工前，按规定组织专家对专项方案进行论证。	正确	错误			
893	判断题	根据《关于加强塔式起重机钢结构组合式基础平台安全管理要求的通知》的规定，强化钢结构组合式基础平台使用中的日常检查。现场机械、施工管理人员，应每月不少于一次对连接焊缝、连接螺栓预紧情况进行检查且留有记录。	正确	错误			
894	判断题	根据《上海市建筑施工机械安全监督管理规定》，建筑施工机械推行租赁、安装、拆卸、维保专业化管理。	正确	错误			
895	判断题	根据《上海市建筑施工机械安全监督管理规定》，建筑施工机械安装实行分包的，总承包单位与安装单位应签订安装合同。合同应附安全管理协议，明确各自安全生产管理职责。	正确	错误			

896	判断题	根据《上海市建筑施工机械安全监督管理规定》，总承包单位、分包单位、安装单位、监理单位应对进场建筑施工机械的安全装置、外观、产品铭牌、登记标识等实体进行检查。	正确	错误			
897	判断题	根据《上海市建筑施工机械安全监督管理规定》，专项施工方案应当由总承包单位技术负责人及相关职能部门审核签字、加盖单位公章，并由总监理工程师审查签字、加盖执业印章后方可实施。	正确	错误			
898	判断题	根据《上海市建筑施工机械安全监督管理规定》，建筑施工机械涉及超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工的，应当按规定组织专家论证。	正确	错误			
899	判断题	根据《上海市建筑施工机械安全监督管理规定》，安装单位专项施工方案编制人或技术负责人应在起重机械安装、顶升、拆卸作业前，向作业人员进行专项施工方案、安全交底，双方签字确认。	正确	错误			
900	判断题	根据《上海市建筑施工机械安全监督管理规定》，建筑施工机械安装作业过程中，监理单位应对总承包单位和安装单位的到岗履职情况进行巡视抽查。	正确	错误			
901	判断题	根据《上海市建筑施工机械安全监督管理规定》，起重机械产权登记由产权单位实施，起重机械在本市首次出租或使用前应登记，注册在外省市的产权单位，需录入注册地产权登记证明。	正确	错误			
902	判断题	根据《上海市建筑施工机械安全监督管理规定》，安装单位应当按照安全技术标准及安装使用说明书的有关要求，对所安装的建筑施工机械进行包括调试和试运转等的安装自检，并向总承包单位出具安装自检合格证明。	正确	错误			
903	判断题	根据《上海市建筑施工机械安全监督管理规定》，总承包单位应当在台风前后、工程停工复工前对建筑施工机械组织专项检查。	正确	错误			
904	判断题	施工消防安全是指预防火灾和扑救火灾的安全管理知识。	正确	错误			
905	判断题	任何单位和个人都有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警的义务。	正确	错误			
906	判断题	优化消防监管执法模式应建立公安机关与消防救援机构、住房城乡建设管理部门在消防监督检查、火灾隐患防范与处置、违法行为处罚、信息共享等方面的执法协作。	正确	错误			

907	判断题	消防救援机构在统计火灾损失时，可以委托具有相应资质的第三方机构对火灾损失进行鉴定或评估。	正确	错误			
908	判断题	建筑施工是指工程建设实施阶段的生产活动，是各类建筑物的建造过程，是人们利用各种建筑材料、机械设备按照特定的设计蓝图在一定的空间、时间内进行的为建造各式各样的建筑产品而进行的生产活动。	正确	错误			
909	判断题	动火作业前，应对作业现场可燃物进行清理，裸露的可燃材料上严禁直接进行动火作业。	正确	错误			
910	判断题	高空、地下空间动火作业时，特别要加强对火星溅落点的立体监护，严格落实使用石棉布、接火斗等防护措施。	正确	错误			
911	判断题	四级（含四级）以上风力时，应停止焊接、切割等室外动火作业。	正确	错误			
912	判断题	动火作业结束后，应对现场进行检查、清理，并应在确认无火灾危险后，动火操作人和监护人员方可离开。	正确	错误			
913	判断题	高空动火作业及作业时火星飞溅可能影响到周围可燃物的，动火作业结束检查、清理后，操作人员必须间隔一段时间后再到现场进行再次检查和确认。	正确	错误			
914	判断题	动火区域内没有消火栓系统的，应利用移动容器储存一定量消防用水以备应急使用。	正确	错误			
915	判断题	施工现场使用的电气线路应具有相应的绝缘强度和机械强度，每个用电设备应设置漏电保护器、短路、过载保护器。	正确	错误			
916	判断题	可燃材料库房与易燃易爆危险品库房内均应使用防爆灯具。	正确	错误			
917	判断题	进场后，可燃材料宜存放于库房内，如露天存放时，应按要求分类成垛堆放，且采用不燃或难燃材料覆盖并落实防护措施。施工产生的可燃、易燃建筑垃圾或余料应集中堆放。	正确	错误			
918	判断题	乙炔等气瓶搬运、存放、使用应倾斜放置，严禁横躺卧放，严禁碰撞、敲打、抛掷、滚动气瓶。	正确	错误			
919	判断题	宿舍、办公用房、变配电房、可燃材料仓库、易燃易爆危险品库房的建筑构件的燃烧性能等级应为B1级，严禁使用泡沫夹芯彩钢板。	正确	错误			
920	判断题	临时宿舍、办公用房等场所严禁安装、使用大功率照明、加热、取暖等设备，临时用房的安全疏散应采取可靠的防火技术措施。	正确	错误			
921	判断题	施工现场临时消防给水系统应按照《建设工程施工现场消防安全技术规范》的要求与在建工程的施工同步设置。	正确	错误			

922	判断题	高层建筑施工现场要组织施工现场作业人员开展“立体式”高层火灾扑救演练，并检验高层消防设施是否处于正常工作状态，确保熟练使用高层建筑消防设施。	正确	错误			
923	判断题	对建筑物进行局部改建、扩建和装修的工程，建设单位应当与施工单位在订立的合同中明确各方对施工现场的消防安全责任。	正确	错误			
924	判断题	施工单位编制的施工现场防火技术方案，应根据现场使用的材料变化及时对其修改、完善。	正确	错误			
925	判断题	施工作业安排时，宜将动火作业安排在使用可燃建筑材料的施工作业开始前或完成后进行。确需在使用可燃建筑材料的施工作业同时进行动火作业，应采取可靠防火措施。	正确	错误			
926	判断题	施工现场存放易燃、可燃材料的库房、木工加工场所、油漆配料房及防水作业场所不得使用白炽灯具。	正确	错误			
927	判断题	施工单位自行改装现场供用电设施后，应定期对电气设备和线路的运行及维护情况进行检查。	正确	错误			
928	判断题	施工现场要有明显的防火宣传标志。施工现场的义务消防人员，要定期组织教育培训，并将培训资料存入企业档案中。	正确	错误			
929	判断题	施工单位在承建工程项目签订的《工程合同》中，必须有防火安全的内容，会同建设单位做好防火工作。	正确	错误			
930	判断题	施工现场必须设置临时消防车道。其宽度不得小于5m，并保证临时消防车道的畅通，禁止在临时消防车道上堆物、堆料或挤占临时消防车道。	正确	错误			
931	判断题	施工材料的存放库房应采用非燃材料支搭。易燃易爆物品必须有严格的防火措施，应专库储存，规范集中存放，保持通风，配备灭火器材，指定防火负责人，确保施工安全。	正确	错误			
932	判断题	在建工程施工现场内设仓库、员工宿舍的，不准存放易燃、可燃材料。	正确	错误			
933	判断题	根据《消防法》规定，对按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程，实行建设工程消防设计审查验收制度。	正确	错误			
934	判断题	根据《消防法》规定，消防设施，是指火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统以及应急广播和应急照明、安全疏散设施等。	正确	错误			
935	判断题	单位的主要负责人是本单位的消防安全责任人。	正确	错误			

936	判断题	根据《上海市消防条例》规定，依法确定的消防安全重点单位还应当履行每日防火巡查，并建立巡查记录的消防安全责任。	正确	错误			
937	判断题	根据《上海市消防条例》规定，建筑物施工高度超过20米时，施工单位应当随施工进度落实消防水源。	正确	错误			
938	判断题	根据《上海市消防条例》规定，消防安全重点单位应当至少每年一次进行消防演练。	正确	错误			
939	判断题	根据《上海市消防条例》规定，消防救援机构在消防监督检查中发现不及时消除可能严重威胁公共安全的情形，采取临时查封措施后，应等整改完成后再查封启用。	正确	错误			
940	判断题	根据《关于进一步加强建设工程施工现场消防安全工作的通知》规定，施工现场要按有关规定设置消防水源，或配备必要的消防设施和灭火器材。	正确	错误			
941	判断题	根据《关于进一步加强建设工程施工现场消防安全工作的通知》规定，电焊、气焊、电工等特殊工种人员必须持证上岗。	正确	错误			
942	判断题	根据《关于进一步加强建设工程施工现场消防安全工作的通知》规定，施工单位应当建立施工现场消防组织，制定灭火和应急疏散预案，并至少每半年组织一次演练，提高施工人员及时报警、扑灭初期火灾和自救逃生能力。	正确	错误			
943	判断题	根据《上海市建设工程施工现场消防安全管理规定》，建设单位和施工单位应当根据公安消防机构的要求，为抢救人员、扑救火灾提供便利条件。	正确	错误			
944	判断题	根据《上海市建设工程施工现场消防安全管理规定》，在建工程内设置办公场所和临时住宿，应与施工作业区之间采取有效的防火分隔，并设置安全疏散通道，配备应急照明等消防设施。	正确	错误			
945	判断题	根据《上海市建设工程施工现场消防安全管理规定》，临时油漆间、易燃易爆危险品仓库等每30平方米应配置两个灭火级别不小于2B的灭火器。	正确	错误			
946	判断题	根据《上海市建设工程施工现场消防安全管理规定》，施工单位对施工中产生的刨花、木屑以及油毡、木料等易燃、可燃材料应每周清理，禁止在施工现场焚烧。	正确	错误			

947	判断题	根据《关于进一步加强本市建设工程施工现场消防安全管理工作的通知》的规定，施工总承包单位要按照“谁验收，谁负责”的原则，与分包单位逐一签订消防安全责任书，明确消防安全责任，并对分包单位施工现场的消防安全工作进行管理。	正确	错误			
948	判断题	施工安全事故是指施工企业在施工活动(包括与施工有关的活动)中突然发生的，伤害人身安全和健康，或者损坏设备设施，或者造成经济损失的，导致原施工活动(包括与施工有关的活动)暂时中止或永远终止的意外事件。	正确	错误			
949	判断题	施工安全事故主要是人的过失造成的事故，同不可抗力造成的灾害有本质的区别，如因违章作业、冒险作业等发生的生产安全事故。	正确	错误			
950	判断题	经过批准取得合法手续的施工企业发生的安全事故属于施工安全事故，未取得合法手续的施工企业发生的施工安全事故也属于施工安全事故。	正确	错误			
951	判断题	高空坠落是指施工人员在法定标准高度作业时坠落而造成的事故。	正确	错误			
952	判断题	物料提升机上料口应装设有联锁装置的安全门，同时采用断绳保护装置或安全停靠装置。	正确	错误			
953	判断题	通道口走道板应满铺并固定牢靠，两侧边应设置符合要求的防护栏杆和挡脚板，并用密目式安全网封闭两侧。物料提升机严禁乘人。	正确	错误			
954	判断题	施工外用电梯应按有关规定由其施工单位编制安装拆卸施工方案，施工单位分管负责人审批签字，并负责安装和拆卸。	正确	错误			
955	判断题	移动式操作平台，立杆中部和平台立面应分别设置扫地杆、剪刀撑或斜撑，平台应用坚实木板满铺，并设置防护栏杆和登高扶梯。	正确	错误			
956	判断题	脚手架应按相关规定编制施工方案，施工单位分管负责人审批签字，项目分管负责人组织有关部门验收，经验收合格签字后，方可作业。	正确	错误			
957	判断题	作业层脚手板与建筑物之间的空隙小于15cm时应作全封闭，防止人员和物料坠落。作业人员上下应有专用通道，不得攀爬架体。	正确	错误			

958	判断题	附着式升降脚手架和其他外挂式脚手架应设置安全可靠的防倾覆、防坠落装置。升降时，应设专人对脚手架作业区域进行监护。	正确	错误			
959	判断题	附着式升降脚手架和其他外挂式脚手架升降时，监理人员人员应对脚手架作业区域进行监护。	正确	错误			
960	判断题	模板及其支撑体系的施工荷载应均匀堆置，并不得超过设计计算要求。	正确	错误			
961	判断题	坍塌事故是指物体在外力和重力的作用下，超过自身极限强度的破坏成因，结构稳定失衡塌落而造成物体高处坠落、物体打击、挤压伤害及窒息事故。	正确	错误			
962	判断题	施工单位应编制深基坑（槽）、高切坡、桩基和超高、超重、大跨度模板支撑系统等专项施工方案，并组织专家审查。	正确	错误			
963	判断题	各类施工机械距基坑（槽）、边坡和基础桩孔边的距离，应根据设备重量、基坑（槽）、边坡和基础桩的支护、土质情况确定，并不得小于2m。	正确	错误			
964	判断题	基坑（槽）开挖或回填应连续进行。在施工过程中，应定期检查坑（槽）壁的稳定性。	正确	错误			
965	判断题	基坑（槽）开挖后，应及时进行地下结构和安装工程施工，基坑（槽）开挖或回填应分段进行。在施工过程中，应定期检查坑（槽）壁的稳定性。	正确	错误			
966	判断题	预防物体打击伤害，应严格遵守有关操作规程，防止上层物体坠落到下层。上下不同层次间，在前后左右方向必须有一段横向的安全距离，此距离应大于可能坠落半径。	正确	错误			
967	判断题	根据《特种设备安全法》的规定，特种设备使用单位应当制定特种设备事故应急专项预案，并不定期进行应急演练。	正确	错误			
968	判断题	根据《特种设备安全法》的规定，对特别重大事故、重大事故，国务院负责特种设备安全监督管理的部门应当立即报告国务院并通报国务院安全生产监督管理部门等有关部门。	正确	错误			
969	判断题	建筑施工单位应当制定具体应急预案，并对生产经营场所、有危险物品的建筑物、构筑物及周边环境开展隐患排查，及时采取措施消除隐患，防止发生突发事件。	正确	错误			
970	判断题	根据《特种设备安全监察条例》规定，特种设备事故造成20人以上死亡，或者50人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的，属于特别重大事故。	正确	错误			

971	判断题	根据《建设工程安全生产管理条例》规定，工程总承包单位和分包单位按照应急救援预案，共同建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备救援器材、设备，并定期组织演练。	正确	错误			
972	判断题	根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当采取措施防止事故扩大，保护事故现场，严禁移动现场物品。	正确	错误			
973	判断题	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。	正确	错误			
974	判断题	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，报告事故应当包括事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失。	正确	错误			
975	判断题	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，因抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因，需要移动事故现场物件的，应当做出标志，绘制现场简图并向应急管理部门提出书面申请，妥善保存现场重要痕迹、物证。	正确	错误			
976	判断题	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，特别重大事故，负责事故调查的人民政府在收到事故调查组提交的事故调查报告后30日内做出批复，特殊情况下，批复时间可以适当延长，但延长的时间最长不超过30日。	正确	错误			
977	判断题	根据《生产安全事故应急条例》规定，生产经营单位应当加强生产安全事故应急工作，建立、健全生产安全事故应急工作责任制，其主要负责人对本单位的生产安全事故应急工作全面负责。	正确	错误			
978	判断题	根据《生产安全事故应急条例》规定，应急救援队伍使用单位应当按照国家有关规定对应急救援人员进行培训；应急救援人员经培训合格后，方可参加应急救援工作。	正确	错误			
979	判断题	根据《生产安全事故应急条例》规定，应急救援队伍应当配备必要的应急救援装备和物资，并定期组织训练。	正确	错误			
980	判断题	根据《生产安全事故应急条例》规定，建筑施工单位应当建立应急值班制度，配备应急值班人员。	正确	错误			

981	判断题	根据《生产安全事故信息报告和处置办法》规定，应当报告和处置的生产安全事故信息，是指已经发生的生产安全事故和较大涉险事故的信息。	正确	错误			
982	判断题	根据上海市实施《生产安全事故报告和调查处理条例》的若干规定，事故发生后，事故现场有关人员以及接到事故报告的单位负责人应当在1小时内向市应急联动中心、负有安全生产监督管理职责的部门报告。情况紧急时，应当在30分钟内报告。	正确	错误			
983	判断题	根据《生产安全事故信息报告和处置办法》规定，自事故发生之日起30日内（道路交通、火灾事故自发生之日起7日内），事故造成的伤亡人数发生变化的，应于当日续报。	正确	错误			
984	判断题	根据上海市实施《生产安全事故报告和调查处理条例》的若干规定，经事故调查组认定不属于生产安全事故的，由事故发生单位提出，经负责事故调查的同级政府批准；需要相关部门调查的，事故调查组应当做好有关移交工作。	正确	错误			
985	判断题	根据《上海市建设工程生产安全事故管理规定》关于事故上报的具体要求，参建单位专职安全管理人员应立即到现场，按照生产安全事故报告程序实施上报。	正确	错误			
986	判断题	根据《上海市建设工程生产安全事故管理规定》，生产安全事故发生后，施工总包单位应当在1小时内，区管项目向工程所在地的区建设行政管理部门和工程监督机构报告；市管项目向市安质监总站报告。	正确	错误			
987	判断题	根据《上海市建设工程生产安全事故管理规定》，事故报告后情况发生变化，以及事故发生30日内伤亡人数发生变化的应当及时补报。	正确	错误			
988	判断题	根据《上海市建设工程生产安全事故管理规定》，发生一般事故的施工项目，停工整改不得少于7天；发生较大事故的施工项目，停工整改不得少于10天；发生重大事故的施工项目，停工整改不得少于15天。	正确	错误			
989	判断题	根据《上海市建设工程生产安全事故管理规定》，本市建筑施工企业在本市发生生产安全事故，建设行政管理部门应在事故发生后15日内对其安全生产条件进行复核。	正确	错误			
990	判断题	根据《上海市建设工程生产安全事故管理规定》，发生事故的建筑施工企业在《安全生产许可证》申请延期时，实行严格审批，全面核查企业安全生产条件。	正确	错误			

991	判断题	根据《上海市建设工程生产安全事故管理规定》，对不具备安全生产条件，又拒不停工整改的工地，各区建设行政管理部门应采取相应的行政措施，并暂扣其安全生产许可证。	正确	错误			
992	判断题	根据《上海市建设工程生产安全事故管理规定》，发生生产安全事故的项目责任单位、责任人员，建设行政管理部门应当纳入诚信记录，同时约谈责任单位的主要负责人。	正确	错误			
993	判断题	根据《上海市建设工程生产安全事故行业调查办法》（试行），行业调查期间，对事故相关的设计单位、总承包单位、专业分包单位及监理单位暂停在沪承接业务。	正确	错误			
994	判断题	根据《上海市建设工程生产安全事故行业调查办法》（试行），事故企业名单中的施工企业1年内发生2起及以上事故的，除取消事故项目评优资格外，同时取消企业当年度各类评优奖励资格。	正确	错误			
995	判断题	《关于加强建设工程施工现场临建房屋安全管理的通知》规定，施工总承包企业要对建筑施工现场临建房屋的安全管理负总责。	正确	错误			
996	判断题	《关于加强建设工程施工现场临建房屋安全管理的通知》规定，易燃易爆物品应专库储存，集中存放，保持通风，不准在临建房屋内调配油漆、稀料。	正确	错误			
997	判断题	《关于加强建设工程施工现场临建房屋安全管理的通知》规定，食物制作间、锅炉房、可燃材料库房和易燃、易爆物品库房等生产性用房不得超过2层，其建筑构件的燃烧性能应为A级。	正确	错误			
998	判断题	《关于加强建设工程施工现场临建房屋安全管理的通知》规定，临建房屋安装单位自检合格后由总承包单位组织监理单位、使用单位、安装单位进行安装质量验收，报建设单位应将相关资料留档。	正确	错误			
999	判断题	《关于加强建设工程施工现场临建房屋安全管理的通知》规定，临建房屋周围消火栓处要设有明显标志，配备足够的消防水带、消防水枪，消防供水要保证足够的水源和水压。	正确	错误			
1000	判断题	《关于加强建设工程施工现场临建房屋安全管理的通知》规定，临建房屋更改原设计电路，必须指定具备电工岗位资格（持有特种作业操作证）的专人进行作业。	正确	错误			