

## 住建委人才开发评价中心

序号	类型	题目	选项1	选项2	选项3	选项4	选项5
1	单选题	中国共产党和政府历来重视安全生产管理，把人民群众的（）、身体健康放在首位。	生命安全	经济利益	财产安全	个人利益	
2	单选题	中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平，就近一个时期以来，全国多个地区接连发生多起重特大安全生产事故，造成重大人员伤亡和财产损失作出重要指示：人命关天，发展决不能以牺牲人的生命为代价。这必须作为一条不可逾越的（）。	蓝线	黄线	红线	绿线	
3	单选题	十八届中央政治局第二十三次集体学习时指出，要切实抓好安全生产，要细化落实各级党委和政府的领导责任、相关部门的监管责任、企业的（）。	主要责任	主体责任	生产责任	安全责任	
4	单选题	以下选项不属于安全生产管理的原理的是（）。	人本原理	预防原理	控制原理	强制原理	
5	单选题	（）是指人们从事管理工作时，运用系统理论、观点和方法，对管理活动进行充分的系统分析，以达到管理的优化目标。即用系统论的观点、理论和方法来认识和处理管理中出现的问题。	人本原理	预防原理	强制原理	系统原理	
6	单选题	属于安全生产管理中系统原理的相关原则有动态相关性原则、整分合原则、反馈原则和（）。	动力原则	能级原则	封闭原则	激励原则	
7	单选题	以下选项中不属于系统原理的具体应用的是（）。	目标管理	安全健康管理体系	强化民主管理	应急救援体系	
8	单选题	要求企业领导在制定整体目标和进行宏观决策时，必须把安全纳入整体规划中加以考虑，安全管理必须做到明确分工、建立健全安全组织体系和安全生产责任制度，强化安全管理职能，树立其权威，以保证强有力的协调控制，实现有效综合。这运用的是（）原则。	动态相关性	反馈	封闭	整分合	
9	单选题	安全生产管理中人本原理的相关原则有动力原则、激励原则和（）原则。	整分合	反馈	封闭	能级	
10	单选题	在管理系统中，建立一套合理能级，根据单位和个人能量的大小安排其工作，发挥不同能级的能量，保证结构的稳常性和管理的有效性，这就是（）。	管理原则	能级原则	动力原则	动态原则	

## 住建委人才开发评价中心

11	单选题	在管理中必须把人的因素放在首位，体现以人为本的指导思想，这是安全生产管理中的（）。	人本原理	预防原理	强制原理	系统原理	
12	单选题	下列选项中，没有贯彻人本原理的措施的是（）。	重视职工职业技能培养	激励职工行为	改善领导行为	强化民主管理	
13	单选题	安全生产管理工作应该通过有效的管理和技术手段，减少和防止人的不安全行为和物的不安全状态，这是安全生产管理中的（）。	人本原理	预防原理	强制原理	系统原理	
14	单选题	偶然损失原则强调一定要重视（），尤其是险肇事故，只有将险肇事故都控制住，才能真正防止事故损失的发生。	生产事故	安全事故	各类事故	责任事故	
15	单选题	从事故的因果关系中认识必然性，发现事故发生的规律性，变不安全条件为安全条件，把事故消灭在（），这就是因果关系原则。	早期起因阶段	早期预防阶段	早期准备阶段	早期发现阶段	
16	单选题	本质安全化原则不仅可以应用于设备、设施，还可以应用于（）。	基本建设	工程服务	其他项目	建设项目	
17	单选题	监督原则是指在安全工作中，为了使（）得到落实，必须设立安全生产监督管理部门，对企业生产中的守法和执法情况进行监督。	安全生产法律法规	安全生产责任	安全生产制度	安全生产规章	
18	单选题	安全生产管理理论中的事故致因理论有：事故频发倾向理论、海因里希因果连锁理论、系统安全理论和（）。	人本理论	预防理论	能量意外释放理论	本质安全理论	
19	单选题	按事故频发倾向理论，（）的存在是工业事故发生的主要原因，如果企业中减少了事故频发倾向者，就可以减少工业事故。	责任心强者	责任心弱者	事故频发倾向者	安全管理者	
20	单选题	某工地发生触电事故，经调研分析认为导致伤害事故的各种原因及其与事故间的关系不是一个孤立的事件，是一系列事件相继发生的结果。该工地一方面进行全员安全用电操作教育，同时在现场设置漏电开关，对配电箱用电电路进行防护改造等措施。这属于事故致因的（）。	事故频发倾向理论	海因里希因果连锁理论	能量意外释放理论	系统安全理论	

## 住建委人才开发评价中心

21	单选题	根据安全生产管理理论中的事故致因理论，（）阐述了事故的连锁过程：由于管理失误引发的人的不安全行为和物的不安全状态及其相互作用，使不正常的或不希望的危险物质和能量释放，并转移于人体、设施，造成人员伤亡或财产损失，可以通过减少能量和加强屏蔽来预防事故。	事故频发倾向理论	海因里希因果连锁理论	能量意外释放理论	系统安全理论	
22	单选题	人类在生产、生活中不可缺少的各种（），如因某种原因失去控制，就会发生能量违背人的意愿而意外释放或逸出，使进行中的活动中止而发生事故，导致人员伤害或财产损失。	压力	能量	动力	意志力	
23	单选题	（）是安全生产法律体系框架的最高层级。	《矿山安全法》	《建设工程安全生产管理条例》	《中华人民共和国民法典》	《中华人民共和国宪法》	
24	单选题	《中华人民共和国安全生产法》是我国有关安全生产的一部（）法律。	专门	基本	基础	相关	
25	单选题	《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》是一部由国务院制定的（）。	基础法	专门法律	相关法律	行政法规	
26	单选题	下列各项法律法规中，由国务院制定的是（）。	《建筑法》	《安全生产法》	《刑法》	《安全生产许可证条例》	
27	单选题	由有立法权的地方人民政府制定，在本辖区内有效的安全生产规范性文件是（）。	安全生产法规	安全生产地方性法规	安全生产地方性法律	安全生产地方政府规章	
28	单选题	安全生产法规的效力层次的规定，就是处理法规冲突的（）。	原则	标准	规定	规则	
29	单选题	《立法法》第九十二条规定，同一机关制定的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章，特别规定与一般规定不一致的，适用（）。	一般规定	特别规定	同级规定	上级规定	
30	单选题	《立法法》第九十四条规定，法律之间对同一事项的新的—般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由（）裁决。	国务院	制定机关	法院	全国人民代表大会常务委员会	
31	单选题	《立法法》第九十五条规定，地方性法规、规章之间不一致时，由有关机关依照下列规定的权限作出裁决：部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由（）裁决。	制定机关	国务院	法院	全国人民代表大会常务委员会	

## 住建委人才开发评价中心

32	单选题	新修订的《安全生产法》提出，生产经营单位要建立健全（）。	企业负责人安全责任制	部门负责人安全责任制	全员安全责任制	职工安全责任制	
33	单选题	新修订的《安全生产法》将“推进安全生产标准化建设”修改为（）安全生产标准化建设工作。	完善	提升	建立	加强	
34	单选题	第三次修订的《安全生产法》于（）施行。	2021年3月1日	2021年6月1日	2021年9月1日	2021年10月1日	
35	单选题	新修订的《安全生产法》第一百零二条：生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处（）的罚款。	五万元以下	五万元以上	十万元以下	十万元以上	
36	单选题	新修订的《安全生产法》第十七条提出“县级以上各级人民政府应当组织负有安全生产监督管理职责的部门依法编制安全生产权力和责任清单，公开并接受（）”。	人民监督	政府监督	社会监督	行业监督	
37	单选题	新修订的《安全生产法》加大了对中介服务机构失信行为的惩戒力度。增加了“对有提供虚假报告、租借资质、挂靠违法行为的机构及其直接责任人员，吊销其相应资质和资格，（）内不得从事安全评价、认证、检测、检验等工作；情节严重的，实行终身行业和职业禁入”的表述。	二年	三年	四年	五年	
38	单选题	新修订的《上海市安全生产条例》明确生产经营单位进行危险作业的，应当由（）现场带班，并确定专人进行现场作业的统一指挥。	项目负责人	负有作业批准权限的负责人	专职安全生产管理人员	建筑施工企业主要负责人	
39	单选题	根据《建设工程安全生产管理条例》规定，“垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过（），并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。”	安全常识培训	企业培训	专门的安全作业培训	自主培训	
40	单选题	国家鼓励施工单位为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至（）止。	竣工	竣工验收合格	竣工验收	竣工决算	
41	单选题	《上海市建设工程质量和安全管理条例》明确首次上岗的施工作业人员，必须在进行不少于（）个月的实习操作后方可正式上岗。	1	2	3	6	

## 住建委人才开发评价中心

42	单选题	下列选项中，不是政策的特点的是（）。	形式多样	针对性强	时效性强	变动性小	
43	单选题	下列选项中，不属于法规特点的是（）。	法规是一种成熟的社会行为规范	法规是相对原则的行为规范	法规是一种稳定的社会行为规范	法规针对性强，操作性强	
44	单选题	（）是生产经营活动的主体，是安全生产工作责任的直接承担主体。	政府	企业法定代表人	企业	政府行政首长	
45	单选题	下列选项中，安全生产的监管主体是（）。	政府	企业	政府行政首长	企业法定代表人	
46	单选题	安全生产工作必须建立（）。	政府行政首长负责制和企业法定代表人负责制	政府负责制和企业负责制	政府行政首长负责制和企业负责制	政府负责制和企业法定代表人负责制	
47	单选题	根据《安全生产法》规定，生产经营单位的（）是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。	技术负责人	项目负责人	副总经理	主要负责人	
48	单选题	2017年9月颁发的《中共上海市委、上海市人民政府关于本市深化安全生产领域改革发展的实施意见》明确指出，企业主要技术负责人负有安全生产技术决策和（）。	专利权	实施权	隐私权	指挥权	
49	单选题	涉及建筑施工企业安全生产责任法规，从地方层面颁布的有（）。	《安全生产法》	《建筑法》	《上海市建设工程质量和安全条例》	《建设工程安全生产条例》	
50	单选题	安全生产主体责任是施工企业多重责任中的一种，也是（）的责任，只有安全生产，才有企业可持续发展，才能真正实现社会服务的目的。	最基本	最主要	最重要	最常见	
51	单选题	在施工总承包模式下，施工现场会出现多个施工企业同时作业。如何来管控和协调多个施工企业的合理作业，以免生产安全事故的发生，法律做出了施工现场的安全管理由（）的规定。	各个施工企业负责	建设单位负总责	施工总承包企业负总责	监理单位负总责	
52	单选题	根据《安全生产法》的规定，生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作不负有的职责有（）。	及时、如实报告生产安全事故	组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案	组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划	协调安全生产标准化建设	
53	单选题	根据《安全生产法》的规定，建筑施工企业（）安排用于配备劳动防护用品、进行安全生产培训的经费。	可以	酌情	适当	应当	

## 住建委人才开发评价中心

54	单选题	根据《建筑法》规定，建筑施工企业应当建立健全劳动安全生产（），加强对职工安全生产的教育培训；未经安全生产教育培训的人员，不得上岗作业。	安全培训制度	业务培训制度	教育培训制度	法律法规培训制度	
55	单选题	依《安全生产法》规定，建筑施工企业从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告；有权拒绝（）和强令冒险作业。	随意指挥	违章指挥	危险作业	违章作业	
56	单选题	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应当向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并（）危险岗位的操作规程和违章操作的危害。	培训告知	现场告知	口头告知	书面告知	
57	单选题	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，实行施工总承包的，由（）支付意外伤害保险费。	发包单位	建设单位	分包单位	总承包单位	
58	单选题	根据《安全生产法》规定，建筑施工企业对重大危险源应当（）。	登记	建档	记录登记	登记建档	
59	单选题	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应当自施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收合格之日起（）日内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。	15	20	25	30	
60	单选题	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场（）方案。	临时用水	临时用气	临时用电	地下管道	
61	单选题	根据《上海市建设工程质量和安全管理条例》规定，施工单位应当按照合同约定的施工工期进行施工，并按照（）和施工组织设计文件顺序施工，不得违反技术标准压缩工期和交叉作业。	国家标准	行业标准	企业标准	技术标准	
62	单选题	根据《安全生产法》规定，两个以上建筑施工企业在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订（），明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。	安全生产责任协议	专项安全生产协议	安全生产管理协议	安全生产补充协议	

## 住建委人才开发评价中心

63	单选题	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担（）。	直接责任	间接责任	担保责任	连带责任	
64	单选题	施工项目的安全检查应由（）组织，定期进行。	项目经理	项目技术负责人	专职安全员	企业安全生产部门	
65	单选题	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，特种设备发生事故的，还应当同时向（）报告。	地方政府安全管理部门	企业行政办公室	特种设备安全监督管理部门	特种设备出售方	
66	单选题	《安全生产法》规定，建筑施工企业的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行（）检查。	定期	不定期	经常性	临时性	
67	单选题	依法设置安全生产管理机构，配备强专职安全生产管理人员（包含注册安全工程师）等专业安全管理人员，属于施工企业安全生产责任五落实中的（）。	必须落实“党政同责”要求	必须落实安全生产组织机构	必须落实安全生产“一岗双责”	必须落实安全管理力量	
68	单选题	加强企业全员安全生产责任制公示，企业要在适当位置对全员安全生产责任制进行（）公示。	30天	60天	短期	长期	
69	单选题	某施工企业接收了某中等职业学校在校生许某来单位顶岗实习，根据《安全生产法》的规定，施工企业应当对许某进行相应的安全生产教育和培训，并且（）。	缴纳工伤保险	安排直接上岗	签订劳动合同	提供必要的劳动防护用品	
70	单选题	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程，如基坑支护与降水工程、脚手架工程等，编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位（）和总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。	技术负责人	法定代表人	实际控制人	项目负责人	
71	单选题	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，发生生产安全事故后，实行施工总承包的建设工程，由（）单位负责上报事故。	分包	总承包	总承包和分包	发包	
72	单选题	根据《企业安全生产责任体系五落实五到位规定》，必须落实安全生产组织领导机构，成立（），由董事长或总经理担任主任。	安全部	安全科	安全生产委员会	安全技术处	
73	单选题	安全生产费用是高危行业企业按照规定标准提取，在成本中列支，专门用于完善和改进企业（）的资金。	职工劳保福利	安全生产条件	员工安全意识	安全培训	

## 住建委人才开发评价中心

74	单选题	施工单位参加工伤保险和投保意外伤害险的相同点在于（）。	都是强制险种	被投保人都是现场危险作业人员	保险期间都是从开工到竣工	保险费都由企业承担，个人不承担	
75	单选题	生产经营单位应建立健全事故隐患排查治理和建档监控等制度，逐级建立并落实从（）到每个从业人员的隐患排查治理和监控责任制。	分管领导	主要负责人	安全责任人	项目负责人	
76	单选题	2004年1月至2005年7月，是我国建筑施工企业安全生产许可证制度建立的（）阶段。	部署启动	全面推进	常态管理	许可证管理	
77	单选题	2008年6月30日，中华人民共和国住房和城乡建设部关于印发《建筑施工企业安全生产许可证动态监管暂行办法》的通知，这是许可证进入（）阶段的重要标志。	部署启动	常态管理	动态管理	全面推进	
78	单选题	我国安全生产许可证的有效期为（）年。	一	二	三	四	
79	单选题	重在重要工业产品的质量安全，是（）许可。	安全生产	生产	行政	特殊	
80	单选题	上海对许可证处罚的力度非常之大，极大地促进了企业对安全管理的重视，（）了重特大事故的发生。	有效遏制	制止	减少	避免	
81	单选题	住房城乡建设主管部门应当自受理建筑施工企业的申请之日起（）日内审查完毕；经审查符合安全生产条件的，颁发安全生产许可证。	15	20	30	45	
82	单选题	企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期（）。	延期半年	延期1年	延期2年	延期3年	
83	单选题	安全生产许可证颁发管理机关对作出不予颁发决定的，应当在10个工作日内（）通知申请人并说明理由。	书面	电子邮件	口头	电话	
84	单选题	根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原发证管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期（）年。	1	2	3	4	

## 住建委人才开发评价中心

85	单选题	建筑施工企业变更法定代表人的，应当到安全生产许可证颁发管理机构办理安全生产许可证，变更手续的时间为法定代表人变更后（ ）日内。	5	10	15	20	
86	单选题	承建工程的施工企业安全生产许可证和有关“三类人员”安全生产考核合格证书持证情况，由（ ）查验。	省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门	项目所在区安全生产监督管理部门	省、自治区、直辖市质量技术监督局	工程监理单位	
87	单选题	建筑施工企业应当加强对本企业和承建工程安全生产条件的（ ）检查，发现不符合法定安全生产条件的，应当立即进行整改，并做好自查和整改记录。	日常静态	日常动态	定时定点	随机	
88	单选题	某建筑施工企业的安全生产许可证遗失，正确的做法是（ ）。	向原安全生产许可证颁发管理机构声明作废并申请补办	向原安全生产许可证颁发管理机构申请注销后补办	向原安全生产许可证颁发管理机构声明作废，缴纳罚款后补办	向原安全生产许可证颁发管理机构报告，并在公众媒体上声明作废后，申请补办	
89	单选题	关于建筑施工企业安全生产许可证的说法，正确的是（ ）。	未取得安全生产许可证从事施工活动不会产生行政责任	申请补办安全生产许可证，应当在公共媒体上声明原许可证作废	只有经过再次审查，安全生产许可证有效期才可能延期	施工企业是否具有安全生产许可证不影响施工许可证的核发	
90	单选题	工程承建企业跨省施工的，工程所在地省级建设主管部门应当在事故发生之日起（ ）日内将事故基本情况书面通报颁发管理机构，同时附具企业及有关项目违法违规事实和证明安全生产条件降低的相关询问笔录或其它证据材料。	10	15	20	30	
91	单选题	暂扣安全生产许可证处罚视事故发生级别和安全生产条件降低情况，按下列标准执行：发生较大事故的，暂扣安全生产许可证（ ）。	30至60日	60至90日	90至120日	90至150日	
92	单选题	12个月内同一企业连续发生三次生产安全事故的，（ ）安全生产许可证。	暂扣	收回	注销	吊销	
93	单选题	建筑施工企业安全生产许可证被暂扣期间，企业在（ ）不得承揽新的工程项目。	注册所在地	全国范围内	注册地所在省	注册地所在直辖市	

## 住建委人才开发评价中心

94	单选题	安全生产许可证颁发管理机关作出准予颁发申请人安全生产许可证决定的，应当自决定之日起（）个工作日内向申请人颁发、送达安全生产许可证。	5	10	15	20	
95	单选题	建筑施工企业安全生产许可证被吊销后，自吊销决定作出之日起（）不得重新申请安全生产许可证。	六个月内	一年内	二年内	三年内	
96	单选题	建筑施工企业应当承担“吊销安全生产许可证”法律责任的违法行为是（）。	取得安全生产许可证后，发生较大安全事故的	建筑施工企业在安全生产许可证暂扣期内，拒不整改的	未取得安全生产许可证擅自进行生产的	安全生产许可证有效期满未办理延期手续，继续从事建筑施工活动的	
97	单选题	根据《建筑施工企业安全生产许可证动态监管暂行办法》规定，建筑施工企业安全生产许可证暂扣期满前（）个工作日，企业需向颁发管理机关提出发还安全生产许可证申请。	5	10	15	20	
98	单选题	市住房城乡建设管理委通过审批系统，即时作出（），并制作安全生产许可证电子证照，供申请入网上自行下载使用。	回复	书面回复	行政许可决定	许可批复	
99	单选题	审批后续项目监管是指市、区建设行政管理部门作出安全生产许可证审批决定后，（）内对建筑施工企业新建项目进行安全生产条件的核查。	一个月	两个月	一年	二年	
100	单选题	根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，下列选项中关于建筑施工企业取得安全生产许可证的条件说法不当的是（）。	建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程	有生产安全事故应急救援预案、组织、器材、设备	依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费	对所有的分部分项工程及施工现场建立预防、监控措施和应急预案	
101	单选题	下列建筑施工条件中，属于建筑施工企业取得安全生产许可证应该具备的条件是（）。	为职工办理了意外伤害保险	依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费	保证本单位生产经营条件所需资金的投入	管理人员和作业人员每年至少进行2次安全生产教育培训并考核合格	

## 住建委人才开发评价中心

102	单选题	上海市住房和城乡建设管理委员会下发的《关于本市建筑施工企业安全生产许可证实施告知承诺电子化审批的通知》中指出，市、区建设行政管理部门在作出行政审批决定后，在（）个月内，对无在建工地的企业的人员配置及社保情况进行核实。	一	二	三	四	
103	单选题	建筑施工企业安全生产许可证的颁发和管理由（）负责。	省、自治区、直辖市质量技术监督局	国务院安全生产监督管理部门	省、自治区、直辖市建设主管部门	省、自治区、直辖市、直辖市人民政府安全生产监督管理部门	
104	单选题	根据《上海市建筑施工企业安全生产许可批后监督管理办法》，（）牵头，每年不少于一次组织开展安全生产管理体系自查自纠及安全生产条件自评工作，并保留相关记录。	建筑施工企业负责人	项目负责人	技术负责人	专职安全生产管理人员	
105	单选题	根据《关于本市建筑施工企业安全生产许可证实施告知承诺电子化审批的通知》的规定，本市建筑施工企业安全生产许可证实行（）行政审批。	直接取消	备案管理	告知承诺	精简许可条件	
106	单选题	安全生产许可证制度的建立，其发挥和显现的作用是很大的，下列作用中，说法错误的是（）。	增强了许可范围内的所有企业的安全生产意识	降低了建筑施工企业进入该项行业的门槛	提高了建筑施工企业的安全管理水平	逐步形成了一支较为稳定的安全管理队伍	
107	单选题	根据《上海市建筑施工企业安全生产许可批后监督管理办法》的规定，审批后续项目监管是指市、区建设行政管理部门作出安全生产许可证审批决定后，（）个月内对建筑施工企业新建项目进行安全生产条件的核查。	一	二	三	四	
108	单选题	下列安全生产条件中，属于取得建筑施工企业安全生产许可证首要条件的是（）。	制定完备的安全生产规章制度和操作规程	配备专职应急救援人员	针对职业危害制订应急救援预案	为施工现场全体人员办理意外伤害险	
109	单选题	根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业取得安全生产许可证所需安全生产条件中，说法不对的是（）。	建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程	管理人员和作业人员每年至少进行二次安全生产教育培训并考核合格	依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险	设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员	

## 住建委人才开发评价中心

110	单选题	安全生产委员会是企业法人建立的安全生产（）机构。	领导	负责	决策	对外协调	
111	单选题	在部分大型建筑施工企业中，安委会下设（），负责安委会的日常工作。	安全小组	专职办公室	领导小组	安委会办公室	
112	单选题	安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前（）个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。	1	2	3	4	
113	单选题	依据住建部相关规定，企业主要负责人，是指对本企业生产经营活动和安全生产工作具有（）的领导人员。	话语权	绝对权	领导权	决策权	
114	单选题	根据《建设工程安全生产管理条例》规定，依法对本单位的安全生产工作全面负责的是（）。	企业法定代表人	项目负责人	施工单位主要负责人	专职安全生产管理人员	
115	单选题	根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》，对全国“安管人员”安全生产工作进行监督管理的是（）。	国务院住房和城乡建设主管部门	国家应急管理部门	上海市住房和城乡建设管理委员会	上海市应急管理局	
116	单选题	根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》的规定，建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的配备应满足一定的要求，一级资质不少于4人的是（）。	建筑施工劳务分包资质序列企业	建筑施工专业承包资质序列企业	建筑施工总承包资质序列企业	建筑施工企业的分公司	
117	单选题	根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》的规定，项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的（）。	60%	70%	80%	90%	
118	单选题	根据《上海市建设工程项目经理质量安全履职规定》，项目经理变更后，施工单位应及时报建设行政主管部门进行（）。	书面变更	变更申请	变更登记	网上变更	
119	单选题	根据《关于进一步贯彻落实建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班制度的通知》规定，建筑施工企业负责人应当到企业所属的每个工地开展带班检查，其次数每月不少于一次；总的带班检查日，每月不少于工作日的（）。	20%	25%	30%	80%	

## 住建委人才开发评价中心

120	单选题	根据《关于进一步贯彻落实建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班制度的通知》要求，项目负责人应当确保每月在现场带班生产的实际时间不少于本月施工时间的（ ），不得擅自脱岗。	20%	25%	30%	80%	
121	单选题	根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》的规定，安全生产管理机构是指建筑施工企业设置的负责安全生产管理工作的（ ）。	独立业务部门	独立职能部门	兼任安全生产职能的部门	生产部门	
122	单选题	企业安全生产委员会是（ ）建立的安全生产管理决策机构。	企业法人	企业董事会	企业工程项目部	企业安全生产部	
123	单选题	下列选项中不属于建筑施工企业安全生产管理机构的主要职责的是（ ）。	宣传和贯彻国家有关安全生产法律法规和标准	编制并适时更新安全生产管理制度并监督实施	组织或参与企业生产安全事故应急救援预案的编制及演练	综合管理施工企业的安全生产工作，分析和预测公司安全生产形势，拟订施工企业安全生产规划，指导、协调和监督施工企业所属各单位做好安全	
124	单选题	工程项目经理部必须依据工程特点，建立以（ ）为首的安全生产领导小组。	总经理	总工程师	董事长	项目经理	
125	单选题	下列选项中不属于工程项目安全生产领导小组的小组成员的是（ ）。	项目经理	项目技术人员	专职安全员	企业负责人	
126	单选题	属于建筑施工企业负责人的是（ ）。	股东	主管生产和安全的副总工程师	主管经营的副总经理	项目经理	
127	单选题	建筑企业负责人的安全教育培训内容不包括（ ）。	建筑施工安全生产的方针政策、法律法规和标准规范	工程建设各方主体的安全生产法律义务与法律责任	工程项目安全生产责任制和安全生产管理制度	国内外安全生产管理经验	
128	单选题	根据住建部令（第17号）的规定，安全生产考核合格证书有效期为3年，证书在（ ）范围内有效。	全国	户籍所在地	单位所在地	考核所在地	

## 住建委人才开发评价中心

129	单选题	根据住建部令（第17号）的规定，关于安全生产考核合格证书有效期的说法，不正确的有（）。	安全生产考核合格证书的有效期为3年	由本人通过受聘企业向原考核机关申请证书延续	安全生产考核合格证书有效期满需要延期的，“安管人员”应当在有效期届满前1个月内办理延期手续	对证书有效期内未因生产安全事故或者违反本规定受到行政处罚	
130	单选题	根据住建部令（第17号）的规定，某建筑施工企业“安管人员”的安全生产考核合格证书遗失，正确的做法是（）。	通过其受聘企业向原安全生产考核合格证书考核机关声明作废并申请补办	通过其受聘企业向原安全生产考核合格证书考核机关申请注销后补办	通过其受聘企业向原安全生产考核合格证书考核机关声明作废，缴纳罚款后补办	在公众媒体上声明作废，通过其受聘企业向原安全生产考核合格证书考核机关申请补办	
131	单选题	依据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》的规定，总承包单位配备项目专职安全生产管理人员应当满足的要求，下列选项中说法正确的是（）。	建筑工程、装修工程按照建筑面积配备，1万平方米以下的工程不需要设置	建筑工程、装修工程按照建筑面积配备，1万~5万平方米的工程不少于1人	建筑工程、装修工程按照建筑面积配备，5万平方米及以上的工程不少于2人	建筑工程、装修工程按照建筑面积配备，5万平方米及以上的工程不少于3人，且按专业配备专职安全生产管理人员	
132	单选题	下列关于建筑施工企业负责人施工现场带班制度的说法中，正确的是（）。	建筑施工企业负责人每月带班检查的时间不少于该月的25%	建筑施工企业负责人带班检查时形成的检查记录仅在工程项目上存档备查即可	超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，建筑施工企业负责人应到施工现场进行带班检查	对于有分公司的企业集团，集团负责人因故不能到现场的，可书面或口头委托集团公司所在地分公司负责人进行带班检查	

## 住建委人才开发评价中心

133	单选题	根据《关于进一步贯彻落实建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班制度的通知》的规定，企业负责人带班检查工作主要内容和职责不包括（）。	工程项目进行超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，企业分管领导到施工现场进行带班检查	工程项目出现险情或发现重大隐患时，企业主要领导应到施工现场带班检查，督促工程项目进行整改，及时消除险情	认真做好检查记录，应分别在施工企业和施工现场留存，并报施工现场监理备案，没有实施项目监理的报项目建设	落实班前安全生产教育等安全生产责任制度和质量责任制、安全生产规章制度和操作规程	
134	单选题	施工单位依法对本企业的安全生产工作负全面责任的是（）。	安全管理部门负责人	技术负责人	法定代表人	项目负责人	
135	单选题	下列施工单位人员中不一定经建设主管部门安全教育培训或者经考核合格即可任职的是（）。	企业主要负责人	项目技术员	项目经理	项目安全生产管理人员	
136	单选题	安全生产标准化是（）工作一部分。	标准化	企业安全生产标准化	国家安全生产标准化	国家标准化	
137	单选题	标准，就是为了在一定的范围内获得（），经协商一致制定并由公认机构批准，共同使用和重复使用的一种规范性文件。	最佳秩序	最佳程序	共同公认	最大效益	
138	单选题	标准的制定要经过利益相关方充分协商，并听取各方意见。体现了标准的（）。	权威性	民主性	实用性	科学性	
139	单选题	标准要由权威机构批准发布，在相关领域有技术权威，为社会所公认。体现了标准的（）。	权威性	民主性	实用性	科学性	
140	单选题	标准来源于人类社会实践活动，其产生的基础是科学研究和技术进步的成果，是实践经验的总结。体现了标准的（）。	权威性	民主性	实用性	科学性	
141	单选题	下列选项中是省、自治区、直辖市人民政府标准化行政主管部门制定的是（）。	国家标准	地方标准	企业标准	行业标准	
142	单选题	企业安全管理制度的基础是（）。	消防安全制度	施工设施安全管理制度	安全生产责任制	危险作业管理制度	
143	单选题	企业安全生产标准化建设，就是通过完善安全管理制度体系，改进完善技术装备以及作业环境，从而使企业管理标准化、（）、操作过程标准化。	作业现场标准化	作业顺序标准化	设备使用标准化	工种行为标准化	
144	单选题	应急救援预案的编制既要符合编制导则的要求，更要符合（），在风险分析的基础上，有针对性地编制应急救援预案。	企业周边环境	企业人员特点	企业生产实际	实际操作可能性	

## 住建委人才开发评价中心

145	单选题	通过创建安全生产标准化，对危险因素进行系统的识别、评估，制订相应的防范措施，使隐患排查工作制度化、规范化和常态化，切实改变运动式的工作方法，对危险源做到（ ）。	可防可控	绝对控制	相对控制	有效控制	
146	单选题	根据《关于开展建筑施工安全生产标准化考评工作的指导意见》的规定，建筑施工企业在申请安全生产许可证延期时，应当提交近（ ）企业安全生产标准化年度自评报告。	一年	二年	三年	四年	
147	单选题	根据《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》规定，工程项目应当成立由施工总承包及专业承包单位等组成的项目安全生产标准化自评机构，在项目施工过程中（ ）主要依据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59）等开展安全生产标准化自评工作。	每月	每季	每半年	每年	
148	单选题	根据《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》规定，建筑施工企业在办理安全生产许可证延期时，应当向（ ）提交企业自评材料。	县级以上住房和城乡建设主管部门	项目所在地安全管理部门	企业考评主体	行业考评主体	
149	单选题	根据《上海市建筑施工安全生产标准化考评规范》的规定，总包企业以该施工项目建设单位发包的施工合同为单位，生成安全生产标准化管理单元。施工项目开工后10个工作日内，总包企业在（ ）进行安全生产标准化管理信息申报，由受监督机构审查受理。	上海建筑建材业网	上海市建交委网	上海市质监局网	区质监站网	
150	单选题	根据《上海市建筑施工安全生产标准化考评规范》的规定，受监督机构收到建设单位、监理单位、施工总包单位共同签署确认的工地完工报告，以及施工总包单位填报的（ ）后，经查验符合完工要求的，在网上进行施工项目安全生产标准化竣工确认。	建设项目安全生产标准化竣工考核评审表	建设项目安全生产竣工考核评审表	施工项目安全生产标准化竣工考核评审表	施工项目安全生产竣工考核评审表	
151	单选题	根据《上海市建筑施工安全生产标准化考评规范》的规定，建筑施工企业应当成立企业安全生产标准化自评机构，每年主要依据（ ）开展企业安全生产标准化自评工作。	《施工企业安全生产评价标准》	《现场施工安全生产管理规范》	《上海市建筑施工安全质量标准化工作实施办法》	《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》	

## 住建委人才开发评价中心

152	单选题	根据《上海市建筑施工安全生产标准化考评规范》的规定，考评部门对企业提交的材料进行核查和分类汇总，并于15个工作日内上报至（）。	区建交委	市建交委	区安质监站	市安质监总站	
153	单选题	《关于贯彻落实〈上海市建筑施工安全生产标准化考评规范〉若干事项的通知》中，阐述了严格过程管理的要点，施工项目竣工确认结论由信息系统根据（）判定生成。	月度	季度确认	半年度	年度	
154	单选题	《施工企业安全生产评价标准》（JGJ/T77-2010）规定，不属于施工企业安全生产条件考核内容的是（）。	安全生产管理	安全技术管理	企业自发性行为	设备和设施管理	
155	单选题	《关于开展建筑施工安全生产标准化考评工作的指导意见》指出，开展建筑施工安全生产标准化考评工作的目的，不包括（）。	全面落实安全生产责任制	加大安全生产投入	改善安全生产条件	提高经济效益	
156	单选题	《关于开展建筑施工安全生产标准化考评工作的指导意见》指出，建筑施工企业应当成立以（）为第一责任人的安全生产标准化工作机构，明确工作目标，制定工作计划，组织开展企业安全生产标准化工作。	监理工程师	项目负责人	技术负责人	法定代表人	
157	单选题	《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》明确，建筑施工企业应当建立健全以（）为第一责任人的项目安全生产管理体系，依法履行安全生产职责，实施项目安全生产标准化工作。	监理工程师	项目负责人	技术负责人	法定代表人	
158	单选题	《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》明确，建筑施工项目实行施工总承包的，（）对项目安全生产标准化工作负总责。	施工总承包单位	专业承包单位	建设单位	监理单位	
159	单选题	《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》规定，安全生产标准化评定为优良的建筑施工项目数量，原则上不超过所辖区域内本年度（）项目数量的10%。	申报	开工	拟竣工	验收	
160	单选题	《上海市建筑施工安全生产标准化考评规范》规定，施工项目开工后，（）应在10个工作日内在上海建筑建材业网进行安全生产标准化信息申报。	总包企业	分包企业	建设单位	监理单位	

## 住建委人才开发评价中心

161	单选题	《上海市建筑施工安全生产标准化考评规范》要求，总包、分包的（）负责每日对施工项目及施工班组的安全活动进行检查，并做好检查记录，记录中明确检查部位和隐患内容及整改情况。	专职安全生产管理人员	项目负责人	技术负责人	总监理工程师	
162	单选题	《上海市建筑施工安全生产标准化考评规范》规定，总包企业负责（）对施工项目的日、周巡查等管理情况进行全面检查，检查和整改情况及时进行网上填报。	每周	每月	每日	每季	
163	单选题	《上海市建筑施工安全生产标准化考评规范》规定，（）结合日常现场监理情况，在施工项目总包对分包月度考评、总包企业对施工项目的月度考评等完成后3个工作日内完成复核，并将复核结论及时在网上填报。	企业负责人	施工项目监理	专职安全员	项目负责人	
164	单选题	在《上海市建设工程安全生产标准化评分表》上，打分（）分及以上，季度等级确认为“优良”。	90	95	80	85	
165	单选题	根据《上海市建筑施工安全生产标准化考评规范》规定，企业应按期提交年度自评材料的，企业自评材料不包括（）。	企业本年度竣工项目台帐	企业本年度竣工项目考评结果	企业本年度因安全生产受到市级及以上住房城乡建设管理部门奖惩情况	文明工地创建预申报	
166	单选题	根据“关于贯彻落实《上海市建筑施工安全生产标准化考评规范》（2016版）若干事项的通知（沪建安质监(2017)57号）”文件精神，安全生产标准化中的“管理的标准化”不包括（）。	建筑行业安全管理	企业安全管理	施工现场安全管理	机械安全管理	
167	单选题	根据“关于贯彻落实《上海市建筑施工安全生产标准化考评规范》（2016版）若干事项的通知（沪建安质监(2017)57号）”规定，（）应每月对施工项目安全管理情况进行带班检查，并将检查情况和整改落实情况如实填至信息系统，每季度不得少于三次。	总包企业项目经理	分包企业项目经理	总包企业负责人	分包企业负责人	
168	单选题	危险性较大的分部分项工程实行分包时，其专项施工方案可以由（）组织编制。	总承包单位	建设单位	施工单位	相关专业分包单位	

## 住建委人才开发评价中心

169	单选题	对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案，下列不属于专家论证的主要内容的有（）。	专项施工方案内容是否完整、可行	专项施工方案计算书和验算依据是否符合有关标准规范	专项施工方案施工图是否符合有关标准规范	专项施工方案施工单位技术负责人、总监理工程师是否审核签字	
170	单选题	对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，专项施工方案（）的，施工单位修改后应当重新组织专家论证。	暂缓	通过	修改后通过	论证不通过	
171	单选题	对于危险性较大的分部分项工程现场安全管理，（）应当对专项施工方案实施情况进行现场监督。	项目负责人	项目专职安全生产管理人员	项目技术负责人	设计代表	
172	单选题	对于按照规定验收合格的危险性较大的分部分项工程，需经（）及总监理工程师签字确认后，方可进入下一道工序。	总承包单位技术负责人	分包单位技术负责人	施工单位项目技术负责人	施工单位项目负责人	
173	单选题	危险性较大的分部分项工程发生险情或者事故时，（）应当立即采取应急处置措施，并报告工程所在地住房城乡建设主管部门。	建设单位	监测单位	施工单位	监理单位	
174	单选题	危大工程应急抢险结束后，（）应当组织各单位制定工程恢复方案，并对应急抢险工作进行后评估。	建设单位	设计单位	施工单位	监理单位	
175	单选题	根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，危险性较大的分部分项工程及超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围由（）制定。	国务院住房城乡建设主管部门	全国人大	各级地方政府	省级住房城乡建设主管部门	
176	单选题	根据《上海市建筑玻璃幕墙管理办法》，施工单位应当按照（）、施工技术标准和合同的约定，对玻璃幕墙建筑材料进行检验。未经检验或者检验不合格的，不得使用。	工程设计要求	专项施工方案	施工组织设计文件	施工许可	
177	单选题	根据《装配整体式混凝土结构工程施工安全管理规定》，下列不属于施工总承包单位主要职责的有（）。	严格落实项目经理带班制度	编制专项方案并组织专家论证	协调分包单位相互配合	对关键工序施工进行旁站	
178	单选题	根据《关于进一步加强密闭空间施工作业安全管理的紧急通知》，施工单位应对从事密闭空间施工作业的相关人员进行交底培训，下列培训内容不正确的有（）。	有毒有害因素	安全防范措施	安全操作规程	有毒气体浓度监测	

## 住建委人才开发评价中心

179	单选题	根据《上海市基坑工程管理办法》，施工总承包单位应当对基坑工程的施工质量和安全负总责，分包单位应当接受（）施工现场的质量和安全管理，按照分包合同的约定对其负责。	建设单位	设计单位	监理单位	总承包单位	
180	单选题	根据《上海市基坑工程管理办法》，对开挖深度（）m以上的基坑工程，需要抽取地下承压水进行减压降水的，施工单位应当按照“按需降水、降水最小化”的原则控制降水。	3	5	7	8	
181	单选题	根据《上海市危险性较大的分部分项工程专家论证管理办法》，采用新技术、新工艺、新材料、新设备等尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程，施工企业应在（）指导下开展论证活动。	市建设管理委科技委办公室	工程所在地住房城乡建设主管部门	设计单位	论证专家组	
182	单选题	根据《上海市危险性较大的分部分项工程专家论证管理办法》，论证专家应从论证专家库中抽取，不少于（）名。	3	5	7	9	
183	单选题	根据《上海市危险性较大的分部分项工程专家论证管理办法》，危险性较大的分部分项工程专项施工方案论证报告应在论证后的（）个工作日内反馈给施工企业。	5	7	10	15	
184	单选题	根据《上海市危险性较大的分部分项工程专家论证管理办法》，对危险性较大的分部分项工程专项施工方案论证报告存在争议的，（）、施工企业可申请市建设管理委科技委办公室进行论证技术复核。	建设单位	勘察单位	设计单位	监理单位	
185	单选题	根据《上海市建设工程危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则》，施工条件验收应由施工单位项目负责人依据企业相关规章制度和（）要求组织实施。	施工图设计	施工组织设计	专项施工方案	项目进度计划	
186	单选题	根据《上海市建设工程危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则》，危大工程实施期间，（）应实施带班生产，落实各岗位安全生产。	企业负责人	项目负责人	项目技术负责人	项目专职安全生产管理人员	
187	单选题	在建筑施工中采用机械的重要作用不包括（）。	减轻体力劳动	节约劳动力	提高劳动生产率	提高机械化程度	
188	单选题	下列属于减少人的不安全行为的措施有（）。	坚持培训上岗，按规程操作	建立进场检查制度	机械设备做好日常维保	创建明快、舒畅的工作环境	

## 住建委人才开发评价中心

189	单选题	根据《特种设备安全法》的规定，特种设备使用单位应当建立特种设备（）。	进场登记制度	安全检验档案	安全技术档案	备案制度	
190	单选题	根据《特种设备安全法》的规定，特种设备作业人员在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向（）报告。	现场专职安全管理员	项目负责人	特种设备安全管理人员和单位有关负责人	应急管理部门	
191	单选题	根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，建筑起重机械使用单位和（）应当在签订的建筑起重机械安装、拆卸合同中明确双方的安全生产责任。	总包单位	分包单位	安装单位	出租单位	
192	单选题	根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，施工总承包单位应当履行的安全职责不正确的是（）。	向安装单位提供拟安装设备位置的基础施工资料	审核安装单位、使用单位的资质证书	审核使用单位制定的生产安全事故应急救援预案	审核安装单位制定的防止塔吊相互碰撞的方案	
193	单选题	根据《建筑起重机械备案登记办法》的规定，从事建筑起重机械安装、拆卸活动的单位办理建筑起重机械安装（拆卸）告知手续前，应与（）签订安全协议书。	使用单位	建设单位	施工总承包单位	监理单位	
194	单选题	根据《建筑施工特种作业人员管理规定》，用人单位应当履行的职责不包括（）。	与持有效资格证书的特种作业人员订立劳动合同	向特种作业人员提供齐全、合格的安全防护用品	按规定组织特种作业人员参加年度安全教育培训	按规定组织特种作业人员参加继续教育，培训时间不少于32小时	
195	单选题	根据《建筑施工特种作业人员管理规定》，建筑施工特种作业资格证书有效期为（）年。有效期满需要延期的，建筑施工特种作业人员应当于期满前3个月内向原考核发证机关申请办理延期复核手续。	一	二	三	四	
196	单选题	根据《建筑施工特种作业人员管理规定》，建筑施工特种作业人员应当于建筑施工特种作业资格证书有效期满前（）个月内向原考核发证机关申请办理延期复核手续。	1	2	3	6	
197	单选题	根据《关于进一步加强建设工程起重机械监督管理的通知》的规定，使用非常规起重设备、装拆设备和装拆方法作业的，其专项施工方案须经（）名以上专家论证通过。	2	3	5	7	

## 住建委人才开发评价中心

198	单选题	根据《关于进一步加强本市建筑起重机械监督管理的通知》的规定，建筑起重机械设备经安装单位安装完毕并自检合格后，由（ ）进行检测申报。	分包单位	劳务单位	施工总包单位	监理单位	
199	单选题	根据《关于上海市建筑施工特种作业人员考核和持证上岗管理工作的实施意见》的规定，首次取得操作资格证书的特种作业人员，须经过（ ）个月的实习操作后，方可正式独立上岗。	1	2	3	6	
200	单选题	根据《上海市建筑施工机械安全监督管理规定》，以下不属于建筑施工机械的管理原则是（ ）。	市场开放有序	现场总包负责	使用分包负责	行业诚信自律	
201	单选题	根据《上海市建筑施工机械安全监督管理规定》中关于岗位职责的规定，（ ）应主要负责现场施工机械安装、加节顶升、升降移位、拆卸及使用过程中的安全防护、文明施工等监督管理。	项目技术负责人	安全员	项目经理	总监理工程师	
202	单选题	根据《上海市建筑施工机械安全监督管理规定》，（ ）应当建立现场建筑施工机械清单。	分包单位	安装单位	施工总包单位	监理单位	
203	单选题	根据《上海市建筑施工机械安全监督管理规定》，总承包单位应当每月不少于（ ）次组织对建筑机械的日常检查，台风前后、工程停工复工前还需组织专项检查。	一	二	三	四	
204	单选题	下列选项中，不属于消防安全工作原则的是（ ）。	政府统一领导	部门依法监管	单位全面负责	社区安全共建	
205	单选题	消防隐患和管理漏洞的主要表现方面不包括（ ）。	消防安全管理责任制不落实	施工人员消防安全意识淡薄	工地违章用火、用电导致火灾发生	按要求配备消防安全管理员	
206	单选题	施工现场内，距配电柜（箱）（ ）m范围内不应堆放可燃物。	1	2	3	5	
207	单选题	下列材料中应分类专库储存，确保库房内通风良好，并设置严禁明火标志的是（ ）。	可燃材料	易燃易爆危险品	易燃建筑垃圾	易挥发物质	
208	单选题	施工单位要对现场使用、配置的消防设施和器材认真检查确认，确保配置、使用经过（ ）的合格消防产品。	国家强制认证	消防机构强制认证	应急管理部门强制认证	行业认证	

## 住建委人才开发评价中心

209	单选题	根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》，对建筑物进行局部改建、扩建和装修的工程，建设单位应当与（）在订立的合同中明确各方对施工现场的消防安全责任。	设计单位	施工单位	分包单位	监理单位	
210	单选题	焊接、切割、烘烤或加热等动火作业前，应对作业现场的易燃、可燃物进行清理；作业现场及其附近无法移走的可燃物，应采用（）对其覆盖或隔离。	阻燃材料	不燃材料	难燃材料	防火涂料	
211	单选题	施工过程中，施工现场的（）应定期组织消防安全管理人员对施工现场的消防安全进行检查。	施工单位项目负责人	施工项目技术负责人	项目专职安全管理人员	消防安全负责人	
212	单选题	（）的负责人应全面负责施工现场的防火安全工作，履行《中华人民共和国消防法》规定的主要职责。	建设单位	施工单位	监理单位	消防机构	
213	单选题	根据《消防法》规定，对按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程，实行建设工程消防设计（）制度。	备案	登记	审查验收	审核	
214	单选题	根据《上海市消防条例》规定，依法确定的消防安全重点单位自行或者委托符合国家规定条件的消防技术服务机构定期开展消防安全评估后，应自评估完成之日起（）个工作日内将评估报告报所在地消防救援机构备案。	三	五	七	十	
215	单选题	根据《关于进一步加强建设工程施工现场消防安全工作的通知》规定，施工单位应当建立施工现场消防组织，制定灭火和应急疏散预案，并至少（）组织一次演练，提高施工人员及时报警、扑灭初期火灾和自救逃生能力。	每月	每季度	每半年	每年	
216	单选题	根据《关于进一步加强本市建设工程施工现场消防安全管理工作的通知》的规定，施工总承包单位要按照（）的原则，与分包单位逐一签订消防安全责任书，明确消防安全责任，并对分包单位施工现场的消防安全工作进行管理。	谁设计，谁负责	谁施工，谁负责	谁验收谁负责	谁监督谁负责	

## 住建委人才开发评价中心

217	单选题	根据《关于进一步加强本市建设工程施工现场消防安全管理工作的通知》的规定，（）对施工现场消防安全负监督责任，要按照有关规定对施工现场消防安全实施监督。	建设单位	设计单位	施工总承包单位	监理单位	
218	单选题	根据《关于进一步加强本市建设工程施工现场消防安全管理工作的通知》的规定，对未实行施工总承包或项目代建的建设工程项目，施工现场消防安全责任由（）总负责。	建设单位	监理单位	劳务分包单位	专业分包单位	
219	单选题	根据《高处作业分级》(GB/T3608-2008)的规定，凡在坠落高度基准面（）有可能坠落的高处进行的作业，均称为高处作业。	1m以上(含1m)	2m以上(含2m)	3m以上(含3m)	5m以上(含5m)	
220	单选题	施工单位应作好施工区域内临时排水系统规划，在地形、地质条件复杂，可能发生滑坡、坍塌的地段土方时，应由（）确定排水方案。	设计单位	监督机构	第三方评估单位	施工总承包单位	
221	单选题	由失控物体的惯性力造成的人身伤亡事故属于（）。	机械伤害事故	高空坠落事故	物体打击事故	起重伤害事故	
222	单选题	根据《特种设备安全法》的规定，组织事故调查的部门应当将调查报告报（），并报上一级人民政府负责特种设备安全监督管理的部门备案。	上级人民政府	本级人民政府	本级负责特种设备安全监督管理的部门	本级应急管理部门	
223	单选题	根据《特种设备安全监察条例》规定，起重机械主要受力结构件折断或者起升机构坠落造成4人死亡，5人受伤的，属于（）事故。	一般	较大	重大	特别重大	
224	单选题	根据《特种设备安全监察条例》规定，特种设备事故造成（）人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的，属于特别重大事故。	25	30	35	40	
225	单选题	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故报告应当及时、准确、完整，（）和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。	生产单位	安检部门	产权单位	任何单位	
226	单选题	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故报告应当及时、准确、（），任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。	完整	详尽	扼要	正确	

## 住建委人才开发评价中心

227	单选题	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，自事故发生之日起（ ）日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。	10	15	20	30	
228	单选题	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生单位负责人接到事故报告后，应当立即启动（ ），或者采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。	事故应急救援	事故抢险救灾	事故相应应急预案，	事故善后处理	
229	单选题	生产经营单位发生生产安全事故后，以下处理措施中错误的是（ ）。	事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人	单位负责人接到事故报告后，应当首先向当地应急联动中心报告，等待负有安全生产监督管理职责的部门的指令组织	单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失	生产经营单位负责人应当按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门	
230	单选题	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，重大事故、较大事故、一般事故，负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起（ ）日内做出批复。	10	15	20	30	
231	单选题	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，特别重大事故，负责事故调查的人民政府在收到事故调查报告后30日内做出批复，特殊情况下，批复时间可以适当延长，但延长的时间最长不超过（ ）。	15日	30日	60日	90日	
232	单选题	根据《生产安全事故应急条例》规定，生产经营单位应当加强生产安全事故应急工作，建立、健全生产安全事故应急工作责任制，其（ ）对本单位的生产安全事故应急工作全面负责。	安全生产管理人员	法定代表人	主要负责人	领导班子	
233	单选题	根据《生产安全事故应急条例》规定，生产经营单位应当针对本单位可能发生的生产安全事故的特点和危害，进行风险辨识和评估，制定相应的生产安全事故应急救援预案，并向（ ）公布。	社会	上级主管部门	在岗职工	本单位从业人员	

## 住建委人才开发评价中心

234	单选题	根据《生产安全事故应急条例》规定，应急救援队伍应当配备必要的应急救援装备和物资，并（）组织训练。	按时	准时	定期	按期	
235	单选题	根据《生产安全事故应急条例》规定，生产经营单位应当对（）进行应急教育和培训，保证其具备必要的应急知识，掌握风险防范技能和事故应急措施。	企业负责人	专职安全管理人员	技术负责人	从业人员	
236	单选题	根据《生产安全事故信息报告和处置办法》规定，事故信息报告后出现新情况的，负责事故报告的单位应当按规定及时续报。重大事故、特别重大事故每日至少续报（）次。	1	2	3	4	
237	单选题	根据上海市实施《生产安全事故报告和调查处理条例》的若干规定，由生产经营单位负责组织调查的事故，应当在事故调查处理完成之日起（）个工作日内，将事故调查报告、调查处理以及整改措施落实情况，按照管理权属报送有关部门。	5	10	15	20	
238	单选题	根据《上海市建设工程生产安全事故管理规定》，生产安全事故发生后，施工总包单位应当在（）小时内，区管项目向工程所在地的区建设行政管理部门和工程监督机构报告；市管项目向市安质监总站报告。	0.5	1	2	3	
239	单选题	根据《上海市建设工程生产安全事故管理规定》，生产安全事故发生后（）个工作日内，由施工总包单位在“上海市建设市场管理信息平台”填报事故相关信息。	3	5	7	10	
240	单选题	根据《上海市建设工程生产安全事故管理规定》，一旦发生一般事故，项目总承包单位在本市区域内的在建工地，必要时全面停工整改，整改期不少于（）天。	3	5	7	10	
241	单选题	根据《上海市建设工程生产安全事故管理规定》，本市建筑施工企业在本市发生生产安全事故，建设行政管理部门应在事故发生后（）日内对其安全生产条件进行复核。	15	20	25	30	

## 住建委人才开发评价中心

242	单选题	根据《上海市建设工程生产安全事故管理规定》，发生生产安全事故的项目责任单位、责任人员，建设行政管理部门应当纳入诚信记录，同时约谈责任单位的（）。	主要负责人	技术负责人	法定代表人	法人代表	
243	单选题	根据《上海市建设工程生产安全事故行业调查办法》（试行）中的个人处理规定，对发生一般事故的项目经理和安全员，暂扣安全生产考核合格证（）。	3个月	6个月	1年	2年	
244	单选题	根据《上海市建设工程生产安全事故行业调查办法》（试行）中的个人处理规定，发生较大及以上事故的，一律吊销安全生产考核合格证，并对发生事故的项目经理和（）进行信用分扣分，列入不良行为记录。	安全管理员	总监	监理员	技术员	
245	单选题	《关于加强建设工程施工现场临建房屋安全管理的通知》规定，（）要对建筑施工现场临建房屋的安全管理负总责。	施工总承包企业	分包企业	项目部	建设单位	
246	单选题	《关于加强建设工程施工现场临建房屋安全管理的通知》规定，产品化的临建房的安装，实施（）的原则，生产企业负责临时建房的安装工作。	“谁购买、谁安装”	“谁设计、谁安装”	“谁运输、谁安装”	“谁生产、谁安装”	
247	单选题	施工现场宿舍的设置，下列选项中符合要求的是（）。	室内净高2.2m	每层宿舍居住人员18人	3层床铺	房屋的围护结构使用不燃材料	
248	单选题	强制保险是由国家政府通过法律或行政手段强制实施的一种保险。强制保险的险种包括（）等。	人身意外伤害险	机动车第三者责任险	家庭财产损失险	人寿保险	
249	单选题	按（），保险可分为过失责任保险和无过失责任保险。	经营性质不同	实施方式不同	保险人是否承担全部责任	责任发生原因不同	
250	单选题	《上海市建设工程安全生产责任保险实施意见》规定，建设工程安全生产责任保险，是指由保险机构对投保单位发生的生产安全事故或施工意外事故造成的（）和有关经济损失等予以赔偿，并且为投保单位提供生产安全事故预防服务的保险。	设备损坏	环境危害	人员伤亡	工期延期	
251	单选题	《上海市建设工程安全生产责任保险实施意见》规定，新建工程应当在（）节点之前投保建设工程安责险。	办理招投标文件备案	办理施工许可手续	项目正式动工	第一次工地例会	

## 住建委人才开发评价中心

252	单选题	《上海市建设工程安全生产责任保险实施意见》规定，承担本市建设工程安责险的保险机构应当在保险承保限额之上共同提供（）人民币的共享保障额度，保障本市建设工程生产活动中发生的特别重大事故的救援和赔付。	1亿	2亿	3亿	4亿	
253	单选题	根据《上海市建设工程安全生产责任保险实施意见》规定，在投保人提供已完工工程部分履行（）的相关法律手续，确认已完工部分施工企业已不再承担安全生产管理责任的情况下，投保人可以按照剩余工程量投保。	竣工验收	综合验收	完工交付	竣工结算	
254	单选题	《上海市建设工程安全生产责任保险实施意见》规定，（）应当按照责任限额投保建设工程安责险。	建设单位	分包单位	生产经营单位	监督单位	
255	单选题	《标准化法》规定，没有强制性和推荐性国家标准、需要在全国某个行业范围内统一的技术要求，可以制定（）。	团体标准	企业标准	行业标准	地方标准	
256	单选题	《工程建设行业标准管理办法》规定，行业标准的某些规定与国家标准不一致时，必须有充分的科学依据和理由，并经（）的审批部门批准。	地方标准	部级标准	省（市）级标准	国家标准	
257	单选题	《团体标准管理规定》规定，制定团体标准应当以满足市场和创新发展需要为目标，聚焦新技术、（）、新业态、新模式，填补标准空白。	新企业	新产业	新团队	新业务	
258	单选题	《团体标准管理规定》规定，国家鼓励社会团体制定高于推荐性标准相关技术要求的团体标准；鼓励制定具有（）的团体标准。	现代化技术	国际领先水平	创新化	科技化	
259	单选题	《企业标准化管理办法》规定，企业标准应定期复审，复审周期一般不超过（）年。当有相应国家标准、行业标准和地方标准发布实施后，应及时复审，并确定其继续有效、修订或废止。	二	三	四	五	
260	单选题	违章记录及安全奖惩档案中，安全奖惩台帐应至少保持（）年以上。	2	3	5	10	
261	单选题	企业安全生产档案中的进企业职工三级教育资料、特种设备档案、有害作业点监测记录的保存期限应为（）。	3年以上	5年以上	10年以上	长期保存	

## 住建委人才开发评价中心

262	单选题	根据《生产安全事故档案管理办法》规定，负责事故处理的部门在事故处理结束后（）日内向本单位档案部门移交事故档案。	10	15	20	30	
263	单选题	根据《生产安全事故档案管理办法》规定，未造成人员死亡或重伤，且直接经济损失在（）以下的事故档案，结案通知或处理决定以及事故责任追究落实情况等材料列为永久保管，其他材料列为30年保管。	1000万元	2000万元	3000万元	5000万元	
264	单选题	一般而言，政府对信用信息的管理实行（）的方式，既有政府部门对行业信用信息实行条线管理，也有地方政府对地方信用信息实行区域管理。	一网通办	一网统管	条块结合	大数据管理	
265	单选题	各级住房城乡建设主管部门可以将建筑市场主体“黑名单”通报有关部门，实施（）。	相应处罚	扣分处理	追责惩戒	联合惩戒	
266	单选题	《建筑市场信用管理暂行办法》对建筑市场各方主体的信用信息公开期限作出规定，其中优良信用信息公开期限一般为（）年。	1	2	3	5	
267	单选题	《建筑市场信用管理暂行办法》规定，各级住房城乡建设主管部门应当建立完善建筑市场各方主体守信激励和失信惩戒机制。其中对存在严重失信行为的，作为“双随机、一公开”监管重点对象，加强（）监管，依法采取约束和惩戒措施。	事先事中	事中事后	全过程	全方位	
268	单选题	根据《上海市建筑市场信用信息管理办法》的规定，存在下列（）情形的，认定为A级不良信用信息。	从业单位按照规定在行政审批等事项中作出承诺而未履行承诺的违法行为	从业单位受到市级及以上建设管理部门书面通报批评的违规行为	超过两年行政处罚追溯期的违法或违规行为	从业单位在一个自然年度内，被开具5次行政措施单	
269	单选题	《上海市建筑市场信用信息管理办法》规定，从业人员被开具《责令暂停担任项目经理资格通知书》的违法或违规行为，认定为（）不良信用信息。	A级	B级	C级	D级	
270	单选题	建设管理部门和专业建设管理部门应当通过市建管平台生成行政处罚决定书或行政措施单，在当事人签收行政处罚决定书或行政措施单后的（）工作日内记入市建管平台。	3个	5个	7个	10个	

## 住建委人才开发评价中心

271	单选题	《上海市建筑市场信用信息管理办法》规定，已公开或者使用的信用信息需要修改的，信息记录部门应当向市建设行政主管部门和相关管理部门提出申请，经审核确认后，在（）工作日内完成相应的修改或者撤销。	3个	5个	7个	10个	
272	单选题	信用信息通过市政府一网通办等政府网站向社会主动公开。公开时限自（）起计算。	被查处之日	被列入名单之日	上网公开之日	被告知之日	
273	单选题	按照《在沪建筑业企业信用评价标准》，对本市工商注册和外省市进沪建筑业企业进行评价。评价采用计算机（）自动评价的方式。	每日	每3天	每5天	每周	
274	单选题	在沪建筑业企业对记录的信用信息或评价结果有异议的，可书面向行政服务中心提出，行政服务中心应当在（）工作日内完成核实并书面回复。	3个	5个	7个	10个	
275	单选题	《上海市在沪建筑业企业信用评价标准》规定，工程业绩以合同履行完成日期为生效日期，自评价基准日起追溯（）。	半年	一年	一年半	二年	
276	单选题	安全生产标准化评价结果为本市实施的建筑工程安全生产标准化年度评价结果信息。评价结果信息按（）为生效日期，自评价基准日追溯一年。	评价日期	告知日期	合同履行完成日期	发布日期	
277	单选题	《上海市在沪建筑业企业信用评价标准》规定，市、区建设行政管理部门和相关部门发出的行政处罚，以《行政处罚决定书》送达签收或公告送达日期为生效日期，自评价基准日起追溯（）。	半年	一年	二年	三年	
278	单选题	工伤保险是一项基本（），具有强制性、互济性、保障性、福利性、补偿性特征。	意外伤害保险	社会保险	人身保险	责任保险	
279	单选题	工伤保险不同于其他社会保险的显著特征是（）。	强制性	保障性	福利性	补偿性	
280	单选题	与社会保险制度一般原则相同，工伤保险首先具有（）功能。	福利	互助	补偿	保障	
281	单选题	《上海市工伤保险实施办法》规定，（）应当按时缴纳工伤保险费。	用工单位	用人单位	职工个人	分包单位	

## 住建委人才开发评价中心

282	单选题	《上海市工伤保险实施办法》规定，工伤保险基金用于工伤保险待遇，劳动能力鉴定，（）等费用，以及法律、法规规定的用于工伤保险的其他费用的支付。	安全生产教育培训	工伤鉴定的宣传、培训	工伤预防的宣传、培训	安全生产的宣传、培训	
283	单选题	《上海市工伤保险实施办法》规定，从业人员在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在（）经抢救无效死亡的，视同工伤。	48小时之内	48小时之外	72小时之内	72小时之外	
284	单选题	《上海市工伤保险实施办法》规定，用人单位未按照规定提出工伤认定申请的，从业人员或者其近亲属在事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起（）内，可以直接向用人单位所在地的区、县人力资源社会保障局提出工伤认定申请。	3个月	半年	8个月	1年	
285	单选题	《上海市建设工程文明施工管理规定》规定，（）应当承担建设工程文明施工的主体责任，建设单位或者施工单位委托的专业单位进入施工现场施工的，应当遵守施工单位明确的文明施工要求。	建设单位	施工单位	监理单位	分包单位	
286	单选题	《上海市建设工程文明施工管理规定》规定，施工单位应当对工地泥浆进行（）沉淀后予以排放，禁止直接将工地泥浆排入城市排水管网或者河道。	一级	二级	三级	四级	
287	单选题	《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》规定，实行工程总承包的，总承包单位依法将建筑工程分包给其他单位的，总承包单位与分包单位应当在分包合同中明确安全防护、文明施工措施费用由（）统一管理。	总承包单位	分包单位	建设单位	总承包单位或者分包单位	
288	单选题	《上海市建筑垃圾处理管理规定》规定，本市推广装配式建筑、全装修房、建筑信息模型应用、绿色建筑信息标准等新技术、新材料、新工艺、（），促进建筑垃圾的源头减量。	新规范	新品质	新施工	新标准	
289	单选题	建设工程安全生产监管体制是实行综合监管、行业监管和专业监管相结合的体制。同时综合监管、行业监管和专业监管又是实行（）。	分类管理	区域管理	分级管理	专项管理	

## 住建委人才开发评价中心

290	单选题	《上海市建设工程施工安全监督管理办法》规定，施工单位应当负责本单位承担的施工任务范围内全部的（ ）工作。	质量安全监督	全技术管理	安全管理	质量安全 管理	
291	单选题	以下哪个选项不属于我国《民法典》规定的承担民事责任主要方式（ ）。	罚款	赔偿损失	返还财产	支付违约金	
292	单选题	行政责任主要方式有行政处罚和（ ）两种方式。	罚款处理	警告处分	行政处分	责令改正	
293	单选题	下列选项中，属于施工安全中常见的刑事责任的是（ ）。	工程安全责任 事故罪	工程重大 安全事故 罪	重大安全 事故罪	安全责任 事故罪	
294	单选题	建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，后果特别严重的，对直接责任人员，处（ ）有期徒刑，并处罚金。	三年以上 五年以下	三年以上 八年以下	五年以上 八年以下	五年以上 十年以下	
295	单选题	《安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人对重大、特别重大生产安全事故负有责任的，（ ）不得担任本行业生产经营单位的主要负责人。	三年内	五年内	十年内	终身	
296	单选题	依据《安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人受刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，5年内不得担任任何生产经营单位的（ ）；对重大、特别重大生产安全事故负有责任的，终身不得担任本行业生产经营单位的主要负责人。	项目负责 人	安全负责 人	主要负责 人	生产负责 人	
297	单选题	依据《安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人未履行规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款，发生特别重大事故的，处上一年年收入（ ）的罚款。	40%	60%	80%	100%	
298	单选题	依据《安全生产法》规定，生产经营单位未按照规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员、（ ）的，责令限期改正，处十万元以下的罚款。	质量员	施工员	注册安全 工程师	资料员	
299	单选题	依据《安全生产法》规定，生产经营单位未按照规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员、注册安全工程师的，责令限期改正，处（ ）的罚款。	二万元以上 五万元以 下	五万以上 十万元以 下	十万元以 下	十万元以 上二十万 元以下	

## 住建委人才开发评价中心

300	单选题	生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全（ ）标志。	警告	警示	提示	指令	
301	单选题	依据《安全生产法》规定，生产经营单位使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备的，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处（ ）的罚款。	1千元以上5千元以下	5万元以上10万元以下	1万元以上2万元以下	2万元以上5万元以下	
302	单选题	依据《安全生产法》定，生产经营单位未建立安全风险分级管控制度，责令限期改正，处（ ）的罚款。	一千元以上五千元以下	一万元以上二万元以下	十万元以下	十万元以上二十万元以下	
303	单选题	《安全生产法》规定，高危行业、领域的生产经营单位未按照国家规定投保（ ），责令限期改正，处五万元以上十万元以下的罚款；逾期未改正的，处十万元以上二十万元以下的罚款。	工程质量保险	安全生产责任保险	工程意外险	意外伤害险	
304	单选题	依据《安全生产法》规定，生产经营单位存在重大事故隐患，一百八十日内（ ）或者一年内四次受到本法规定的行政处罚的，负有安全生产监督管理职责的部门应当提请地方人民政府予以关闭，有关部门应当依法吊销其有关证照。	三次	四次	五次	六次	
305	单选题	依据《安全生产法》规定，发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款，发生特别重大事故的，处（ ）的罚款。	二百万元以上一千万元以下	一百万元以上二百万元以下	五百万元以上一千万元以下	一千万元以上二千万以下	
306	单选题	依据《安全生产违法行为行政处罚办法》规定，生产经营单位及其有关人员一年内因同一违法行为受到（ ）以上行政处罚的，应当从重处罚。	两次	三次	四次	五次	
307	单选题	生产经营单位不具备法律、法规和国家、行业标准规定的安全生产条件，经责令停产停业整顿仍不具备安全生产条件的，安全监管监察部门应当提请有管辖权的人民政府予以关闭；人民政府决定关闭的，安全监管监察部门应当依法吊销其有关（ ）。	营业执照	资质证书	许可证	荣誉资格	

## 住建委人才开发评价中心

308	单选题	地方各级住房和城乡建设主管部门、应急管理主管部门要积极推进建筑施工领域安全生产（）建设，依托各相关领域信用信息共享平台，建立完善建筑施工领域安全生产不良信用记录和诚信“黑名单”制度。	公开承诺	诚信体系	失信惩戒	刑事责任追究	
309	单选题	《关于加强建筑施工安全事故责任企业人员处罚的意见》规定，对没有履行安全生产职责、造成生产安全事故特别是（）事故发生的建筑施工企业有关责任人员，住房和城乡建设主管部门要依法暂停或撤销其与安全生产相关执业资格、岗位证书，并依法实施职业禁入；构成犯罪的，依法追究刑事责任。	一般及以上	较大及以上	重大及以上	特别重大及以上	
310	单选题	根据《上海市建设工程施工安全监督管理办法》第八条第二款规定，施工单位不得安排未接受过安全教育、技术培训并经考核合格的施工人员上岗作业。使用无证人员少于10人或者占施工人员总数（）以下，责令限期改正，并可处以5千元以上2万元以下的罚款。	5%	6%	8%	10%	
311	单选题	《安全生产法》第九十四条规定，未按照规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员的，责令限期改正，每少1人可处（）的罚款，罚款总额最高不超过5万元。	1万元	2万元	3万元	5万元	
312	单选题	根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，使用单位未制定建筑起重机械生产安全事故应急救援预案，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令限期改正，予以警告，并处以（）罚款。	5000元以上1万元以下	1万元以上3万元以下	5000元以上3万元以下	3万元以上5万元以下	
313	单选题	依据《建筑起重机械安全监督管理规定》，建筑起重机械使用单位应当指定专职设备管理人员、（）进行现场监督检查。	专职文明施工管理员	项目总负责人	专职安全生产管理人员	专职生成监督管理人员	
314	单选题	依据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》及有关规定，12个月内同一企业连续发生（）生产安全事故，吊销安全生产许可证。	2次以上	3次以上	4次以上	5次以上	

## 住建委人才开发评价中心

315	单选题	依据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》及有关规定，不具备安全生产条件的建筑施工企业，发生重大安全事故的，暂扣安全生产许可证（）。	7-30日	30-60日	60-90日	90-120日	
316	单选题	依据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》及有关规定，不具备安全生产条件建筑施工企业，发生（），暂扣安全生产许可证30-60日。	一般安全事故	较大安全事故	重大安全事故	特别重大安全事故	
317	单选题	依据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业管理人员和作业人员每年至少进行（）次安全生产教育培训并考核合格。	一	二	四	十二	
318	单选题	国际劳工组织的执行委员会是（），每三年经大会选举产生。	理事会	协调会	劳工委员会	管理委员会	
319	单选题	1988年6月20日，在（）召开的国际劳工组织理事会第75届大会，通过了第167号国际劳工公约《建筑业安全与卫生公约》（以下简称167号公约）。	纽约	华盛顿	日内瓦	布鲁塞尔	
320	单选题	国际劳工局理事会于（）六月二十日通过了“建筑业安全卫生公约”。	一九八六年	一九八七年	一九八八年	一九八九年	
321	单选题	《建筑业安全卫生公约》规定，炸药的贮存、搬运、装卸和使用必须由（）进行，并应采取必要措施使工人和其他人员免受危害。	项目经理	主管人员	安全员	材料员	
322	单选题	建筑危险等级系数的选用与现行国家标准《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068（）系数相协调。	安全性	可靠性	有效性	重要性	
323	单选题	建筑施工安全生产技术分析应结合工程特点和生产安全事故教训进行，还可以（）为基本单元进行。	单项工程	单位工程	分部分项工程	单元工程	
324	单选题	对建筑施工临时结构应做安全生产技术分析，并应保证在设计规定的使用工况下保持整体稳定性，这一条是（）条文。	指导性	推荐性	一般性	强制性	
325	单选题	在建筑施工临时结构施工前，应检查是否具有设计文件，是否对建筑施工临时结构进行了（）。	安全生产技术分析	危大工程分析	危险源识别	专项施工方案评审	
326	单选题	建筑施工过程中，各分部分项工程、各工序应按相应（）进行安全生产技术控制。	专业技术方案	专业技术标准	安全规范	安全标准	
327	单选题	建筑施工过程中，对于采用新技术或者新工艺的环节，应按照（）进行安全生产技术控制。	原有危险等级	提高一个危险等级	降低一个危险等级	根据不同工艺选择危险等级	

## 住建委人才开发评价中心

328	单选题	建筑施工安全生产技术措施应在实施前进行预控，实施中进行（ ）控制。	事先	过程	事中	事后	
329	单选题	建筑施工安全生产技术交底的内容应针对施工过程中潜在（ ），明确安全生产技术措施内容和作业程序要求。	环境因素	危险因素	风险因素	有害因素	
330	单选题	实行施工总承包的单位工程，应由总承包单位组织安全技术措施实施验收，相关专业工程的承包单位（ ）和安全负责人应参加相关专业工程的安全技术措施实施验收。	项目经理	安全技术措施编制人	技术负责人	专业监理工程师	
331	单选题	建设单位、施工单位、监理单位和其他各单位在工程竣工或有关安全生产技术活动结束后30天内，应将安全生产技术文件交本单位档案室归档，档案保存期不应少于（ ）年。	1	2	3	4	
332	单选题	建筑施工安全生产技术监测预警中，反映监测对象变化的快慢是（ ）。	累计变化量	时间变化率	变化速率值	瞬时变化量	
333	单选题	建筑施工安全应急救援预案应对安全事故的（ ）进行安全生产技术分析，对可能引发次生灾害的风险，应有预防技术措施。	风险等级	风险特征	风险程度	风险因素	
334	单选题	基坑工程施工安全专项方案应（ ）编制。	与施工方案同时	与施工组织设计同时	在施工方案前	在施工组织设计前	
335	单选题	以下不属于基坑工程施工安全专项方案中的工程概况内容的是（ ）。	基坑工程本体安全	基坑安全等级	基坑规模	支护结构形式	
336	单选题	现行《建筑基坑支护技术规程》JGJ120规定，基坑支护结构可划分为（ ）个安全等级。	一	二	三	四	
337	单选题	基坑侧壁安全等级为二级时，采用的重要性系数为（ ）。	1.5	1.2	1.1	1	
338	单选题	单一土钉墙适用于地下水位以上或降水的非软土基坑，且基坑深度不宜大于（ ）m。	5	7	10	12	
339	单选题	水泥土桩复合土钉墙用于非软土基坑时，基坑深度不宜大于（ ）m。	7	10	12	15	
340	单选题	微型桩复合土钉墙适用于地下水位以上或降水的基坑，用于非软土基坑时，基坑深度不宜大于（ ）m。	7	8	10	12	
341	单选题	施工期间土钉墙支护坡顶应按荷载（ ）设计要求控制施工荷载。	超载值	标准值	组合值	代表值	
342	单选题	地下连续墙成槽施工时，护壁泥浆液面应高于导墙底面（ ）mm。	200	300	400	500	

## 住建委人才开发评价中心

343	单选题	地下连续墙混凝土浇筑过程中，导管理入混凝土的深度宜在（）m之间，浇筑液面的上升速度不宜小于3m/h。	1-2	2-4	4-5	5-6	
344	单选题	地下连续墙混凝土浇筑宜高于地下连续墙设计顶面（）mm。	300	400	500	600	
345	单选题	桩锤在施打板桩过程中，监视距离不宜小于（）m。	3	4	5	6	
346	单选题	减压降水运行正式开始前（）周内应测定基坑监测背景值，监测内容包括基坑内外的初始承压水位、基坑周边相邻地面沉降初值、保护对象以及基坑围护体的变形等。	1	2	3	4	
347	单选题	基坑工程施工前，应由（）委托具备相应资质的第三方对基坑工程实施现场监测。	施工方	建设方	监理方	设计方	
348	单选题	基坑工程监测必须确定监测报警值，监测报警值应由（）确定。	基坑工程勘测方	基坑工程设计方	基坑工程监理方	基坑工程施工方	
349	单选题	靠近古树名木进行有泥浆污染的围护墙施工时，宜采取（）等有效隔离措施。	安全网	防护围栏	钢板桩	地下连续墙	
350	单选题	模板在混凝土浇筑过程中及混凝土强度增长过程中起模板作用，在结构使用过程中与结构连成一个整体，不再拆除，这种模板为（）。	固定式模板	移动式模板	永久式模板	定型模板	
351	单选题	模板工程作业高度在（），应根据高处作业安全技术规范的要求进行操作和防护。	≥1m	≥1.5m	≥2m	≥3m	
352	单选题	基础及地下工程模板安装，必须检查基坑土壁的稳定情况，基坑上口边沿（）m以内不得堆放模板及材料。	0.8	1.0	1.2	1.5	
353	单选题	照明行灯及机电设备的移动线路应采用（）电缆线，且不得直接固定在钢模板上。	耐高温橡胶套	屏蔽	射频	绝缘橡胶套	
354	单选题	现浇多层或高层房屋和构筑物，安装上层模板及其支架，下层（）应具有承受上层施工荷载的承载能力，否则应加设支撑支架。	楼板	框架柱	剪力墙	承重墙	
355	单选题	根据模板安装构造要求，当层间高度小于或等于（）m时，可采用木柱支模。	3	4	5	6	

## 住建委人才开发评价中心

356	单选题	关于模板安装构造，下列选项不符合规定的是（）。	模板安装应按设计与施工说明书顺序拼装	竖向模板和支架立柱支承部分安装在基土上时，应加设垫板	现浇钢筋混凝土梁、板，当跨度大于3m时，模板应起拱	模板安装过程中，必须设置有效防倾覆的临时固定设施	
357	单选题	若桁架采用多榀成组排放，在下弦折角处必须加设（）。	水平撑	垫块	销钉	U形卡	
358	单选题	安装电梯井内墙模前，必须于板底下（）mm牢固地满铺一层脚手板。	100	150	200	250	
359	单选题	拆除爬模应有拆除方案，且应由（）签署意见，拆除前应向有关人员进行安全技术交底后，方可实施。	项目经理	技术负责人	监理工程师	项目工程师	
360	单选题	脚手架工程搭设和拆除作业前，应审核（），查验搭设脚手架的材料、构配件，设备检验和施工质量检查验收结果。	工艺标准	工艺流程	专项施工方案	施工安全考核制度	
361	单选题	作业脚手架外侧和支撑脚手架作业层栏杆应采用（）或其他措施全封闭防护。	绞索网	尼龙网	主动防护网	密目式安全网	
362	单选题	可移动的满堂支架脚手架搭设，应在外侧立面、内部纵向和横向间隔不大于（）m由底部至顶部连续设置一道竖向剪刀撑。	2	3	4	5	
363	单选题	单排脚手架搭设高度不应超过（）m。	50	36	20	24	
364	单选题	门式钢管脚手架的门架高度不宜小于（）。	1600mm	1700mm	1800mm	1900mm	
365	单选题	当门式作业脚手架的内侧立杆离墙面净距大于（）mm时，应采取内设挑架板或其他隔离防护的安全措施。	120	150	180	200	
366	单选题	门式脚手架采用落地、密目式安全立网全封闭，其最大的搭设高度不可能超过（）m。	24	30	45	60	
367	单选题	超高层钢结构工程安全要点中，（）人员当天个人精神及身体状态须符合要求。	管理	监理	作业	设计	
368	单选题	超高层钢结构工程安全要点中，须对当天作业存在的危险源、（）进行交代。	特点	难点	危险点	重点	
369	单选题	超高层钢结构工程安全要点中，对当天作业内容、部位、顺序等进行交代，包括（）、塔吊位置、土建施工部位、核心筒及外框施工高度等。	作业面面积	作业面层数	作业面标高	作业面宽度	

## 住建委人才开发评价中心

370	单选题	超高层钢结构工程安全要点中，对当天作业内容、部位、顺序等进行交代，包括作业面层数、塔吊位置、（）、核心筒及外框施工高度等。	结构施工部位	土建施工部位	装修施工部位	水电施工部位	
371	单选题	大跨度及厂房钢结构工程安全要点中，对当天作业存在的危险源、（）进行交代。	危大工程	危险点	施工工艺	施工技术	
372	单选题	大跨度及厂房钢结构工程安全要点中，对当天作业的技术措施和（）进行交代，包括防高空坠落措施、防火星坠落等。	组织措施	安全措施	经济措施	管理措施	
373	单选题	其他零星类钢结构工程安全要点中，对当天作业存在的危险源、危险点进行交代，不包括（）。	作业点动火监控	钢箱梁的动火点监控	土建施工路线对吊车的影响	下方行人路线的注意事项	
374	单选题	其他零星类钢结构工程安全要点中，对当天作业内容、部位、（）等进行交代。	工艺	顺序	技术	方案	
375	单选题	钢结构安装的安全生产目标是保证作业人员的（）安全，保证施工机械和设备能够安全运行。还保证不发生火灾事故，以及涂装作业人员的人身安全。	财产	人身	施工	登高	
376	单选题	钢柱吊装松钩时，施工人员宜通过（）登高，并应采用防坠器进行人身保护。	安全绳梯	钢挂梯	木梯	升降机	
377	单选题	钢柱吊装采取登高（）的方法时，尽量使用防坠器，对登高作业人员进行保护。	焊接	摘钩	切割	涂装	
378	单选题	钢结构施工的平面安全通道宽度不宜小于（）mm，且两侧应设置安全护栏或防护钢丝绳。	550	600	650	700	
379	单选题	钢结构安装施工中，边长或直径为（）cm的洞口应采用刚性盖板固定防护。	35	45	50	60	
380	单选题	钢结构安装施工中，边长或直径为20~40cm的洞口应采用（）固定防护。	塑料板	细木工板	刚性盖板	钢丝网片	
381	单选题	钢结构安装施工中，边长或直径为150cm的洞口应（）防护并加护栏。	张设安全网	张设钢丝网	张设密目安全网	挂设安全绳	
382	单选题	钢结构安装施工中，楼层周边钢梁吊装完成后，应在每层临边设置防护栏，且防护栏高度不应低于（）m。	1.2	1.25	1.3	1.35	
383	单选题	钢结构安装施工中，楼层周边（）吊装完成后，应在每层临边设置防护栏，且防护栏高度不应低于1.2m。	钢柱	钢板	钢梁	压型钢板	

## 住建委人才开发评价中心

384	单选题	吊装物吊离地面（ ）mm时，应进行全面检查，并应确认无误后再正式起吊。	100	150	250	350	
385	单选题	高空作业使用的小型手持工具和小型零部件应采取（ ）措施。	防止坠落	防火	防滑	防盗	
386	单选题	钢结构安装施工时，当风速达到10m/s时，宜停止（ ）作业。	焊接	吊装	涂装	登高	
387	单选题	钢结构安装施工，压型钢板表面有水、冰、霜或雪时，应及时清除，并应采取相应的（ ）保护措施。	防锈	防坠	防滑	防摔	
388	单选题	密闭空间涂装作业应使用（ ），安装防爆报警装置；作业完成后油漆在空气中的挥发物消散前，严禁电焊修补作业。	防爆灯具	防火灯具	防水灯具	报警灯具	
389	单选题	钢结构防腐蚀工程安全要求，密闭空间涂装作业应使用防爆灯具，安装（ ）。	防爆报警装置	防火灯具	防水灯具	报警灯具	
390	单选题	钢结构安装工程作业时，在结构基础安装完毕檩条就位安装后，需拆除（ ）安全支架。	梁上弦	梁下弦	梁上	檩条上	
391	单选题	钢结构安装工程作业时，高空操作必须佩戴安全带，穿（ ），并作好安全措施。	皮鞋	绝缘软底鞋	运动鞋	工装鞋	
392	单选题	钢结构安装工程作业时，高空作业人员所携带各种工具、螺栓等应在专用工具袋中放好，在高空传递物品时，应（ ），不得随便抛掷，以防伤人。	放在工具箱	安装护栏	挂好安全绳	设置安全网	
393	单选题	钢结构安装工程作业时，吊装时不得在构件上堆放或悬挂零星物件，零星物品应用（ ）上、下传递。	工具箱	专用袋子	吊绳	吊车	
394	单选题	钢结构安装工程作业时，对于钢梁的吊装，由于钢梁为不规则工字钢，绑扎点容易滑动，故特制一吊装悬挂点的专用钢板（ ）厚钢连接板，并用螺栓与钢梁上弦紧固。	$\delta = 6\text{mm}$	$\delta = 8\text{mm}$	$\delta = 10\text{mm}$	$\delta = 14\text{mm}$	
395	单选题	钢结构安装工程作业时，吊装高空对接构件时需绑好（ ），控制其方向。	安全绳	溜绳	棕绳	麻绳	
396	单选题	钢结构安装工程作业时，屋盖构件吊装，及时进行固定并安好屋面（ ），以保持结构稳定。	受力体系	支撑系统	檩条	斜撑	
397	单选题	钢结构安装工程作业时，长袖比较大的构件，未经就位临时固定组成（ ）前，应设溜绳加地锚固定。	结构稳定体系	一稳定单元体系	排架体系	空间体系	

## 住建委人才开发评价中心

398	单选题	钢结构安装工程，对于整体校正后符合要求的空间体系，应对所有连接（）进行检查，并紧固达到要求，以保证其成为一个稳定的空间刚度单元。	螺丝	构件	钢板	杆件	
399	单选题	钢结构安装工程施工时，以下不属于现场防火防爆措施要求的是（）。	现场备好消防器材、工具，并有管理人员	现场有乙炔、氧气瓶搬运要有防震措施	施工时还应注意防火，乙炔、氧气按规定摆放，保证安全距离	现场易燃物品不得随意堆放、抛弃，应集中堆放于安全位置	
400	单选题	钢结构安装工程施工时，现场有乙炔、氧气瓶搬运要有（）措施。	防震	防滑	防倒	防爆	
401	多选题	为了防范和减少建筑业安全生产事故，（）安全生产知识培训一直是建筑业安全生产管理的重要抓手。	企业主要负责人	专职监理人员	项目负责人	施工管理人员	专职安全管理员
402	多选题	2015年2月15日总书记在陕西考察时，对安全生产工作作出指示，生产安全对老百姓来说是关乎身家性命的大事。要坚持（）的基本思路，更加重视社会大局稳定。	守住底线	突出重点	关心群众	完善制度	引导舆论
403	多选题	习总书记在2016年10月31日全国安全生产监管监察系统先进集体和先进工作者表彰大会上指出，各级安全监管监察部门要牢固树立发展决不能以牺牲安全为代价的底线意识，以防范和遏制重特大事故为重点，坚持（）统筹推进安全生产领域改革发展。	安全第一	标本兼治	综合治理	系统建设	主体责任
404	多选题	安全生产管理的原理有（）。	系统原理	人本原理	预防原理	控制原理	强制原理
405	多选题	安全生产理论中的系统原理，其相关原则有（）。	监督原则	动态相关性原则	整分合原则	反馈原则	封闭原则
406	多选题	安全生产管理系统是生产管理的一个子系统，包括各级安全管理人员、（）等。安全贯穿于生产活动的方方面面，安全生产管理是全方位、全天候且涉及全体人员的管理。	安全管理环境	安全防护设备与设施	安全管理规章制度	安全生产操作规范和规程	安全生产管理信息
407	多选题	在应用封闭原则时，需做好（）。	建立健全各种机构并使之各司其职相互制约	明确分工	完善企业各项管理制度	消除不安全因素	把握封闭的相对性
408	多选题	安全生产管理中的人本原理所涉及的相关原则是（）。	动力原则	反馈原则	封闭原则	能级原则	激励原则
409	多选题	人的工作动力主要来自于（）。	内在动力	外在压力	外在动力	激励机制	吸引力

## 住建委人才开发评价中心

410	多选题	下列选项是安全生产管理中预防原理的相关原则的是（ ）。	偶然损失原则	因果关系原则	3E原则	监督原则	本质安全化原则
411	多选题	安全生产管理中的预防原理所涉及的相关原则是（ ）。	能级原则	偶然损失原则	因果关系原则	3E原则	本质安全化原则
412	多选题	预防原理中的3E原则归结：造成人的不安全行为和物的不安全状态的主要原因是（ ）以及管理原因。	技术原因	教育原因	身体原因	态度原因	认识原因
413	多选题	安全生产管理的强制原理所涉及的相关原则是（ ）。	安全第一原则	3E原则	整分合原则	监督原则	反馈原则
414	多选题	安全生产管理理论中的事故致因理论有（ ）。	事故频发倾向理论	海因里希因果连锁理论	能量意外释放理论	系统安全理论	因果关系理论
415	多选题	系统安全理论的创新概念之一：由于人的认识能力有限，有时不能完全认识危险源及其风险，即使认识了现有的危险源，随着生产技术的发展，（ ）的出现，又会产生新的危险源。安全工作的目标就是控制危险源，努力把事故发生概率降到最低，即使万一发生事故，也可以把伤害和损失控制在较轻的程度上。	新技术	新工艺	新材料	新能源	新思想
416	多选题	施工企业在安全生产管理实践中学习和遵守安全生产法规，不仅要学每个法规的本身，还要把每个法规置放到安全生产法规体系中去学去看去学，弄清与相邻左右前后法规之间的关系，这样才能更好地（ ），不能只见树木、不见森林。	学法	守法	用法	尊法	执法
417	多选题	安全生产方面最高法律效力的规定是（ ）。	加强职业防护	加强工种保护	加强劳动保护	改善劳动条件	改善工作环境
418	多选题	新修订的《安全生产法》增加了“生产经营单位应当关注从业人员的（ ），加强对从业人员的心理疏导、精神慰藉，严格落实岗位安全生产责任，防范从业人员行为异常导致事故发生”的规定。	工作状况	身体状况	心理状况	行为习惯	思想状况
419	多选题	新修订的《安全生产法》第八条增加“县级以上地方各级人民政府应当组织有关部门建立完善安全风险评估与论证机制，按照安全风险管控要求，进行产业规划和空间布局，并对（ ）的生产经营单位实施重大安全风险联防联控”。	位置相邻	环境类同	行业相近	人员相似	业态相似

## 住建委人才开发评价中心

420	多选题	新修订的《安全生产法》加大了对中介服务机构失信行为的惩戒力度。增加了“对有（）违法行为的机构及其直接责任人员，吊销其相应资质和资格，五年内不得从事安全评价、认证、检测、检验等工作；情节严重的，实行终身行业和职业禁入”的表述。	提供虚假报告	不接受社会监督	租借资质	不落实分级管控	挂靠
421	多选题	下列选项中，（）是新修订的《上海市安全生产条例》中的亮点。	明晰了政府各有关部门的职责分工	明确了产业园区管委会、乡镇街道的区域安全生产监督管理职责	强化了生产经营单位主体责任	重点加强危化行业的监管	创新了事故应急救援、调查处理制度
422	多选题	《建设工程安全生产管理条例》是我国第一部规范建设工程安全生产的行政法规，它标志着我国建设工程安全生产管理进入（）发展的新时期。	法制化	制度化	规范化	现代化	标准化
423	多选题	根据《建设工程安全生产管理条例》规定，（）等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。	垂直运输机械作业人员	安装拆卸工	爆破作业人员	起重信号工	资料员
424	多选题	《上海市建设工程质量和安全管理条例》明确施工作业人员应当向市建设行政管理部门申领施工作业人员劳务信息卡，通过该信息卡记载施工作业人员的（）等信息。	身份信息	所在单位	社保信息	岗位资格	从业经历
425	多选题	在建设工程安全生产领域，政策和法规的关系常见的有（）几种情况。	宏观政策指导立法、执法和法规监督	法规是相对原则的行为规范	中微观政策推进法规有效实施	法规是一种成熟的社会行为规范	政策弥补法规的不足
426	多选题	《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》明确地方党委和政府领导责任：坚持（），完善安全生产责任体系，地方各级党委和政府要始终把安全生产摆在重要位置，加强组织领导。	党政同责	一岗双责	齐抓共管	失职追责	责任到人
427	多选题	《求是》杂志曾发表文章说：政府是安全生产的监管主体，企业是安全生产的责任主体。安全生产工作必须建立、落实（）负责制。	政府行政首长	政府部门	企业法定代表人	企业	项目

## 住建委人才开发评价中心

428	多选题	2020年8月10日国务院安全生产委员会印发《国务院安全生产委员会关于进一步贯彻落实习近平总书记关于坚决防范遏制煤矿冲击地压事故的通知》指出：所有企业都必须认真履行安全生产主体责任，做到（ ），要求从根本上消除事故隐患，有效遏制重特大事故发生。	资金落实到位	安全投入到位	安全培训到位	基础管理到位	应急管理到位
429	多选题	下列选项中，属于安全生产主体责任的特点是（ ）。	安全生产法定责任是主体责任的底线	安全生产主体责任内涵不断与时俱进	安全生产主体责任因行业不同而各有特点	安全生产主体责任地方法规政策概览	安全生产主体责任因企业不同而各有特点
430	多选题	《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位从事建设工程的（ ）等活动，应当具备国家规定的注册资本、专业技术人员、技术装备和安全生产等条件，依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。	新建	扩建	改建	维修	拆除
431	多选题	根据《上海市建设工程质量和安全管理条例》的规定，施工单位应当组建施工现场项目管理机构，并根据合同约定配备相应的（ ）。	项目负责人	技术负责人	施工班组长工人	专职质量管理人员	专职安全管理人员
432	多选题	依《安全生产法规定》，建筑施工企业应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的（ ）或个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。	行业主管部门	决策机构	主要负责人	企业法人代表	投资人
433	多选题	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，（ ）应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职。	施工单位的主要负责人	企业法人代表	项目负责人	企业质量监理	专职安全生产管理人员
434	多选题	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，（ ）等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。	垂直运输机械作业人员	安装拆卸工	爆破作业人员	起重信号工	登高架设作业人员
435	多选题	依《安全生产法》规定，建筑施工企业从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出（ ）；有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。	批评	检举	异议	控告	投诉

## 住建委人才开发评价中心

436	多选题	依《安全生产法》规定，建筑施工企业与从业人员订立的劳动合同，应当载明有关保障从业人员（ ）的事项，以及依法为从业人员办理工伤保险的事项。	劳动安全	安全保险	社会保险	防止职业危害	失业保险
437	多选题	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，使用承租的机械设备和施工机具及配件的，由（ ）共同进行验收。	分包单位	出租单位	施工总承包单位	监督单位	安装单位
438	多选题	根据《上海市建设工程质量和安全管理条例》规定，国家和本市规定的危险性较大的分部工程、分项工程施工时，（ ）应当进行现场监督。	施工企业主要负责人	项目负责人	专职安全管理人员	质量检验人员	质量监理
439	多选题	根据《安全生产法》规定，生产经营项目分包给其他单位的，建筑施工企业对承包单位的安全生产工作（ ）、定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。	统一协调	统一管理	统一布置	设定标准	落实到位
440	多选题	《建筑法》规定，建筑施工企业应当遵守有关环境保护和安全生产的法律、法规的规定，采取控制和处理施工现场的各种（ ）对环境的污染和危害的措施。	粉尘	废气	废水	固体废物	噪声、振动
441	多选题	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位发生生产安全事故，应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时、如实地向（ ）报告。	地方政府安全管理部门	特种设备安全监督管理部门	负责安全生产监督管理的部门	建设行政主管部门	其他有关部门
442	多选题	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备必要的（ ），并定期组织演练。	应急救援器材	设备	材料	安全工具	消防工具
443	多选题	企业领导班子成员中，主要负责人要对安全生产负总责，其他班子成员也必须落实安全生产“一岗双责”，把安全生产与其他业务工作（ ）同检查、同问责，真正做到“两手抓、两手硬”。	同研究	同部署	同督促	同考核	同落实
444	多选题	企业要保障生产经营建设活动安全进行，必须在安全生产责任制度和（ ）采用的工艺技术等方面达到相应的要求，具备必要的安全生产条件。	企业管理制度	管理制度	施工建筑材料	生产经营设施设备	人员素质

## 住建委人才开发评价中心

445	多选题	全国安全生产专项整治三年行动计划》，在专题实施方案中，把企业落实主体责任的要求概括为四个体系，即（），体现“齐抓共管”的思路。	企业主体责任体系	规范化安全管理体系	安全管理体系	社会化服务体系	安全预防控制体系
446	多选题	某施工企业接收了某中等职业学校在校生许某来单位顶岗实习，根据《安全生产法》的规定，施工企业应当对许某（）。	缴纳工伤保险	进行相应的安全生产教育和培训	签订劳动合同	提供必要的劳动防护用品	安排直接上岗
447	多选题	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，关于意外伤害保险的说法，正确的有（）。	意外伤害保险费由施工企业支付，不得向职工摊派	保险期间应涵盖工程项目开工之日到工程竣工验收合格日	已在企业所在地参加工伤保险的人员，从事现场施工时不得参加意外伤害保险	实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费	施工单位应当为全体员工办理意外伤害保险
448	多选题	根据《安全生产法》对重大危险源管控责任的规定，建筑施工企业应当按照国家有关规定将本单位（）报有关地方人民政府应急管理部门和有关部门备案。	重大危险源	安全措施	应急措施	管理措施	处置措施
449	多选题	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有的证书条件中，不作必须要求具有的证书是（）。	产品说明书	生产(制造)许可证	产品合格证	使用说明书	质量检验报告
450	多选题	根据《上海市建设工程质量和安全管理条例》的规定，对国家和本市规定的危险性较大的分部工程、分项工程，施工单位应当编制专项施工方案，附具安全验算结果，并按照规定经过专家论证。专项施工方案应当明确的内容有（）。	与设计要求相适应的施工工艺、施工过程中的质量和安全控制措施以及应急处置预案	施工过程中施工单位内部质量和安全控制措施的交底、验收、检查和整改程序	符合合同约定工期的施工进度计划安排	对可能影响的毗邻建筑物、构筑物采取的专项防护措施	对可能影响的管线、设施采取的专项防护措施
451	多选题	根据《中华人民共和国行政许可法》的规定，直接涉及（）以及直接关系人身健康、生命财产安全等特定活动，需要按照法定条件予以批准的事项，可以设定行政许可。	行政事业单位安全	国家安全	公共安全	经济宏观调控	生态环境保护
452	多选题	《安全生产许可证条例》根据《中华人民共和国行政许可法》的相关规定，对从事“直接关系人身健康、生命财产安全”的“特定活动”的（），设定了安全生产许可。	矿山企业	船运企业	建筑施工企业	危险化学品生产企业	民用爆炸物品生产企业

## 住建委人才开发评价中心

453	多选题	根据《行政许可法》规定，直接涉及（ ）以及直接关系人身健康、生命财产安全等特定活动，需要按照法定条件予以批准的事项，可以设定行政许可。	国家安全	公共安全	经济宏观调控	生态环境保护	社会发展
454	多选题	关于施工许可证与施工企业安全生产许可证之间关系的说法，不正确的有（ ）。	施工许可证以安全生产许可证的取得为条件	施工许可证与安全生产许可证无关	安全生产许可证以施工许可证取得为前提	因吊销安全生产许可证，更换施工企业的，施工许可证应当重新申请领取	施工许可证与安全生产许可证的持证主体相同
455	多选题	安全生产许可制度从（ ）上都对企业是极大的促进和提高。	安全制度	安全方式	安全保障	安全观念	安全行为
456	多选题	我国涉及施工企业安全生产许可证的法规有（ ）。	《建筑施工企业安全生产许可证管理规定实施意见》	《中华人民共和国行政许可法》	《上海市建筑施工企业安全生产许可批后监督管理办法》	《安全生产许可证条例》	《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》
457	多选题	建筑施工企业，是指从事（ ）及装修工程的新建、扩建、改建和拆除等有关活动的企业。	土木工程	维保工程	建筑工程	线路管道	设备安装工程
458	多选题	建筑施工企业从事建筑施工活动前，应当按照（ ）管理的原则，向企业注册地省级以上人民政府建设主管部门申请领取安全生产许可证。	分类	分行业	分级	属地	监督
459	多选题	中央管理的建筑施工企业（集团公司、总公司）下属的建筑施工企业，以及其他建筑施工企业的安全生产许可证加盖（ ）公章有效。	省人民政府建设主管部门	自治区人民政府建设主管部门	直辖市人民政府建设主管部门	建设部	技监局
460	多选题	关于安全生产许可证有效期的说法，正确的有（ ）。	安全生产许可证的有效期为3年	施工企业应当向原安全生产许可证颁发管理机构办理延期手续	安全生产许可证有效期满需要延期的，施工企业应当于期满前1个月办理延期手续	施工企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，自动	安全生产许可证有效期延期3年

## 住建委人才开发评价中心

461	多选题	安全生产许可证颁发管理机关应当依法注销已经颁发的安全生产许可证的情形有（）。	安全生产许可证有效期届满未延续的	安全生产许可证遗失的	因不可抗力导致行政许可事项无法实施的	企业依法终止的	安全生产许可证依法被撤销、吊销的
462	多选题	建设单位或其委托的工程招标代理机构在编制资格预审文件和招标文件时，应当明确要求建筑施工企业提供安全生产许可证，以及（）相应的安全生产考核合格证书。	企业法定代表人	企业主要负责人	总工程师	拟担任该项目负责人	专职安全生产管理人员
463	多选题	根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，关于安全生产许可证的说法正确的有（）。	施工企业未取得安全生产许可证不得从事建筑施工活动	施工企业变更法定代表人的不必办理安全生产许可证变更手续	对没有取得安全生产许可证的施工企业所承包的项目不得颁发施工许可	施工企业取得安全生产许可证后不得降低安全生产条件	未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时自动延期
464	多选题	建筑施工企业在“三类人员”配备、安全生产管理机构设置及其它法定安全生产条件发生变化以及因施工资质升级、增项而使得安全生产条件发生变化时，应当向（）报告。	安全生产许可证颁发管理机关	项目所在区安全生产监督管理部门	当地建设主管部门	工程监理单位	设计单位
465	多选题	企业收到《上海市住房和城乡建设管理委员会行政审批告知承诺书》，（）后，在网上进行建筑施工企业安全生产许可证申请填报。	签收	确认	核对	作出承诺	回复响应
466	多选题	建筑工程办理安全备案手续需要的材料，包括（）等。	工程中标通知书	项目经理安全生产能力考核证书	安全生产许可证	安全C类人员证书	安全技术措施方案
467	多选题	安全生产的局面不会自然出现，必须有人（）。	专门负责	专门管理	具体负责	具体监管	具体管理
468	多选题	根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业取得安全生产许可证应具备（）安全生产条件。	建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程	管理人员和作业人员每年至少进行二次安全生产教育培训并考核合格	依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险	设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员	保证本单位安全生产条件所需资金的投入
469	多选题	根据《安全生产法》的规定，下列选项中应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员的有（）。	金属冶炼单位	建筑施工、运输单位	危险物品经营单位	医用过氧化氢消毒液生产单位	矿山单位

## 住建委人才开发评价中心

470	多选题	某施工单位申领建筑施工企业安全生产许可证时，根据我国《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，应具备经建设行政主管部门或其他有关部门考核合格的人员不包括（）。	应急救援人员	单位主要负责人	从业人员	专职安全生产管理人员	特种作业人员
471	多选题	安委会一般包含主要负责人（最高管理者，党政同责），企业各分管领导、各职能部门负责人、工会代表组成，任务是（）企业重大安全生产问题。	调查	研究	分析	讨论	解决
472	多选题	下列选项中，属于建筑施工企业安全生产管理机构主要职责的是（）。	监督在建项目生产费用的使用	宣传和贯彻国家有关安全生产法律法规和标准	编制并适时更新安全生产管理制度并监督实施	组织或参与企业生产安全事故应急救援预案的编制及演练	通报在建项目违规违章查处情况
473	多选题	企业主要负责人应当与项目负责人签订安全生产责任书，确定（），以及企业为项目提供的安全管理和技术保障措施。	项目安全生产费用	项目安全管理计划	项目安全生产考核目标	项目安全管理资料	奖惩措施
474	多选题	根据《安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有的职责有（）。	建立健全本单位安全生产责任制，加强安全生产标准化建设	督促落实本单位安全生产整改措施	组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程	组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划	保证本单位安全生产投入的有效实施
475	多选题	申请参加安全生产考核的“安管人员”，应当具备（），与企业确立劳动关系，并经企业年度安全生产教育培训合格。	相应文化程度	专业工作年限	专业技术职称	一定安全生产工作经历	专业工作岗位
476	多选题	《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》中阐述：安全生产知识内容考核的内容有（）。	建筑施工安全的法律法规	发现和消除安全事故隐患	规章制度	标准规范	建筑施工安全管理基本理论
477	多选题	根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》，“安管人员”不得（）或者以其他形式非法转让安全生产考核合格证书。	涂改	倒卖	出租	出借	补证
478	多选题	根据《安全生产法》的规定，生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行职责（）职责。	制止和纠正违章指挥行为	制止和纠正强令冒险作业行为	制止和纠正违反操作规程行为	制止和纠正违章指挥	及时排查生产安全事故隐患

## 住建委人才开发评价中心

479	多选题	根据《上海市建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核发证管理办法》的规定，申请建筑施工企业项目负责人（B类）安全生产知识初证考试，应当具备（）条件。	取得相应注册执业资格	具有相应的文化程度、专业技术职称	与所在企业确立劳动关系	经所在企业年度安全生产教育培训合格	年龄已满18周岁未满60周岁，身体健康
480	多选题	下列选项中不属于企业安全生产管理机构的是（）。	企业安委会、安委办	工程项目安全生产领导小组	企业安全生产部	企业销售部	企业人力资源部
481	多选题	下列选项中属于企业安委会组成的是（）。	企业主要负责人	企业各分管领导	各职能部门负责人	工会代表	一线工人代表
482	多选题	建筑施工企业安全生产管理机构的主要职责有（）。	宣传和贯彻国家有关安全生产法律法规和标准	编制并适时更新安全生产管理制度并监督实施	组织或参与企业生产安全事故应急救援预案的编制及演练	协调配备项目专职安全生产管理人员	综合管理施工企业的安全生产工作，分析和预测公司安全生产形势，拟订施工企业安全生产规划，指导、协调和监督施工企业所属各单位做好安全
483	多选题	建设工程实行施工总承包的，工程项目安全生产领导小组由（）组成。	总承包企业	专业承包企业项目经理	技术负责人	专职安全生产管理人员	劳务企业施工队长
484	多选题	依据住建部令（第17号）的规定，主要负责人对本企业安全生产工作全面负责，应当（）。	建立健全企业安全生产管理体系	设置安全生产管理机构	配备专职安全生产管理人员	督促检查本企业安全生产工作	明确项目管理人员安全职责
485	多选题	建筑企业负责人的安全教育培训内容主要包括（）。	建筑施工安全生产的方针政策、法律法规和标准规范	工程建设各方主体的安全生产法律义务与法律责任	企业安全生产责任制和安全生产管理制度	国内外安全生产管理经验	场地管理与文明施工
486	多选题	根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全管理规定》，关于“安管人员”安全生产考核的说法，正确的有（）。	“安管人员”应当自行申请安全生产考核	“安管人员”的安全生产考核由国务院住房城乡建设行政主管部门统一颁发合格证书	安全生产考核证书的有效期限无限	应当向省级人民政府住房城乡建设主管部门申请安全生产考核	安全生产考核证书在全国范围内有效
487	多选题	根据住建部令（第17号）的规定，对于安全生产考核合格证书，“安管人员”不得采用（）等手段。	涂改	倒卖	出租	出借	以其他形式非法转让

## 住建委人才开发评价中心

488	多选题	根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》的规定，关于建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员配备的说法，不正确的有（）。	建筑施工总承包资质特级资质专职安全生产管理人员不少于6人	建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的配备与企业经营规模和生产需要有关，与企业设备管	建筑施工专业承包二级和二级以下资质的企业专职安全生产管理人员不少于2人	建筑施工企业的分公司、区域公司等较大的分支机构不需要具备专职安全生产管理人员	建筑施工劳务分包资质序列企业的专职安全生产管理人员不少于2人
489	多选题	依据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》的规定，分包单位配备项目专职安全生产管理人员应当满足的要求，下列说法不正确的有（）。	劳务分包单位施工人员在50人以下的，应当配备1名专职安全生产管理人员	劳务分包单位施工人员在50人以下的，不需要配备专职安全生产管理人员	劳务分包单位施工人员在200人及以上的，应当配备3名及以上专职安全生产管理人员，并根据所承担的分部分项工程施工危险实际情况增加，不得少于工程施工人员总人数的5%	劳务分包单位施工人员在50人-200人的，应当配备1名专职安全生产管理人员	劳务分包单位施工人员在50人-200人的，应当配备2名专职安全生产管理人员
490	多选题	根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》的规定，关于施工企业负责人施工现场带班制度的说法，下列选项中不正确的是（）。	建筑施工企业负责人，是指企业的法定代表人、总经理，不包括主管质量和生产工作的总工程师	建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的20%	有分公司的企业集团负责人因故不能到现场的，可口头委托工程所在地的分公司负责人对施工现场进行带班检查	建筑施工企业负责人带班检查时，应认真做好检查记录，并分别在企业项目和工程项目存档备查	建筑施工企业负责人带班检查是指建筑施工企业负责人带队实施对工程项目质量安全生产状况及项目负责人带班生产情
491	多选题	下列关于建筑施工单位企业负责人、项目负责人应当定期带班生产的说法，不正确的是（）。	企业负责人每月带班检查的时间不少于该月工作日的百分之25，带班检查记录应当在企业和工程项目上存档备	项目负责人带班生产时间不少于本月施工时间的百分之80，带班生产记录应当签字并存档	项目负责人因其他事务离开施工现场的，应向企业负责人请假并批准	企业负责人在项目实施出现险情或重大隐患，以及超过一定规模的危大工程施工期间，应当到施工现场带班检查	项目负责人在危大工程施工期间，离开现场的，应当委托其他负责人负责日常工作

## 住建委人才开发评价中心

492	多选题	建设工程安全生产标准化是从（）发展和引申而来的。	标准	标准化	安全标准化	企业安全生产标准化	国家安全生产标准化
493	多选题	标准的特性有（）。	权威性	强制性	民主性	实用性	科学性
494	多选题	安全生产标准化是指通过建立安全生产责任制，制定安全管理制度和操作规程，排查治理隐患和（），使各生产环节符合有关安全生产法律法规和标准规范的要求，人（人员）、机（机械）、料（材料）、法（工法）、环（环境）、测（测量）处于良好的生产状态，并持续改进。	健全科学责任制	监控重大危险源	建立预防机制	完善制度	规范生产行为
495	多选题	安全生产标准化体现了（）的方针和“以人为本”的科学发展观，强调企业安全生产工作的规范化、科学化、系统化和法制化。	安全第一	科学第一	预防为主	系统预防	综合治理
496	多选题	安全生产标准化的作用有（）。	安全生产标准化是落实企业主体责任的基本手段	安全生产标准化是提升企业安全管理的重要方法	安全生产标准化是提高企业安全水平的有效途径	安全生产标准化是降低事故发生的有效办法	安全生产标准化是树立企业形象的重要措施
497	多选题	开展安全生产标准化活动重在（）。	基础	基层	落实	治本	实操
498	多选题	安全生产标准化强调过程控制和系统管理，将贯彻国家有关法律法规、标准规程的行为过程及结果量化或定性化，使安全生产工作处于可控状态，并通过（）等方式、方法和手段的结合，形成了有效的安全生产激励约束机制。	内部评审	外部评审	建模考核	绩效考核	评分考核
499	多选题	根据《关于开展建筑施工安全生产标准化考评工作的指导意见》的规定，建筑施工项目应当成立由（）组成的安全生产标准化工作机构，明确工作目标，制定工作计划，组织实施建筑施工项目安全生产标准化工作。	施工单位	质检单位	建设单位	安全部门	监理单位

## 住建委人才开发评价中心

500	多选题	《关于贯彻落实〈上海市建筑施工安全生产标准化考评规范〉若干事项的通知》对管理内涵重申：安全生产标准化工作应当围绕以（）各层面安全管理为主的“管理的标准化”、以建筑施工现场人员安全行为为主的“人的标准化”、以建筑施工现场实物状态安全为主的“物的标准化”等三个方面的内容全面开展。	建筑行业	企业	施工现场	班组	个人
501	多选题	《施工企业安全生产评价标准》（JGJ/T77-2010）规定，施工企业安全生产条件按（）等内容进行考核。	安全生产管理	安全技术管理	企业自发行为	设备和设施管理	施工现场安全管理
502	多选题	《关于开展建筑施工安全生产标准化考评工作的指导意见》指出，开展建筑施工安全生产标准化考评工作的目的，包括（）。	全面落实安全生产责任制	加大安全生产投入	改善安全生产条件	提高经济效益	增强从业人员安全素质
503	多选题	《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》明确，建筑施工项目有（）情形之一的，项目安全生产标准化评定为不合格。	未按规定开展项目自评工作的	发生生产安全事故的	因项目存在安全隐患在一年内受到住房城乡建设主管部门2次及以上停工整改的	住房城乡建设主管部门规定的其他情形	发生劳动纠纷的
504	多选题	《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》明确，建筑施工企业具有（）之一的，安全生产标准化评定为不合格。	未按规定开展企业自评工作的	企业近三年所承建的项目发生较大及以上生产安全事故的	企业近三年所承建已竣工项目不合格率超过5%的	省级及以上住房城乡建设主管部门规定的其他情形	企业近三年所承建的项目发生一般及以上生产安全事故的
505	多选题	根据《上海市建筑施工安全生产标准化考评规范》规定，有（）情形之一的，分包竣工确认等级为不合格。	对分包的月度考评1/3及以上不合格	对分包的月度考评连续2个月及以上为“不合格”	对分包的月度考评2个月及以上为“不合格”	对分包的月度考评1/4及以上不合格	对分包的月度考评连续3个月及以上为“不合格”
506	多选题	《上海市建筑施工安全生产标准化考评规范》规定，有（）之一的，施工项目安全生产标准化竣工确认等级为“不合格”。	季度确认总次数2/3及以上不合格	季度确认3次及以上不合格	季度确认总次数1/3及以上不合格	季度确认连续2次及以上不合格	季度确认2次及以上不合格
507	多选题	根据《上海市建筑施工安全生产标准化考评规范》规定，具有（）之一的，企业年度安全生产标准化评定为“不合格”。	未按规定开展企业自评工作的	企业本年度所承建的项目发生三起及以上较大及以上生产安全事故	企业本年度所承建的项目发生两起及以上一般生产安全事故	企业本年度已竣工项目不合格率超过5%	企业本年度受到非事故原因暂扣安全生产许可证处理

## 住建委人才开发评价中心

508	多选题	根据“关于贯彻落实《上海市建筑施工安全生产标准化考评规范》（2016版）若干事项的通知（沪建安质监(2017)57号）”文件精神，安全生产标准化中的“管理的标准化”是指（）。	建筑行业安全管理	企业安全管理	施工现场安全管理	班组安全管理	机械安全管理
509	多选题	《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》中的危险性较大的分部分项工程是指房屋建筑和市政基础设施工程在施工过程中，容易导致（）的分部分项工程。	较大事故	重大事故	特别重大事故	人员群死群伤	造成重大经济损失
510	多选题	满足下列（）条件的土方开挖、支护、降水工程属于危险性较大的分部分项工程。	开挖深度 $\geq 3m$	地质条件、周围环境、地下管线复杂	采用放坡开挖	重大工程	影响毗邻建、构筑物安全
511	多选题	根据《上海市建设工程危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则》规定，将（）增设入危大工程的定义范围。	包含有限空间作业的施工工程	多台多机种作业工程	改扩建工程中承重结构拆除工程	地下隧道注浆帷幕工程	冻结法工程
512	多选题	下列关于砼模板支撑工程专业施工方案应组织专家论证的说法，不正确的有（）。	搭设高度8m	搭设跨度15m	施工总荷载 $25kN/m^2$	集中线荷载 $25kN/m$	单点集中荷载5KN
513	多选题	下列不属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围的有（）。	搭设高度50m及以上的落地式钢管脚手架工程	提升高度在150m及以上的附着式升降脚手架工程	分段架体搭设高度20m及以上的悬挑式脚手架工程	高处作业吊篮	异型脚手架工程
514	多选题	对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案，下列关于专家论证的主要内容，正确的有（）。	专项施工方案内容是否完整、可行	专项施工方案计算书和验算依据是否符合有关标准规范	专项施工方案施工图是否符合有关标准规范	专项施工方案是否满足现场实际情况、并确保施工安全	专项施工方案施工单位技术负责人、总监理工程师是否审核签字
515	多选题	对于按照规定验收合格的危险性较大的分部分项工程，需经（）签字确认后，方可进入下一道工序。	总承包单位技术负责人	分包单位技术负责人	施工单位项目技术负责人	施工单位项目负责人	总监理工程师
516	多选题	根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，施工单位未按照专项施工方案施工的，监理单位可采取的措施有（）。	要求立即整改	要求暂停施工	报告建设单位	开具罚款单	报告住房城乡建设主管部门
517	多选题	根据《安全生产法》规定，生产经营单位对重大危险源应当（），并告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。	登记建档	定期检测	评估	监控	制定应急预案
518	多选题	根据《上海市建筑玻璃幕墙管理办法》，施工单位应当按照国家和本市（）进行玻璃幕墙的施工。	相关技术标准	审查合格的施工图设计文件	施工组织设计文件	工程设计要求	合同约定

## 住建委人才开发评价中心

519	多选题	根据《装配整体式混凝土结构工程施工安全管理规定》，下列关于作业人员的职责，正确的有（）。	严格执行安全操作规程	严格执行持证上岗制度	高处作业人员应按规定佩戴伸缩式安全带等个人防护用品	服从管理，互相监督，自觉遵守现场安全纪律，提高安全作业意识	定期体检，加强自我保护
520	多选题	根据《关于进一步加强密闭空间施工作业安全管理的紧急通知》，施工单位应对从事密闭空间施工作业的相关人员进行交底培训，下列培训内容正确的有（）。	有毒有害因素	安全防范措施	安全操作规程	紧急处置措施	有毒气体浓度监测
521	多选题	根据《上海市基坑工程管理办法》，基坑工程应当采用信息化施工和动态控制方法。对特别重要的基坑工程，施工单位应当采用（），加强质量安全风险管控。	信息化施工技术	数字化施工技术	远程监控	报警系统	应急预案
522	多选题	根据《上海市基坑工程管理办法》，对有内支撑基坑的开挖，还应按照“（）”的方法确定开挖顺序，应减小基坑无支撑暴露时间和空间。	先撑后挖	限时支撑	分层开挖	严禁超挖	平行开挖
523	多选题	根据《上海市危险性较大的分部分项工程专家论证管理办法》，施工单位应履行（）职责。	提供具备论证条件的专项方案	负责专家论证的组织工作	提供论证专家现场踏勘的条件	根据论证报告中的意见和建议调整、完善施工方案	及时登录相关管理系统录入方案论证相关信息
524	多选题	根据《上海市危险性较大的分部分项工程专家论证管理办法》，危险性较大的分部分项工程专项施工方案论证工作完成后，相关资料应形成专项方案论证档案，留存备查。下列归档资料正确的有（）。	项目的方案文本	论证会议签到	论证专家意见和建议	监督机构报告	论证报告
525	多选题	根据《上海市危险性较大的分部分项工程专家论证管理办法》，方案由施工企业自行组织论证的，论证档案由（）留存备查。	设计单位	建设单位	施工单位	监理单位	监督机构
526	多选题	根据《上海市建设工程危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则》，专项施工方案实施前，编制人员或者项目技术负责人应当向施工现场工程建设单位项目经理，工程施工单位项目经理等管理人员进行方案交底。下列方案交底对象正确的有（）。	安全员	质量员	施工员	工程监理单位总监	专业监理工程师
527	多选题	在建筑施工中采用机械，对于（）、加速工程进度和降低工程造价，起着重要的作用。	减轻体力劳动	节约劳动力	提高劳动生产率	提高工程质量	提高机械化程度

## 住建委人才开发评价中心

528	多选题	根据安全事故发生的原理，影响施工机械安全管理的要素总体可以归纳为（）。	人的不安全行为	物的不安全状态	管理缺失	危险的工作环境	安全装置失效
529	多选题	下列属于杜绝物的不安全状态的措施有（）。	建立进场检查制度	请有资质的队伍进行安拆施工	设备取得检测合格证后使用	做好设备日常维保工作	坚持按规程操作
530	多选题	根据《建筑起重机械备案登记办法》的规定，（）等情形的建筑起重机械，设备备案机关不予备案，并通知产权单位。	建筑起重机械相关资料不齐全的	属国家和地方明令淘汰的	属国家和地方明令禁止使用的	超过制造厂家或者安全技术标准规定的使用年限的	经检验达不到安全技术标准规定的
531	多选题	根据《建筑施工特种作业人员管理规定》，用人单位应当履行的职责包括（）。	与持有效资格证书的特种作业人员订立劳动合同	向特种作业人员提供齐全、合格的安全防护用品	按规定组织特种作业人员参加年度安全教育培训	按规定组织特种作业人员参加继续教育，培训时间不少于32小时	建立本单位特种作业人员管理档案
532	多选题	根据《关于进一步加强建设工程起重机械监督管理的通知》的规定，严格三项备案制度具体不包括（）。	小型起重机械实施备案制度	中型起重机械实施备案制度	大型起重机械实施备案制度	起重机械作业人员实施从业备案制度	起重机械租赁单位实施登记备案制度
533	多选题	根据《上海市建筑施工机械安全监督管理规定》，建筑施工机械推行（）一体化管理。	购买	租赁	安装	拆卸	维保
534	多选题	施工消防安全工作是按照（）的原则，实行消防安全责任制，建立健全社会化的消防工作网络。	政府统一领导	部门依法监管	单位全面负责	社区安全共建	公民积极参与
535	多选题	任何单位和个人都有（）的义务。	维护消防安全	保护消防设施	参与消防演习	预防火灾	报告火警
536	多选题	优化消防监管执法模式，提出公众聚集场所根据（）等差异性，实行分类分级消防安全检查。	场所性质	建筑面积	地面以上楼层	地下空间	火灾风险程度
537	多选题	建筑施工现场要坚持（）的原则，重点加强建筑施工消防安全管理工作，彻底消除火灾隐患。	安全自查	监理监督	隐患自除	责任自负	失职追责
538	多选题	临时消防给水系统应做到无盲区、全覆盖保护，临时消防给水系统中的（）等应确保满足要求、正常使用，不得擅自挪用、关闭、停用。	加压水泵	中转水池（水箱）	供水管网上的控制阀门	水泵接合器	室内消火栓
539	多选题	气瓶运输、存放、使用时，应符合（）等规定。	气瓶应保持直立状态，并采取防倾倒措施	严禁碰撞、敲打、抛掷、滚动气瓶	气瓶应远离火源，距火源距离不应小于5m	燃气储装瓶罐应设置防静电装置	乙炔瓶严禁横躺卧放
540	多选题	企业负责人、专职安全管理人员对消防安全要具备（）“四个能力”建设。	消防安全知识宣传教育能力	消除火灾隐患能力	扑救初期火灾能力	组织引导疏散逃生能力	查处事故原因能力

## 住建委人才开发评价中心

541	多选题	根据《上海市消防条例》规定，依法确定的消防安全重点单位还应当履行的消防安全责任有（）。	建立消防档案，确定消防安全重点部位	实行每日防火巡查，并建立巡查记录	定期开展消防安全评估	管理本单位的专职消防队、志愿消防队	委托消防技术服务机构实施消防安全管理工作
542	多选题	根据《上海市消防条例》规定，单位和个人应当做好消防设施的保护工作，禁止（）等行为。	损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材	埋压、圈占、遮挡消火栓	占用、堵塞、封闭疏散通道	将消防疏散通道的宽度设置在4米及以上	占用防火间距，破坏防火防烟分区
543	多选题	根据《关于进一步加强建设工程施工现场消防安全工作的通知》规定，施工现场具备的消防安全条件包括（）。	施工现场设置必要的集中避险区	施工现场要设置消防通道并确保畅通	施工现场要按有关规定设置消防水源	施工现场应当配备必要的消防设施和灭火器材	施工现场的办公、生活区与作业区应当分开设置，并保持安全距离
544	多选题	根据《关于进一步加强本市建设工程施工现场消防安全管理工作的通知》的规定，相关单位要按照（）的要求，进一步增强责任感和紧迫感，认真履行各自职责，切实做好建设工程施工现场消防安全管理工作。	以人为本	安全第一	安全为先	管理为重	措施得当
545	多选题	施工安全事故是指施工企业在施工活动(包括与施工有关的活动)中突然发生的（）意外事件。	伤害人身安全和健康	损坏设备设施	造成经济损失	原施工活动(包括与施工有关的活动)暂时中止	原施工活动(包括与施工有关的活动)永远终止
546	多选题	施工安全事故具有的基本特征，包括（）。	事故主体的特定性	事故地域的延展性	事故的破坏性	事故的突发性	事故的过失性
547	多选题	按事故造成的人员伤亡程度分类，施工安全事故可分为（）。	轻微伤事故	轻伤事故	重伤事故	伤残事故	死亡事故
548	多选题	建筑施工行业中，（）长期被称为建筑业三大安全生产事故，特点是事故发生频繁，在各个行业生产安全事故中，建筑业占比高。	起重伤害	物体打击	触电	高处坠落	坍塌
549	多选题	建筑坍塌事故具有（）的特点。	突发性	易引发次生灾害	范围大	救援难度大	不可预见性强
550	多选题	基坑（槽）、边坡设置坑（槽）壁支撑时，施工单位应根据（）等情况设计支撑。	开挖深度	土质条件	地下水位	施工方法	相邻建（构）筑物
551	多选题	以下属于物体打击伤害的选项，正确的有（）。	高空作业中物体坠落伤人	起重吊装、拆装、拆模时，物料掉落伤人	设备违章操作物体飞出伤人	张拉作业意外伤人	人为抛掷杂物伤人
552	多选题	根据《突发事件应对法》的规定，按照社会危害程度、影响范围等因素，自然灾害、事故灾难、公共卫生事件分为特别（）。	轻微	一般	较大	重大	特别重大

## 住建委人才开发评价中心

553	多选题	根据《特种设备安全监察条例》规定，下列属于特种设备较大事故的选项，正确的有（）。	特种设备事故造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失	锅炉、压力容器、压力管道爆炸的	压力容器、压力管道有毒介质泄漏，造成1万人以上5万人以下转移的	起重机械倾覆的	客运索道、大型游乐设施高空滞留人员12小时以上的
554	多选题	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故报告应当（），任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。	及时	准确	完整	规范	公平
555	多选题	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故调查处理应当坚持实事求是、尊重科学的原则，及时、准确地查清（），总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任人依法追究责任的。	事故经过	事故原因	事故损失	事故性质	事故责任
556	多选题	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，报告事故应该包括的内容有（）。	事故发生单位概况	事故发生的时间、地点	事故的简要经过	造成伤亡人数	已经采取的措施
557	多选题	根据《生产安全事故应急条例》规定，生产经营单位应当针对本单位可能发生的生产安全事故的（），进行风险辨识和评估，制定相应的生产安全事故应急救援预案，并向本单位从业人员公布。	特征	特点	伤害	危害	损害
558	多选题	根据《生产安全事故应急条例》规定，生产安全事故应急救援预案应当符合有关法律、法规、规章和标准的规定，具有（）。	时效性	科学性	针对性	可操作性	经济性
559	多选题	根据《生产安全事故应急条例》规定，应急救援队伍的应急救援人员应当具备必要的（）。	专业知识	技能	身体素质	心理素质	理论依据
560	多选题	根据《生产安全事故信息报告和处置办法》规定，事故信息的报告应当及时、准确和完整，信息的处置应当遵循（）的原则。	实事求是	快速高效	公正客观	协同配合	分级负责
561	多选题	根据《生产安全事故信息报告和处置办法》规定，使用电话快报，应当包括下列（）内容。	事故发生的时间、地点	事故发生单位的名称、地址、性质	事故的简要经过	已经采取的措施	事故已经造成或者可能造成的伤亡人数

## 住建委人才开发评价中心

562	多选题	根据上海市实施《生产安全事故报告和调查处理条例》的若干规定，事故发生后，事故发生单位及相关单位应当在事故调查组规定时限内，提供营业执照、行政许可及资质证明复印件；组织架构及相关人员资格证明；安全生产责任制度和相关管理制度；（）等材料。	与事故相关的合同、伤亡人员身份证明及劳动关系证明	与事故相关的设备、工艺资料和安全操作规程	有关人员安全教育和特种作业人员资格证明	事故造成人员伤亡和直接经济损失等基本情况的说明	事故现场示意图
563	多选题	根据上海市实施《生产安全事故报告和调查处理条例》的若干规定，事故发生单位及相关单位应当在事故调查组规定时限内，应提供的材料包括（）。	营业执照、行政许可及资质证明	组织架构及相关人员资格证明	安全生产责任制度和相关管理制度	有关人员安全教育和培训情况	企业业绩证明和经营情况
564	多选题	根据上海市实施《生产安全事故报告和调查处理条例》的若干规定，较大涉险事故是指生产经营活动过程中发生的下列（）等事故。	直接经济损失1000万元（含）以上	涉险10人（含）以上	造成3人（含）以上被困或下落不明	紧急疏散人员500人（含）以上	危及重要场所和设施安全
565	多选题	根据《上海市建设工程生产安全事故管理规定》关于启动事故应急预案的具体要求，施工工地管理单位应牵头组织（）。	抢险救援	开展事故调查	保护事故现场	安抚死伤人员家属	防止次生灾害
566	多选题	根据《上海市建设工程生产安全事故管理规定》，整改工作是否合格，应经（）共同确认，并经施工总承包企业审核。	建设单位	设计单位	施工工地管理单位	监理单位	安质监站
567	多选题	根据《上海市建设工程生产安全事故管理规定》，生产安全事故的施工项目参建各方的（）应接受年度强制教育培训考核。	企业主要负责人	项目负责人	技术负责人	安全管理人员	监管负责人
568	多选题	《关于加强建设工程施工现场临建房屋安全管理的通知》规定，施工单位应对施工人员居住的宿舍加强管理，确保施工人员的身体健康。宿舍内严禁使用明火取暖。严禁使用（）等，严防火灾事故的发生。	电炉	电热毯	空调	热得快	电褥子
569	多选题	自愿保险是当事人在平等互利和自愿的基础上确立合同关系，被保险人可自行决定是否投保、保险标的（）等。	种类	金额	期限	需求	责任方
570	多选题	责任保险以被保险人的民事损害赔偿责任为保险标的的险种。凡根据法律规定，被保险人应对其他人的损害所负经济赔偿责任，均由保险人承担。责任保险主要有：（）。	公众责任保险	履约保险	雇主责任保险	产品责任保险	职业责任保险

## 住建委人才开发评价中心

571	多选题	《上海市建设工程安全生产责任保险实施意见》规定，承担本市建设工程安责险的保险机构应当建立（）“多统一”承保模式。	保险条款	责任限额	费率规则	事故预防	理赔流程
572	多选题	以下情形不属于《上海市建设工程安全生产责任保险实施意见》规定的保险责任的有（）。	被责令停产、停业、关闭后擅自从事经营活动发生的安全事故	投保单位或其从业人员或者第三者故意行为造成的生产安全事故	违法行为造成的生产安全事故	不可抗力造成的生产安全事故	间接损失
573	多选题	下列属于强制性标准的是（）。	工程建设通用的综合标准	重要的通用质量标准	通用术语、符号和制图方法标准	最新的信息技术标准	重要的通用试验、检验和评定方法标准
574	多选题	团体标准由团体按照团体确立的标准制定程序自主制定发布，由社会自愿采用的标准。团体是指具有法人资格，且具备相应专业技术能力、标准化工作能力和组织管理能力的（）等社会团体。	学会	协会	商会	联合会	产业技术联盟
575	多选题	《工程建设国家标准管理办法》规定，（）属于强制性标准。	工程建设勘察、规划、设计、施工（包括安装）及验收等通用的综合标准和重要的通用的通用标准	工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准	工程建设重要的通用术语、符号、代号、量与单位、建筑模数和制图方法标准	工程建设重要的通用试验、检验和评定方法等标准	工程建设重要的通用信息技术标准
576	多选题	《工程建设行业标准管理办法》规定，（）属于行业标准中的强制性标准。	工程建设勘察、规划、设计、施工（包括安装）及验收等行业标准和行业质量标准	工程建设行业专用的有关安全、卫生和环境保护的标准	工程建设重要的行业专用的术语、符号、代号、量与单位和制图方法标准	工程建设重要的行业专用的试验、检验和评定方法等标准	工程建设重要的行业专用的信息技术标准
577	多选题	《团体标准管理规定》规定，制定团体标准应当以满足市场和创新需要为目标，聚焦（），填补标准空白。	新技术	新产业	新业态	新企业	新模式
578	多选题	根据《企业标准化管理办法》规定，应严格执行的标准有（）。	强制性标准	行业标准	企业采用的推荐性标准	已备案的企业产品标准	最新的团体标准
579	多选题	档案的本质属性是原始记录性，此外还具有（）等基本属性。	知识性	具有信息性	信息原始性	信息回溯性	唯一性

## 住建委人才开发评价中心

580	多选题	企业安全生产档案是对企业安全管理工作的真实记载，反映企业贯彻国家法律法规、标准的具体体现，它的（ ）同时也反映了企业的安全生产管理水平和状况，并对提升企业的安全生产管理形象奠定了强有力的基础保障。	完整性	唯一性	规范性	准确性	连续性
581	多选题	根据《生产安全事故档案管理办法》规定，以下属于生产安全事故归档文件质量要求的有（ ）。	纸质文件材料应齐全完整	录音、录像文件应以光盘存储	数字照片应打印纸质拷贝	电子文件应真实可靠、长期可读	签认手续应完备
582	多选题	下列选项中对信用正确的理解是（ ）。	信用是依附在个人之间、单位之间以及个人和单位之间的一种相互信任的生产关系和社会关系	信用是双方自觉自愿的反复交往	信用是指过去的履行承诺的正面记录，是长时间积累的信任和诚信度	信用是一种人人可以尝试与自我管理的行为管理模式	信用是难得易失，往往由于一时一事的言行而失掉
583	多选题	企业信用信息主要包括企业的（ ）等内容。	注册信息	财务信息	付款记录	企业发展史	经营状况
584	多选题	下列选项中关于诚信的表述，正确的是（ ）。	诚信属于道德层面的概念	诚信是自律性的主观意识	诚信是中华民族的一个基本的道德规范	诚信是道家道德的基础	诚信所讲究的是诚实的行为
585	多选题	对企业信用评价应该按照（ ）的原则，以标准化的评价事项和内容为依据，用规范的程序和科学的方法进行评价。	客观	公正	公开	公平	科学
586	多选题	《建筑市场信用管理暂行办法》规定，县级以上住房城乡建设主管部门按照“（ ）”的原则，将发生转包、出借资质，受到行政处罚等的建筑市场各方主体，列入建筑市场主体“黑名单”。	谁列入	谁惩罚	谁处罚	谁惩处	谁惩办
587	多选题	《上海市建筑市场信用信息管理办法》规定，从业单位基本信息主要包含（ ）。	工商登记信息	资质信息、安全生产许可信息（建筑业企业）	执业资格注册人员和工程技术人员、经济管理人员、技术工人信息	工程业绩信息	与管理相关的其它信息
588	多选题	市住房城乡建设管理委定期对信用评价和应用情况进行评估，并根据市场信用状况和评价结果，定期调整信用评价准，保证评价过程和结果的（ ）。	客观	合理	公正	公平	公开

## 住建委人才开发评价中心

589	多选题	《上海市在沪建筑业企业信用评价标准》所称的工程业绩信息，是指按规定应当办理项目信息报送的工程所签订的，并经合同信息报送且履约完成的（）等各类施工承包合同业绩。	施工总承包	专业承包	分项工程承包	项目转包	劳务分包
590	多选题	建筑业主要常见工伤事故包括（）等。	物体打击	机械伤害	触电	高处坠落	坍塌
591	多选题	工伤保险作为在职职工的一种社会保障制度其工伤保险原则有（）等。	无过错补偿原则	个人不缴费原则	行业差别费率和浮动费率原则	补偿与预防、康复相结合原则	长期保障与一次性补偿相结合原则
592	多选题	《上海市工伤保险实施办法》规定，工伤保险基金由（）构成。	用人单位缴纳的工伤保险费	工伤保险基金的利息	依法纳入工伤保险基金的其他资金	职工个人缴纳的保险费	财政支付的工伤保险费
593	多选题	《上海市工伤保险实施办法》规定，从业人员（），应当认定为工伤。	在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的	工作时间内在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的	在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的	患职业病的	因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的
594	多选题	《上海市工伤保险实施办法》规定，从业人员（），不得认定为工伤或者视同工伤。	患职业病的	故意犯罪的	醉酒或者吸毒的	自残或者自杀的	因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的
595	多选题	《上海市建设工程文明施工管理规定》规定，施工铭牌应当标明的内容有（）。	建设工程项目名称	工地四周范围和面积	开工、竣工日期	夜间施工时间	文明施工具体措施
596	多选题	《上海市建筑垃圾处理管理规定》规定，本市推广装配式建筑、全装修房、建筑信息模型应用、绿色建筑信息标准等（），促进建筑垃圾的源头减量。	新科技	新技术	新材料	新工艺	新标准
597	多选题	施工安全监管体制是国家安全生产监管体制的一个子系统，实行（）管理相结合的体制。	综合监督	行业监督	专业监督	总包监管	分包监管
598	多选题	《上海市建设工程施工安全监督管理办法》规定，施工单位在编制施工组织设计时，应当根据建设工程的（），制定和组织落实专项的施工安全技术措施，并向所有施工人员进行安全技术交底。	人员配备	性质	规模	特点	施工现场的环境条件

## 住建委人才开发评价中心

599	多选题	《上海市建设工程质量安全巡查管理办法》规定，工程巡查内容为建设、施工、监理、勘察、设计等参建单位的质量、安全、市场行为，主要抽查（ ）等资料。	危大工程	安全设施	施工机械	文明施工	安全管理
600	多选题	以下属于我国《民法典》规定的承担民事责任主要方式有（ ）。	赔偿损失	恢复原状	支付赔偿金	消除危害	更换
601	判断题	安全生产管理一般包括四个部分，再往外延伸还会涉及安全生产管理的甲方服务等。	正确	错误			
602	判断题	中国共产党和政府历来重视安全生产管理，把人民群众的生命安全、身体健康放在首位。	正确	错误			
603	判断题	党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央坚持以人民为中心的发展思想，顺应人民群众对美好生活的向往的需求，把增进人民福祉、促进人的全面发展作为一切工作的出发点和落脚点，在经济发展和生命安全、身体健康的关系上，坚持以人为本、生命至上。	正确	错误			
604	判断题	中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平，就近一个时期以来，全国多个地区接连发生多起重特大安全生产事故，造成重大人员伤亡和财产损失作出重要指示：人命关天，发展决不能以牺牲人的生命为代价。	正确	错误			
605	判断题	安全生产管理是人类社会活动的一个方面。不同的观点或学说都能在某一点上揭示安全生产管理的某种规律。	正确	错误			
606	判断题	动态相关性原则是指现代高效率的管理必须在整体规划下明确分工，在分工基础上进行有效的综合。	正确	错误			
607	判断题	整分合原则指的是在任何一个管理系统内部，管理手段、管理过程等必须构成一个连续封闭的回路，才能形成有效的管理活动。	正确	错误			
608	判断题	反馈原则是安全生产管理中人本原理所涉及的相关原则。	正确	错误			
609	判断题	管理中的激励就是利用某种外部诱因的刺激调动人的积极性和创造性。	正确	错误			

## 住建委人才开发评价中心

610	判断题	整合合原则指的是在任何一个管理系统内部，管理手段、管理过程等必须构成一个连续封闭的回路，才能形成有效的管理活动。	正确	错误			
611	判断题	管理中的激励就是利用某种外部诱因的刺激调动人的积极性和创造性。以科学的手段，激发人的内在潜力，使其充分发挥出积极性、主动性和创造性，这就是激励原则。	正确	错误			
612	判断题	安全生产事故所产生的后果是随机的，反复发生同类事故，不一定产生相同的后果，这是事故损失的偶然性。	正确	错误			
613	判断题	事故是许多因素互为因果连续发生的最终结果。事故的因果关系决定了事故发生的必然性。	正确	错误			
614	判断题	采取强制管理的手段控制人的意愿和行为，使个人的活动、行为等受到安全生产管理要求的约束，从而实现有效的安全生产管理，这就是强制原理。	正确	错误			
615	判断题	系统安全理论是安全生产管理理论中事故致因理论中的一种。	正确	错误			
616	判断题	事故频发倾向理论中表明，在招录员工时，要对求职者进行严格的生理、心理测试。	正确	错误			
617	判断题	系统安全理论区别于传统安全理论的创新概念，其中认为：没有任何一种事物是绝对安全的，任何事物中都潜伏着危险因素。通常所说的安全或危险只不过是一种主观的判断。	正确	错误			
618	判断题	系统安全理论区别于传统安全理论的创新概念，其中认为：不可能根除一切危险源，但可以降低现有危险源的危险性。	正确	错误			
619	判断题	系统安全理论是在20世纪50年代至60年应运而生，该理论包括很多区别于传统安全理论的创新概念。	正确	错误			
620	判断题	安全技术对策着重解决人的不安全行为问题。	正确	错误			
621	判断题	安全教育对策和安全管理对策主要着眼于人的不安全行为问题。	正确	错误			
622	判断题	《中华人民共和国民法典》是安全生产法律体系框架的最高层级。	正确	错误			

## 住建委人才开发评价中心

623	判断题	《安全生产法》是规范某一专业领域安全生产法律制度的法律。	正确	错误			
624	判断题	根据《中华人民共和国立法法》的规定，部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间具有同等效力，在各自权限范围内施行。	正确	错误			
625	判断题	《立法法》规定，特别法优先于一般法。	正确	错误			
626	判断题	《立法法》规定，部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由全国人大裁决。	正确	错误			
627	判断题	特别法就是法规的某项特别规定、个性规定，一般法就是法规的普通规定、共性规定。	正确	错误			
628	判断题	新修订的《安全生产法》增加了“坚持人民至上，生命至上，把保护人民生命安全摆在首位”的表述，通过立法手段把党的主张变成国家意志。	正确	错误			
629	判断题	新修订的《安全生产法》新增了第一责任人安全责任制的规定，就是要把各个环节第一责任人的积极性和创造性调动起来，形成人人关心安全生产、人人提升安全素质、人人做好安全生产的局面。	正确	错误			
630	判断题	新修订的《安全生产法》增加了高危行业领域生产经营单位投保必须投保的规定。	正确	错误			
631	判断题	安全生产工作作为关系人民群众生命财产安全的一项重要工作，必须坚持党的领导。	正确	错误			
632	判断题	新修订的《安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对安全生产工作不负责。	正确	错误			
633	判断题	新修改的《安全生产法》突出预防为主，提出建立安全风险评估与论证机制。	正确	错误			
634	判断题	新修改的《安全生产法》突出预防为主，增加安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的规定。	正确	错误			

## 住建委人才开发评价中心

635	判断题	新修订的《安全生产法》第一百零二条：生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。	正确	错误			
636	判断题	新修订《安全生产法》加大了对中介服务机构失信行为的惩戒力度。增加“对违法行为情节严重的直接责任人员，吊销其相应资格和资质，十年内不得从事相关工作”。	正确	错误			
637	判断题	新修订的《上海市安全生产条例》在《生产安全事故报告和调查处理条例》的基础上，细化、补充了缩短事故报告时限。明确情况紧急时，发生事故的单位应当在30分钟内向有关部门报告。	正确	错误			
638	判断题	《建设工程安全生产管理条例》规定“垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员，作业前只需要进行岗前教育，不需要取得特种作业操作证，即可上岗作业。”	正确	错误			
639	判断题	《建设工程安全生产管理条例》规定“施工单位可以在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。”	正确	错误			
640	判断题	《建设工程安全生产管理条例》规定“施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由作业人员本人支付。”	正确	错误			
641	判断题	《建设工程安全生产管理条例》规定“施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工止。”	正确	错误			
642	判断题	《建设工程安全生产管理条例》规定“施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职和兼职安全生产管理人员。”	正确	错误			

## 住建委人才开发评价中心

643	判断题	《建设工程安全生产管理条例》规定“专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告；对违章指挥、违章操作的，应当立即制止。”	正确	错误			
644	判断题	《上海市建设工程质量和安全管理条例》明确施工企业应当按照合同约定组建施工现场项目管理机构，并配备相应的技术、管理人员，未经建设单位同意不得更换专职安全管理人员、兼职资料员。	正确	错误			
645	判断题	《上海市建设工程质量和安全管理条例》明确施工企业在组织施工中应当按照施工组织设计文件和施工技术标准顺序施工，在危险性较大的分部工程、分项工程施工时，项目负责人、专职安全管理人员必须在现场监督。	正确	错误			
646	判断题	《上海市建设工程质量和安全管理条例》明确首次上岗的施工作业人员，必须在进行不少于六个月的实习操作后方可正式上岗。	正确	错误			
647	判断题	《上海市建设工程质量和安全管理条例》规定，建设工程使用商品混凝土、钢筋等结构性建设工程材料的，施工单位应当在分部工程、分项工程验收和竣工验收时，要求供应单位对供应数量进行确认。	正确	错误			
648	判断题	政策文件的特点之一是文件有发文号，发文号又称发文编号，是发文机关对其所制发的公文依次编排的顺序代码，由发文机关代字、发文年度、（外加方括号）和发文顺序号构成。	正确	错误			
649	判断题	在法规和政策的关系中，法规的特点决定了政策的必要性。	正确	错误			
650	判断题	安全生产法规能够用来弥补安全生产政策的不足。	正确	错误			
651	判断题	至2035年，安全生产工作总体方向可概括为：一条红线，十二字方针，三个着力点和五项基本原则。	正确	错误			
652	判断题	企业是生产经营活动的主体，是安全生产工作责任的间接承担主体。	正确	错误			

## 住建委人才开发评价中心

653	判断题	企业是安全生产的责任主体，应当履行安全生产的责任。企业承担安全生产的责任，一直以来得到党和政府充分肯定并赋予丰富的内涵。	正确	错误			
654	判断题	安全生产责任面对企业时，强调企业是安全生产的监管主体；面对政府及职能部门时，强调政府是安全生产的责任主体。	正确	错误			
655	判断题	《中共上海市委、上海市人民政府关于本市深化安全生产领域改革发展的实施意见》明确指出，企业法定代表人和实际控制人同为安全生产第一责任人。	正确	错误			
656	判断题	2017年9月颁发的《中共上海市委、上海市人民政府关于本市深化安全生产领域改革发展的实施意见》明确指出，企业主要技术负责人负有安全生产技术决策和指挥权。	正确	错误			
657	判断题	施工企业对国家、社会和员工的责任中，最基本的责任是对社会公共利益的责任。	正确	错误			
658	判断题	我国施工企业安全生产主体责任有一特点，他是通过一系列法律法规设定的，是一种国家意志。作为法定责任，无需企业认可就有强制效力，不管你知道还是不知道都是同样适用的。	正确	错误			
659	判断题	一个施工项目现场会有若干个平行关系的承包商在同时作业，也存在施工总承包企业和建设单位直接发包的施工单位并存施工现场的局面，按照法律规定，这些企业之间应当签订安全生产管理协议的规定，由施工总承包企业承担全部安全生产责任。	正确	错误			
660	判断题	根据《上海市建设工程质量和安全管理条例》的规定，施工单位按照国家和本市有关规定实行劳务分包的，劳务分包单位可以不具备相应的资质。	正确	错误			

## 住建委人才开发评价中心

661	判断题	根据《上海市建设工程质量和安全管理条例》的规定，施工单位应当组建施工现场项目管理机构，并根据合同约定配备相应的项目负责人、技术负责人、施工班组工人、专职质量管理人員和专职安全管理人员。	正确	错误			
662	判断题	根据《安全生产法》的规定，建筑施工企业应当具备安全生产条件所必需的资金投入，由主要负责人或者投资主体予以保证，具体办法由财政部会同有关部门后决定。	正确	错误			
663	判断题	根据《安全生产法》的规定，建筑施工企业应当安排用于配备劳动防护用品、进行安全生产培训的经费。	正确	错误			
664	判断题	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。	正确	错误			
665	判断题	根据《安全生产法》的规定，建筑施工企业主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，考核可以收费。	正确	错误			
666	判断题	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行三次安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。安全生产教育培训考核不合格的人员，不得上岗。	正确	错误			
667	判断题	根据《建筑法》规定，建筑施工企业应当建立健全劳动安全生产教育培训制度，加强对职工安全生产的教育培训；未经安全生产教育培训的人员，不得上岗作业。	正确	错误			
668	判断题	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。	正确	错误			

## 住建委人才开发评价中心

669	判断题	《建筑法》规定，涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质条件的设计单位提出设计方案；没有设计方案的，不得施工。	正确	错误			
670	判断题	《建筑法》规定，房屋拆除应当由具备保证安全条件的建筑施工单位承担，由建筑施工单位负责人对安全负责。	正确	错误			
671	判断题	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应当自施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收合格之日起20日内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。	正确	错误			
672	判断题	根据《上海市建设工程质量和安全管理条例》规定，施工单位应当在建筑起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施使用和拆除后，向建设行政管理部门或者其他有关部门登记。	正确	错误			
673	判断题	依据《安全生产法》规定，生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。	正确	错误			
674	判断题	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位可以在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。	正确	错误			
675	判断题	根据《上海市建设工程质量和安全管理条例》规定，施工单位应当按照国家和本市有关规定，根据季节和天气特点，采取预警和安全防护措施；出现高温天气或者异常天气时，应当限制或者禁止室外露天作业。	正确	错误			
676	判断题	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担直接责任。	正确	错误			
677	判断题	《建筑法》规定，建筑施工企业应当在施工现场采取维护安全、防范危险、预防火灾等措施；有条件的，应当对施工现场实行开放式管理。	正确	错误			

## 住建委人才开发评价中心

678	判断题	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取一般防护措施。	正确	错误			
679	判断题	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告；对违章指挥、违章操作的，应当立即制止。	正确	错误			
680	判断题	企业没有设置相应的安全生产管理机构或者配备必要的安全生产管理人员，是近年来发生事故的重要原因之一。	正确	错误			
681	判断题	《安全生产法》规定，生产经营单位应当建立相应的机制，加强对安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产责任制的落实。	正确	错误			
682	判断题	根据《安全生产法》的规定，建筑施工企业使用被派遣劳动者的，被派遣劳动者不需纳入本单位从业人员统一管理。	正确	错误			
683	判断题	根据《安全生产法》的规定，建筑施工企业接收中等职业学校、高等学校学校实习的，应该对实习学生进行相应的安全生产教育和培训，并且为其缴纳社保。	正确	错误			
684	判断题	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训。未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。	正确	错误			
685	判断题	根据《安全生产法》的规定，建筑施工企业不得因从业人员对本单位安全生产工作提出批评、检举、控告或者拒绝违章指挥、强令冒险作业而降低其工资、福利等待遇或者解除与其订立的劳动合同。	正确	错误			
686	判断题	根据《建筑法》的规定，建筑施工企业只需要为从事危险作业的职工缴纳工伤保险费。	正确	错误			

## 住建委人才开发评价中心

687	判断题	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应当鼓励全体员工自行办理意外伤害保险。意外伤害保险费由员工自行承担。	正确	错误			
688	判断题	根据《安全生产法》的规定，建筑施工企业应当按照国家有关规定将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报有关地方人民政府行政主管部门和有关部门备案。	正确	错误			
689	判断题	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产(制造)许可证、质量检验报告，并在进入施工现场前进行查验。	正确	错误			
690	判断题	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程，如基坑支护与降水工程、脚手架工程等，编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经项目负责人签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。	正确	错误			
691	判断题	根据《安全生产法》的规定，两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。	正确	错误			
692	判断题	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，发生生产安全事故后，实行施工总承包的建设工程，由分包单位负责上报事故。	正确	错误			
693	判断题	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位兼职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向工程监理和安全生产管理机构报告；对违章指挥、违章操作的，应当立即制止。	正确	错误			

## 住建委人才开发评价中心

694	判断题	根据《企业安全生产责任体系五落实五到位规定》，党组织书记要和董事长、总经理共同对本企业的安全生产工作承担领导责任，也要抓安全、管安全，发生事故要依法依规一并追责。	正确	错误			
695	判断题	根据《企业安全生产责任体系五落实五到位规定》，必须落实安全生产组织领导机构，成立安全技术处，由董事长或总经理担任主任。	正确	错误			
696	判断题	落实企业安全生产主体责任的关键是企业领导班子安全责任的落实。	正确	错误			
697	判断题	企业主要负责人和安全生产管理人员、特殊工种人员一律严格考核，按国家有关规定持安全培训证书上岗。	正确	错误			
698	判断题	根据《建筑法》的规定，房屋拆除应当由具备保证安全条件的建筑施工单位承担，由建筑施工专职安全生产管理人员对安全负责。	正确	错误			
699	判断题	根据《安全生产法》的规定，危险物品的生产、储存单位以及矿山、金属冶炼单位应当有注册安全工程师从事安全生产管理工作。	正确	错误			
700	判断题	企业要将全员安全生产责任制教育培训工作纳入安全生产年度培训计划，通过自行组织或委托具备安全培训条件的中介服务机构等实施。	正确	错误			
701	判断题	建筑施工企业的危险特点与其他行业有所不同，主要在于其事故频率高、事故范围不定，及劳动者素质不高等。	正确	错误			
702	判断题	根据《行政许可法》规定，直接涉及国家安全、公共安全、经济宏观调控、生态环境保护以及间接关系人身健康、生命财产安全等特定活动，需要按照法定条件予以批准的事项，可以设定行政许可。	正确	错误			
703	判断题	2008年7月开始，安全生产许可证管理开始进入常态管理阶段。	正确	错误			

## 住建委人才开发评价中心

704	判断题	已获得行政许可的企业可使用上海市“法人一证通”数字证书，登录“市住房城乡建设管理委网上办事大厅”，自行下载、打印、使用安全生产许可证电子证照。	正确	错误			
705	判断题	建筑施工企业未取得安全生产许可证的，可以从事生产活动。	正确	错误			
706	判断题	我国安全生产许可证的有效期为两年。	正确	错误			
707	判断题	根据适用的法律不同，安全生产许可证管理适用《工业产品生产许可证管理条例》。	正确	错误			
708	判断题	建设工程安全生产许可证由政府建设主管部门负责，生产许可证一般是质量技术监督局，或其它主管工业的部门。	正确	错误			
709	判断题	不符合安全生产条件的建筑施工企业，不予颁发安全生产许可证，口头通知企业并说明理由。	正确	错误			
710	判断题	安全生产许可证颁发管理机关发现企业不再具备安全生产条件的，应当收回或者吊销安全生产许可证。	正确	错误			
711	判断题	由建设部以及各省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门颁发的安全生产许可证只可在企业注册地有效。	正确	错误			
712	判断题	建筑施工企业变更法定代表人的，应当到安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证，变更手续的时间为法定代表人变更后15日内。	正确	错误			
713	判断题	某建筑施工企业的安全生产许可证遗失，应当向原安全生产许可证颁发管理机关声明作废并申请补办。	正确	错误			
714	判断题	建筑施工企业在12个月内第二次发生生产安全事故的，发生较大事故的，暂扣时限为在上一次暂扣时限的基础上再增加30日。	正确	错误			
715	判断题	安全生产许可证颁发管理机关在受理申请之日起30个工作日内应作出颁发或者不予颁发安全生产许可证的决定。	正确	错误			

## 住建委人才开发评价中心

716	判断题	安全生产许可证颁发管理机关作出准予颁发申请人安全生产许可证决定的，应当自决定之日起10个工作日内向申请人颁发、送达安全生产许可证；对作出不予颁发决定的，应当在10个工作日内口头通知申请人由。	正确	错误			
717	判断题	颁发管理机关应建立建筑施工企业安全生产许可动态监管激励制度。	正确	错误			
718	判断题	根据《建筑施工企业安全生产许可证动态监管暂行办法》，建筑施工企业安全生产许可证暂扣期满前15个工作日，企业需向颁发管理机关提出发还安全生产许可证申请。	正确	错误			
719	判断题	根据《建筑施工企业安全生产许可证动态监管暂行办法》，对于安全生产工作成效显著、连续三年及以上未被暂扣安全生产许可证的企业，在评选各级各类安全生产先进集体和个人、文明工地、优质工程等项目时可以优先考虑，并可根椐本地实际情况在监督管理时采取有关优惠政策措施。	正确	错误			
720	判断题	随着国家政治地位、经济水平的不断发展提高，简政放权、放管结合、优化服务改革，施工企业安全生产许可证推行电子化，简化流程。	正确	错误			
721	判断题	建筑施工企业负责人牵头，每年不少于二次组织开展安全生产管理体系自查自纠及安全生产条件自评工作，并保留相关记录。	正确	错误			
722	判断题	市、区建设行政管理部门应当对建筑施工企业通过告知承诺取得安全生产许可证后两个月内的新建项目，进行项目安全生产条件承诺检查。	正确	错误			
723	判断题	上海市住房和城乡建设管理委员会下发的《关于本市建筑施工企业安全生产许可证实施告知承诺电子化审批的通知》中指出，市、区建设行政管理部门在作出行政审批决定后，在一个月内，对无在建工地的企业的人员配置及社保情况进行核实。	正确	错误			

## 住建委人才开发评价中心

724	判断题	安全生产许可是针对生产的“过程”颁发许可证书。国家对可能在生产制造过程中产生安全影响的制造（生产过程产生社会危害），实行许可证制度。	正确	错误			
725	判断题	安全生产许可证是针对生产的“结果”（即产品）颁发的许可证书。	正确	错误			
726	判断题	安全生产许可证是针对生产的“结果”（即产品）颁发的许可证书。	正确	错误			
727	判断题	省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门负责国务院建设主管部门负责的中央管理的建筑施工企业以外的建筑施工企业安全生产许可证的颁发和管理。	正确	错误			
728	判断题	建筑施工企业安全生产许可证申请主体资格是建设单位。	正确	错误			
729	判断题	施工许可证申请主体资格是建筑施工企业。	正确	错误			
730	判断题	根据《关于本市建筑施工企业安全生产许证实行告知承诺电子化审批的通知》的规定，上海市建筑施工企业安全生产许证实行备案管理。	正确	错误			
731	判断题	根据《上海市建筑施工企业安全生产许可批后监督管理办法》，批后监督是指市、区建设行政管理部门对建筑施工企业取得安全生产许可证后的监督检查。包括系统核查、施工现场监督检查和企业专项抽查。	正确	错误			
732	判断题	根据《上海市住房和城乡建设管理委员会关于本市建筑施工企业安全生产许证实行告知承诺电子化审批的通知》的规定，具有建筑业资质的施工企业进行网上申请后，按告知承诺书的约定，通过网络系统上传承诺内容的书面资料，市住房城乡建设管理委通过审批系统，即时作出行政许可决定，已获得行政许可的企业即可使用安全生产许可证电子证照。	正确	错误			
733	判断题	安全生产许可证电子证书与同名纸质证书效力不同。	正确	错误			

## 住建委人才开发评价中心

734	判断题	根据《上海市住房和城乡建设管理委员会关于本市建筑施工企业安全生产许证实施告知承诺电子化审批的通知》的规定，安全生产许可证电子证照采用数字签章（签名）PDF格式文件为载体，盖有经认证的市住房城乡建设管理委电子签章，并附有二维码。	正确	错误			
735	判断题	建筑施工企业应不断完善安全生产管理体系，只需要确保施工现场管理始终满足安全生产许可条件即可，企业其他的安全生产条件可适当降低。	正确	错误			
736	判断题	施工资质一般都设为若干个等级，随着企业发展可以将资质进行升级。在资质升级时，不需要用到安全生产许可证。	正确	错误			
737	判断题	根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件包括以下这一项：有严格的职业危害防治措施，并为全部企业员工配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装。	正确	错误			
738	判断题	安全生产管理机构是指企业安全生产委员会、企业专门安全管理机构和工程项目安全生产领导小组。	正确	错误			
739	判断题	根据《安全生产法》的规定，危险物品的储存、装卸单位，要根据实际情况决定是否设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。	正确	错误			
740	判断题	根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件中，管理人员和作业人员每年至少进行四次安全生产教育培训并考核合格。	正确	错误			
741	判断题	安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前三个月向任意安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。	正确	错误			
742	判断题	“安管人员”变更受聘企业的，应当与原聘用企业解除劳动关系，并通过新聘用企业到考核机关申请办理证书变更手续。	正确	错误			

## 住建委人才开发评价中心

743	判断题	根据《上海市建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核发证管理办法》的规定，外省市建筑施工企业“三类人员”，不必经本市“三类人员”安全生产知识继续教育培训考试合格，直接可在沪持证上岗从业。	正确	错误			
744	判断题	根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》的规定，安全生产管理机构可以由其他部门兼安全生产管理职能。	正确	错误			
745	判断题	企业安全生产委员会是企业法人建立的安全生产具体执行机构。	正确	错误			
746	判断题	企业安委会的任务是研究、分析和解决企业重大安全生产问题。	正确	错误			
747	判断题	企业专门的安管机构是专门负责安全生产监督管理的内设机构，其名称没有统一规定，主要是根据本单位实际起名，可以是安全科（处、部），也有用安全管理部、安全保障部，安全保卫科、安全环保处、安全技术处、安全生产部等名称。	正确	错误			
748	判断题	工程项目安全生产领导小组的小组成员包括项目经理、项目技术负责人、专职安全员、施工员和各工种班组的组长。	正确	错误			
749	判断题	工程项目安全生产领导小组应该建立安全生产领导小组成员轮流安全生产值日制度，解决和处理施工生产中的安全问题并进行巡回检查。	正确	错误			
750	判断题	建筑施工企业主要负责人应当与专职安全生产管理人员签订安全生产责任书。	正确	错误			
751	判断题	根据《建筑法》的规定，建筑施工企业应当建立健全劳动安全教育培训制度，加强对企业安全生产的教育培训，未经安全生产教育培训的人员，不得上岗作业。	正确	错误			
752	判断题	根据住建部令（第17号）的规定，申请参加安全生产考核的“安管人员”，应当具备相应文化程度、专业技术职称和一定安全生产工作经历，不需要与企业确立劳动关系。	正确	错误			

## 住建委人才开发评价中心

753	判断题	根据住建部令（第17号）的规定，安全生产考核合格证书有效期为2年，证书在全国范围内有效。	正确	错误			
754	判断题	根据住建部令（第17号）的规定，“安管人员”应当在安全生产考核合格证书有效期届满前6个月内，由本人通过受聘企业向原考核机关申请证书延续。	正确	错误			
755	判断题	根据住建部令（第17号）的规定，安全生产考核合格证书有效期届满需要延续的，由本人通过受聘企业向原考核机关申请证书延续。准予证书延续的，证书有效期延续3年。	正确	错误			
756	判断题	根据住建部令（第17号）的规定，某建筑施工企业“安管人员”的安全生产考核合格证书遗失，应通过其受聘企业向原安全生产考核合格证书考核机关声明作废并申请补办。	正确	错误			
757	判断题	根据住建部令（第17号）的规定，建筑施工企业应当建立安全生产教育培训制度，制定年度、季度、月度培训计划，每年对“安管人员”进行培训和考核，考核不合格的，不得上岗。	正确	错误			
758	判断题	根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》的规定，分包单位配备项目专职安全生产管理人员应当满足下列要求：专业承包单位应当配置至少1人，并根据所承担的分部分项工程的工程量和施工危险程度增加。	正确	错误			
759	判断题	根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》的规定，企业负责人带班检查是指由建筑施工企业负责人带队实施对工程项目质量安全生产状况及项目负责人带班生产情况的检查。	正确	错误			
760	判断题	根据《上海市建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核发证管理办法（试行）》的规定，外省市建筑施工企业“三类人员”不需经本市“三类人员”安全生产知识继续教育培训考试合格，即可在沪持证上岗从业。	正确	错误			

## 住建委人才开发评价中心

761	判断题	根据《关于进一步贯彻落实建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班制度的通知》的规定，建筑施工企业负责人应当到企业所属的每个工地开展带班检查，总的带班检查日，每月不少于施工时间的25%。	正确	错误			
762	判断题	建筑施工企业的管理人员和作业人员每二年应至少进行一次安全生产教育培训并考核合格。	正确	错误			
763	判断题	根据《上海市建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核发证管理办法（试行）》的规定，本市建筑施工企业“三类人员”申请安全生产知识继续教育考试，不需要完成所在企业年度安全生产知识教育培训以及本市“三类人员”安全生产知识继续教育培训，即可报名参加考试。	正确	错误			
764	判断题	标准要由权威机构批准发布，在相关领域有技术权威，为社会所公认。	正确	错误			
765	判断题	强制性是标准的特性。	正确	错误			
766	判断题	标准具有权威性、民主性、实用性、科学性这四个特性。	正确	错误			
767	判断题	推荐性国家标准一经发布，必须强制执行。	正确	错误			
768	判断题	文本标准，是具有一种或多种良好特性值的材料或物质，主要用于校准仪器、评价测量方法和给材料赋值。	正确	错误			
769	判断题	安全生产责任制是企业安全管理的基础，安全生产责任制必须要全面、有效，横向到边，纵向到底、职责明确、切实可行。	正确	错误			
770	判断题	安全生产责任制只需要落实到企业负责人，不需要落实到每个从业人员。	正确	错误			
771	判断题	建立各岗位安全操作规程。严谨、有效的岗位安全操作规程是规范作业人员的作业行为、规避违章操作的有力保证。	正确	错误			
772	判断题	《关于开展建筑施工安全生产标准化考评工作的指导意见》中对考评主体提出了：建筑施工安全生产标准化考评的具体工作可由县级以上住房城乡建设主管部门委托建筑质量监管机构负责实施。	正确	错误			

## 住建委人才开发评价中心

773	判断题	根据《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》规定，项目完工办理竣工验收后，建筑施工企业应当向项目考评主体提交项目安全生产标准化自评材料。	正确	错误			
774	判断题	根据《上海市建筑施工安全生产标准化考评规范》的规定，总包企业负责每月对施工项目的日、周巡查等管理情况进行全面检查，检查和整改情况及时进行网上填报。	正确	错误			
775	判断题	《关于贯彻落实《上海市建筑施工安全生产标准化考评规范》若干事项的通知》中强调了诚信管理，指出：施工企业年度考评应如实提供自评材料，安标考核单位如发现施工企业存在弄虚作假、或其他违法违规的行为，可直接评定为不合格；如已考评结束，则撤销原结果，评定为不合格。	正确	错误			
776	判断题	《关于开展建筑施工安全生产标准化考评工作的指导意见》指出，开展建筑施工安全生产标准化考评工作的目的是规范建筑施工企业及施工项目安全生产管理，全面落实安全生产责任制，加大安全生产投入，改善安全生产条件，增强从业人员安全素质，提高事故预防能力，促进建筑安全生产形势持续稳定好转。	正确	错误			
777	判断题	《关于开展建筑施工安全生产标准化考评工作的指导意见》指出，建筑施工安全生产标准化考评，建筑施工企业应当成立以法定代表人为第一责任人的安全生产标准化工作机构，明确工作目标，制定工作计划，组织开展企业安全生产标准化工作。	正确	错误			
778	判断题	《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》明确，建筑施工安全生产标准化考评工作应坚持客观、公正、公开的原则。	正确	错误			
779	判断题	《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》明确，建筑施工安全生产标准化考评，建筑施工项目实行施工总承包的，施工总承包单位对分包的项目不用负责。	正确	错误			

## 住建委人才开发评价中心

780	判断题	《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》明确，建筑施工企业安全生产管理机构应当定期对项目安全生产标准化工作进行监督检查，检查及整改情况应当纳入项目自评材料。	正确	错误			
781	判断题	《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》明确，建筑施工安全生产标准化考评，项目考评结果告知书中评定结果为不合格的，应当在项目考评结果告知书中说明理由及项目考评不合格的责任单位。	正确	错误			
782	判断题	《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》明确，建筑施工项目有发生劳动纠纷的，项目安全生产标准化评定为不合格。	正确	错误			
783	判断题	《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》规定，安全生产标准化评定为优良的建筑施工项目数量，原则上不超过所辖区域内本年度拟竣工项目数量的5%。	正确	错误			
784	判断题	企业考评主体应当对取得安全生产许可证的建筑施工企业实施安全生产标准化考评。	正确	错误			
785	判断题	《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》明确，企业近三年所承建的项目发生一般生产安全责任事故的，企业安全生产标准化评定为不合格。	正确	错误			
786	判断题	《上海市建筑施工安全生产标准化考评规范》要求，总包、分包的专职安全生产管理人员负责每日对施工项目及施工班组的安全活动进行检查，并作好检查记录，记录中明确检查部位和隐患内容及整改情况。	正确	错误			
787	判断题	《上海市建筑施工安全生产标准化考评规范》规定，总包企业负责每季对施工项目的日、周巡查等管理情况进行全面检查，检查和整改情况及时进行网上填报。	正确	错误			
788	判断题	《上海市建筑施工安全生产标准化考评规范》规定，对分包的月度考评连续3个月及以上为“不合格”，分包竣工确认等级为不合格。	正确	错误			

## 住建委人才开发评价中心

789	判断题	《上海市建筑施工安全生产标准化考评规范》规定,《上海市建设工程安全生产标准化评分表》60分以下的,季度确认等级为“不合格”。	正确	错误			
790	判断题	《上海市建筑施工安全生产标准化考评规范》规定,企业于12月31日前将自评材料报送对应的考评部门。企业未按期提交年度自评材料的,依据《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》,视同企业考评不合格。	正确	错误			
791	判断题	“关于贯彻落实《上海市建筑施工安全生产标准化考评规范》(2016版)若干事项的通知(沪建安质监(2017)57号)”指出,安全生产标准化工作应当围绕班组的标准化和文件资料的标准化等内容全面开展。	正确	错误			
792	判断题	“关于贯彻落实《上海市建筑施工安全生产标准化考评规范》(2016版)若干事项的通知(沪建安质监(2017)57号)”明确规定,企业年终考评的“优良、合格、不合格”三个级别,是以事先设定的项目达标率进行评判。	正确	错误			
793	判断题	“关于贯彻落实《上海市建筑施工安全生产标准化考评规范》(2016版)若干事项的通知(沪建安质监(2017)57号)”规定,总包企业应如实对分包进行月度和竣工考评。总包对分包的“不合格”考评结论,影响总包的评级。	正确	错误			
794	判断题	《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》中的危险性较大的分部分项工程是指房屋建筑和市政基础设施工程在施工过程中,容易导致人员群死群伤或者造成重大经济损失的分部分项工程。	正确	错误			
795	判断题	依据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》,危大工程范围分为危险性较大的分部分项工程范围和超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围两大类。	正确	错误			
796	判断题	凡是危险性较大的分部分项工程,施工单位应当在施工前组织工程技术人员编制专项施工方案。	正确	错误			

## 住建委人才开发评价中心

797	判断题	实行施工总承包的，危大工程的专项施工方案应当由施工总承包单位组织编制。	正确	错误			
798	判断题	危大工程的专项施工方案经过施工单位技术负责人审核签字、加盖单位公章，报总监理工程师存档后方可实施。	正确	错误			
799	判断题	超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，施工单位应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。	正确	错误			
800	判断题	超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，专项施工方案经专家论证通过后，应当通过总监理工程师审查。	正确	错误			
801	判断题	对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，专家论证前专项施工方案应当由设计单位审核和施工审查。	正确	错误			
802	判断题	为了保证专家的专业和公正性，施工单位应当从企业专家库中选取5名以上符合专业要求且与评审项目无利益相关的专家进行论证。	正确	错误			
803	判断题	对于危险性较大的分部分项工程专项施工方案，如因设计、结构、外部环境等因素发生变化确需调整的，修改后的专项施工方案应当重新组织审核或专家论证。	正确	错误			
804	判断题	施工单位必须指定专人对危险性较大的分部分项工程施工作业人员进行登记，项目负责人应当在施工现场履职。	正确	错误			
805	判断题	对于按照规定需要验收的危险性较大的分部分项工程，施工单位、监理单位应当组织相关人员进行验收。	正确	错误			
806	判断题	危险性较大的分部分项工程发生险情或者事故时，施工单位应当立即采取应急处置措施，并报告工程所在地住房城乡建设主管部门。建设、勘察、设计、监理等单位应当配合施工单位开展应急抢险工作。	正确	错误			

## 住建委人才开发评价中心

807	判断题	超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案，专家论证会专家组成员应当由5名及以上符合相关专业要求的专家组成。本项目参建各方的人员不得以专家身份参加专家论证会。	正确	错误			
808	判断题	根据《安全生产法》规定，生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。	正确	错误			
809	判断题	根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，危险性较大的分部分项工程及超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围由国务院住房城乡建设主管部门制定。	正确	错误			
810	判断题	施工单位应当按照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，对危险性较大的分部分项工程进行施工监测和安全巡视，发现有危及人身安全的紧急情况，应当立即组织作业人员撤离危险区域。	正确	错误			
811	判断题	施工单位应当按照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，对危险性较大的分部分项工程进行施工监测，发现有危及人身安全的紧急情况，应当立即组织全体人员撤离危险区域。	正确	错误			
812	判断题	根据《上海市建筑玻璃幕墙管理办法》，施工单位应当按照国家和本市相关技术标准以及经审查合格的施工图设计文件进行玻璃幕墙的施工。	正确	错误			
813	判断题	根据《上海市建筑玻璃幕墙管理办法》，监理单位应当在施工前编制玻璃幕墙专项施工方案。	正确	错误			
814	判断题	密闭空间作业是指与外界相对隔离，进出口受限，自然通风不良，人员进入后从事常规、连续作业的有限空间。	正确	错误			
815	判断题	进入密闭空间作业，应严格执行作业审批制度和“先检测、再通风、后作业”的规定。	正确	错误			
816	判断题	根据《上海市基坑工程管理办法》，办法中所称深基坑工程是指：开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水等工程。	正确	错误			

## 住建委人才开发评价中心

817	判断题	根据《上海市基坑工程管理办法》，施工总承包单位应当对基坑工程的施工质量和安全负总责，分包单位应当接受总承包单位施工现场的质量和安全管理，按照分包合同的约定对建设单位负责。	正确	错误			
818	判断题	根据《上海市基坑工程管理办法》，施工单位应当按照审核、审查手续完备且论证通过的施工方案和合法有效的施工图设计文件组织施工，不得擅自修改专项施工方案。	正确	错误			
819	判断题	根据《上海市基坑工程管理办法》，基坑土方开挖边线、基坑围护结构和隔水帷幕以及防渗加固等施工不得违规超越用地红线。	正确	错误			
820	判断题	根据《上海市基坑工程管理办法》，基坑工程应当采用信息化施工和动态控制方法。对特别重要的基坑工程，施工单位应当采用信息化施工技术、数字化施工技术和电子化应急预案，加强质量安全风险管控。	正确	错误			
821	判断题	深基坑工程采用真空式管井降水时，管井必须同时配备真空泵和潜水泵。可以采用塑料管材的承压水降压井管。	正确	错误			
822	判断题	根据《上海市危险性较大的分部分项工程专家论证管理办法》，施工单位应于专家论证会议前1天，提交具备论证条件的专项方案，供专家审阅。	正确	错误			
823	判断题	根据《上海市危险性较大的分部分项工程专家论证管理办法》，不同机构可以组织同一专家对同一方案再次论证。	正确	错误			
824	判断题	根据《上海市危险性较大的分部分项工程专家论证管理办法》，危险性较大的分部分项工程专项施工方案论证报告应在论证后的7个工作日内反馈给施工企业。	正确	错误			
825	判断题	根据《上海市危险性较大的分部分项工程专家论证管理办法》，论证报告结论明确为可行的，整改类意见修改完成，经企业审批后即可。	正确	错误			

## 住建委人才开发评价中心

826	判断题	根据《上海市危险性较大的分部分项工程专家论证管理办法》，论证报告结论明确为不可行的，施工企业应再按规定程序，重新抽取专家组织论证。	正确	错误			
827	判断题	根据《上海市建设工程危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则》，当两个相邻工地存在施工影响时，应由建设单位组织总承包单位编制相关专项施工方案。	正确	错误			
828	判断题	根据安全事故发生的原理，影响施工机械安全管理的要素总体可以归纳为人的不安全行为、物的不安全状态和管理缺失。	正确	错误			
829	判断题	机械设备必须是合法的生产厂家生产，有出厂合格证，产品外观完好无缺、不变形，安全保护装置齐全。凡不符合这四项要求的，坚决拒绝进场。	正确	错误			
830	判断题	根据《特种设备安全法》的规定，特种设备使用单位应当使用取得许可生产并经检验合格的特种设备。	正确	错误			
831	判断题	特种设备使用单位应当将定期检验标志置于特种设备安全技术档案中妥善保存。	正确	错误			
832	判断题	根据《特种设备安全法》的规定，特种设备作业人员在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向特种设备安全管理人员和单位有关负责人报告。	正确	错误			
833	判断题	根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，建筑起重机械经验收合格后方可投入使用，未经验收或者验收不合格的不得使用。	正确	错误			
834	判断题	根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，建筑起重机械特种作业人员应当遵守建筑起重机械安全操作规程和安全管理规章制度，在作业中有权拒绝违章指挥和强令冒险作业，有权在发生危及人身安全的紧急情况时立即停止作业或者采取必要的应急措施后撤离危险区域。	正确	错误			

## 住建委人才开发评价中心

835	判断题	根据《建筑起重机械备案登记办法》的规定，建筑起重机械相关资料非原始版本的建筑起重机械，设备备案机关不予备案，并通知产权单位。	正确	错误			
836	判断题	根据《建筑施工特种作业人员管理规定》，建筑施工特种作业人员必须经国家应急管理部门考核合格，取得建筑施工特种作业人员操作资格证书，方可上岗从事相应作业。	正确	错误			
837	判断题	根据《建筑施工特种作业人员管理规定》，用人单位按规定组织特种作业人员参加年度安全教育培训或者继续教育，培训时间不少于32小时。	正确	错误			
838	判断题	根据《建筑施工特种作业人员管理规定》，用人单位应建立特种作业人员管理档案。	正确	错误			
839	判断题	根据《建筑施工特种作业人员管理规定》，建筑施工特种作业资格证书有效期为两年。有效期满需要延期的，建筑施工特种作业人员应当于期满前3个月内向原考核发证机关申请办理延期复核手续。	正确	错误			
840	判断题	根据《关于进一步加强建设工程起重机械监督管理的通知》的规定，从事起重机械施工作业，必须编制施工组织设计，可以以机械装拆方案替代专项施工方案。	正确	错误			
841	判断题	根据《关于进一步加强建设工程起重机械监督管理的通知》的规定，使用非常规起重设备、装拆设备和装拆方法作业的，其专项施工方案须经5名以上专家论证通过。	正确	错误			
842	判断题	根据《关于进一步加强本市建筑起重机械监督管理的通知》的规定，建筑起重机械设备在进入施工现场安装前，以及准备拆卸前，应当由产权单位到工程监督部门办理安装、拆卸告知。	正确	错误			

## 住建委人才开发评价中心

843	判断题	根据《关于进一步加强本市建筑起重机械监督管理的通知》的规定，施工总承包单位在收到市建设机械检测机构发放的检测报告后，及时组织安装、使用、监理、产权等单位，对使用情况、条件、人员及检测整改项目等进行使用验收。	正确	错误			
844	判断题	根据《关于上海市建筑施工特种作业人员考核和持证上岗管理工作的实施意见》的规定，首次取得操作资格证书的特种作业人员，须经过6个月的实习操作后，方可正式独立上岗。	正确	错误			
845	判断题	根据《关于上海市建筑施工特种作业人员考核和持证上岗管理工作的实施意见》的规定，被依法处以撤销操作资格证书的特种作业人员，3年内不得重新申领操作资格证书。	正确	错误			
846	判断题	根据《上海市建筑施工机械安全监督管理规定》，建筑施工机械推行租赁、安装、拆卸、维保一体化管理。	正确	错误			
847	判断题	根据《上海市建筑施工机械安全监督管理规定》，使用单位与产权单位应签订租赁合同。	正确	错误			
848	判断题	根据《上海市建筑施工机械安全监督管理规定》，监理单位应当组织安装单位对建筑施工机械安装、拆卸作业条件进行检查验收，并对作业验收实行监督管理。	正确	错误			
849	判断题	根据《上海市建筑施工机械安全监督管理规定》，对建筑施工机械检查发现存在生产安全事故隐患的，应当限期整改，情节严重的应当立即停止使用，隐患消除后方可重新投入使用。	正确	错误			
850	判断题	任何单位和个人都有参加有组织的灭火工作的义务。	正确	错误			
851	判断题	优化消防监管执法模式，遵循“突出重点、兼顾一般、全面监管”的原则，进一步优化消防监管方式，明确消防救援机构对单位实行网格化分块监管。	正确	错误			

## 住建委人才开发评价中心

852	判断题	在开展建设工程消防设计审查与验收时，可以委托第三方机构提供技术服务。	正确	错误			
853	判断题	建立现代化消防监管模式，单位应当采用电气火灾监控技术，提升对电器产品及其线路运行状态的监测、预警和处置能力。	正确	错误			
854	判断题	可燃材料库房内，高热灯具与易燃物之间必须保持一定安全距离。	正确	错误			
855	判断题	乙炔等气瓶搬运、存放、使用应倾斜放置，严禁横躺卧放，严禁碰撞、敲打、抛掷、滚动气瓶。	正确	错误			
856	判断题	按照国家质检总局、公安部、国家认监委的要求，未获得强制性产品认证证书和未标注强制性产品认证标志的消防产品，不得出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用。	正确	错误			
857	判断题	每名施工单位管理人员应熟练掌握灭火器、室外消火栓扑救露天作业所引发火灾、室内墙式消火栓扑救建筑内施工作业所引发火灾的使用方法。	正确	错误			
858	判断题	对建筑物进行局部改建、扩建和装修的工程，建设单位应当与施工单位在订立的合同中明确各方对施工现场的消防安全责任。	正确	错误			
859	判断题	焊接、切割、烘烤或加热等动火作业，应配备灭火器材，并设动火监护人进行现场监护，每个动火作业点均应设置一个监护人。	正确	错误			
860	判断题	施工现场要有明显的防火宣传标志。施工现场的义务消防人员，要定期组织教育培训，并将培训资料存入企业档案中。	正确	错误			
861	判断题	施工单位在承建工程项目签订的《工程合同》中，必须有防火安全的内容，会同建设单位做好防火工作。	正确	错误			
862	判断题	施工材料的存放库房应采用非燃材料支搭。易燃易爆物品必须有严格的防火措施，应专库储存，规范集中存放，保持通风，配备灭火器材，指定防火负责人，确保施工安全。	正确	错误			

## 住建委人才开发评价中心

863	判断题	根据《消防法》规定，建设、设计、施工、工程监理等单位依法对建设工程的消防设计、施工质量负责。	正确	错误			
864	判断题	根据《消防法》规定，建筑构件、建筑材料和室内装修、装饰材料的防火性能必须符合国家标准；没有国家标准的，必须符合行业标准 and 地方标准。	正确	错误			
865	判断题	根据《上海市消防条例》规定，同一建筑物由两个以上单位管理或者使用的，应当由建筑物的管理、使用各方共同协商，在签订的协议中明确各自消防安全工作的权利、义务和违约责任。	正确	错误			
866	判断题	根据《上海市消防条例》规定，建设工程施工现场的消防安全由施工单位和劳务分包单位负责。	正确	错误			
867	判断题	根据《关于进一步加强建设工程施工现场消防安全工作的通知》规定，施工现场要按有关规定设置消防水源，或配备必要的消防设施和灭火器材。	正确	错误			
868	判断题	根据《关于进一步加强建设工程施工现场消防安全工作的通知》规定，电焊、气焊、电工等特殊工种人员必须持证上岗。	正确	错误			
869	判断题	根据《关于进一步加强建设工程施工现场消防安全工作的通知》规定，施工单位应当建立施工现场消防组织，制定灭火和应急疏散预案，并至少每半年组织一次演练，提高施工人员及时报警、扑灭初期火灾和自救逃生能力。	正确	错误			
870	判断题	根据《上海市建设工程施工现场消防安全管理规定》，施工现场发生火灾后，建设单位和施工单位应当立即清理火灾现场。	正确	错误			
871	判断题	根据《关于进一步加强本市建设工程施工现场消防安全管理工作的通知》的规定，施工总承包单位要按照“谁验收，谁负责”的原则，与分包单位逐一签订消防安全责任书，明确消防安全责任，并对分包单位施工现场的消防安全工作进行管理。	正确	错误			

## 住建委人才开发评价中心

872	判断题	施工现场管理人员从项目临时职工宿舍二楼摔落导致骨折，应属于施工安全事故。	正确	错误			
873	判断题	施工过程中，因不可抗力造成灾害，导致人员人身安全和健康收到损害的突发事件属于施工安全事故。	正确	错误			
874	判断题	根据高处作业者工作时所处的部位不同，高处作业坠落事故可分为临边作业高处坠落事故、洞口作业高处坠落事故、攀登作业高处坠落事故、悬空作业高处坠落事故、操作平台作业高处坠落事故五类。	正确	错误			
875	判断题	根据《高处作业分级》(GB/T3608-2008)的规定，凡在坠落高度基准面2m以上(含2m)有可能坠落的高处进行的作业，均称为高处作业。	正确	错误			
876	判断题	施工单位应编制深基坑(槽)、高切坡、桩基和超高、超重、大跨度模板支撑系统等专项施工方案，并组织专家审查。	正确	错误			
877	判断题	根据《特种设备安全法》的规定，特种设备使用单位应当制定特种设备事故应急专项预案，并不定期进行应急演练。	正确	错误			
878	判断题	根据《特种设备安全法》的规定，对特别重大事故、重大事故，国务院负责特种设备安全监督管理的部门应当立即报告国务院并通报国务院安全生产监督管理部门等有关部门。	正确	错误			
879	判断题	建筑施工单位应当制定具体应急预案，并对生产经营场所、有危险物品的建筑物、构筑物及周边环境开展隐患排查，及时采取措施消除隐患，防止发生突发事件。	正确	错误			
880	判断题	根据《特种设备安全监察条例》规定，特种设备事故造成20人以上死亡，或者50人以上重伤(包括急性工业中毒，下同)，或者1亿元以上直接经济损失的，属于特别重大事故。	正确	错误			

## 住建委人才开发评价中心

881	判断题	根据《建设工程安全生产管理条例》规定，工程总承包单位和分包单位按照应急救援预案，共同建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备救援器材、设备，并定期组织演练。	正确	错误			
882	判断题	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。	正确	错误			
883	判断题	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于12小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。	正确	错误			
884	判断题	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，自事故发生之日起15日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。	正确	错误			
885	判断题	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故处理的情况由负责事故调查的人民政府或者其授权的有关部门、机构向社会公布，依法应当保密的除外。	正确	错误			
886	判断题	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，特别重大事故，负责事故调查的人民政府在收到事故调查报告后30日内做出批复，特殊情况下，批复时间可以适当延长，但延长的时间最长不超过15日。	正确	错误			
887	判断题	根据《生产安全事故应急条例》规定，应急救援队伍应当配备必要的应急救援装备和物资，并定期组织训练。	正确	错误			
888	判断题	根据《生产安全事故应急条例》规定，生产经营单位可以通过生产安全事故应急救援信息系统办理生产安全事故应急救援预案备案手续，报送应急救援预案演练情况和应急救援队伍建设情况；但依法需要保密的除外。	正确	错误			

住建委人才开发评价中心

889	判断题	根据《生产安全事故信息报告和处置办法》规定，生产经营单位发生生产安全事故或者较大涉险事故，其单位负责人接到事故信息报告后应当于1小时内报告事故发生地省级安全生产监督管理部门、煤矿安全监察分局。	正确	错误			
890	判断题	根据《生产安全事故信息报告和处置办法》规定，事故信息报告后出现新情况的，负责事故报告的单位应当按规定及时续报。较大涉险事故、一般事故、较大事故每日至少续报2次。	正确	错误			
891	判断题	根据上海市实施《生产安全事故报告和调查处理条例》的若干规定，事故处理中，事故涉及损害赔偿的，依照意外伤害保险处理。	正确	错误			
892	判断题	根据上海市实施《生产安全事故报告和调查处理条例》的若干规定，事故发生单位和相关责任单位在事故处理工作完成之日起15个工作日内，将落实整改措施的情况报送组织事故调查的部门。	正确	错误			
893	判断题	根据《上海市建设工程生产安全事故管理规定》关于全面整改的具体要求，在排除事故险情后，事故工地全面停工整改。事故企业按“四不放过”原则，对企业安全生产管理体系进行自查自纠，对企业安全生产条件开展自我评价。	正确	错误			
894	判断题	根据《上海市建设工程生产安全事故管理规定》，未取得施工许可证违规开工的工程，由施工总包单位向工程所在地的区建设行政管理部门报告。	正确	错误			
895	判断题	根据《上海市建设工程生产安全事故管理规定》，未取得施工许可证违规开工的，由工地属地工程监督机构负责在“上海市建设市场管理信息平台”录入事故相关信息。	正确	错误			

## 住建委人才开发评价中心

896	判断题	根据《上海市建设工程生产安全事故管理规定》，工地受监监督站在收到复工申请的五个工作日内，应组织对事故工地开展复工检查。工地取得《恢复施工通知书》，方可恢复施工。	正确	错误			
897	判断题	根据《上海市建设工程生产安全事故管理规定》，发现企业不再具备规定的安全生产条件的，5日内将相关调查证据逐级移送市住房城乡建设管理委依法作出暂扣或吊销安全生产许可证的处罚。	正确	错误			
898	判断题	根据《上海市建设工程生产安全事故管理规定》，建筑施工企业瞒报、谎报、迟报或漏报生产安全事故的，在依法处罚的基础上，再处延长安全生产许可证暂扣期60日至90日。	正确	错误			
899	判断题	根据《上海市建设工程生产安全事故管理规定》，对于关键岗位人员事故责任的处理，发生较大事故的，吊销注册建造师、总监理工程师执业资格证书，3年内不予注册。	正确	错误			
900	判断题	根据《上海市建设工程生产安全事故行业调查办法》（试行），事故发生后，所在项目应全面停止施工。	正确	错误			
901	判断题	根据《上海市建设工程生产安全事故行业调查办法》（试行），对发生一般事故的项目经理和安全员，暂扣安全生产考核合格证1年。	正确	错误			
902	判断题	根据《上海市建设工程生产安全事故行业调查办法》（试行），自事故发生之日起，取消事故项目当年度各类评优奖励资格，施工总承包及涉事分包企业记入事故企业名单。	正确	错误			
903	判断题	《关于加强建设工程施工现场临建房屋安全管理的通知》规定，产品化的临建房的安装，实施“谁生产、谁安装”的原则，生产企业负责临时建房的安装工作。	正确	错误			

## 住建委人才开发评价中心

904	判断题	《关于加强建设工程施工现场临建房屋安全管理的通知》规定，易燃易爆物品应专库储存，分类单独存放，保持通风，不准在临建房屋内调配油漆、稀料。	正确	错误			
905	判断题	《关于加强建设工程施工现场临建房屋安全管理的通知》规定，临建房屋周边无需特意设置临时消防车道，只需保持适当距离，让其车辆能同行方可。	正确	错误			
906	判断题	保险人是指与投保人订立保险合同，并承担赔偿或者给付保险金责任的保险公司。保险人必须是法人。	正确	错误			
907	判断题	人身保险是以人的身体为保险标的的险种。人生保险的标的是保险人的身体和生命。	正确	错误			
908	判断题	责任保险是以保险人的民事损害赔偿赔偿责任为保险标的的险种。责任保险的标的是保险人所要承担的经济赔偿责任。	正确	错误			
909	判断题	强制保险是政府以法令或政策形式强制被保险人与保险人的法律关系，不管当事人自愿与否，必须按规定办理保险。	正确	错误			
910	判断题	安全生产责任保险在建筑施工行业属于强制险。	正确	错误			
911	判断题	《上海市建设工程安全生产责任保险实施意见》规定，本市全面推行建设工程安责险，本市行政区域内的新开工建设工程需投保建设工程安责险，已开工项目无需投保建设工程安责险。	正确	错误			
912	判断题	《上海市建设工程安全生产责任保险实施意见》规定，已开工项目应对完整建设期间内工程投保建设工程安责险。	正确	错误			
913	判断题	《上海市建设工程安全生产责任保险实施意见》规定，除被依法关闭取缔、完全停止生产经营活动外，应当投保建设工程安责险的投保单位不得延迟续保、退保。因投保单位自身原因造成的停工，不得退保。	正确	错误			

## 住建委人才开发评价中心

914	判断题	《上海市建设工程安全生产责任保险实施意见》规定，承担本市建设工程安责险的保险机构由市住房城乡建设管理委会同其他管理部门通过竞争性磋商方式确定，并负责日常管理考核。	正确	错误			
915	判断题	《上海市建设工程安全生产责任保险实施意见》规定，投保建设工程安责险的生产经营单位，新建工程应当在项目办理施工许可手续节点之前，与保险机构就该项目签订建设工程安责险保险合同，并一次性支付合同约定的保险费。	正确	错误			
916	判断题	根据《上海市建设工程安全生产责任保险实施意见》规定，剩余工程造价低于总工程造价的80%（不含），或者剩余工期低于12个月的，企业应当按照80%工程量投保建设工程安责险。	正确	错误			
917	判断题	根据《上海市建设工程安全生产责任保险实施意见》规定，若建设工程安责险保险期限终止但工程尚未完工，投保人须事先获得保险人的书面同意保险期限的展延，	正确	错误			
918	判断题	《上海市建设工程安全生产责任保险实施意见》规定，建设工程安责险的保险费计算基数为建设工程项目的合同总造价。	正确	错误			
919	判断题	《上海市建设工程安全生产责任保险实施意见》规定，保险责任限额应当至少包括投保单位从业人员和第三者的人身损害、第三者财产损失、事故抢险救援、医疗救护等部分，项目总保险责任限额应与该项目工程规模相匹配。	正确	错误			
920	判断题	《上海市建设工程安全生产责任保险实施意见》规定，投保单位依法获得的建设工程安责险赔偿，不影响投保单位从业人员依法请求工伤保险赔偿的权利。	正确	错误			
921	判断题	《标准化法》规定，对保障人身健康和生命财产安全、国家安全、生态环境安全以及满足经济社会管理基本需要的技术要求，应当制定强制性国家标准。	正确	错误			

## 住建委人才开发评价中心

922	判断题	《标准化法》规定，对满足基础通用、与强制性国家标准配套、对各有关行业起引领作用等需要的技术要求，可以制定为行业标准。	正确	错误			
923	判断题	地方标准是由地方标准化主管机构或专业主管部门批准，发布，在某一地区范围内统一的标准。为满足地方自然条件、风俗习惯等特殊技术要求，可以在农业、工业、服务业以及社会事业等领域制定地方性标准。	正确	错误			
924	判断题	《标准化法》规定，行业标准由国家发展和改革委员会部门制定，报国务院备案。	正确	错误			
925	判断题	团体标准由团体按照团体确立的标准制定程序自主制定发布，由社会自愿采用的标准。团体是指具有法人资格，且具备相应专业技术能力、标准化工作能力和组织管理能力的学会、协会、商会、联合会和产业技术联盟等社会团体。	正确	错误			
926	判断题	强制性标准正常情况下都应该执行，推荐性标准（GB/T、JGJ/T、CJJ/T）在一般情况下，或合同指定的，企业承诺的，共同选定的都应执行。	正确	错误			
927	判断题	《工程建设国家标准管理办法》规定，国家标准分为强制性标准和一体化标准。	正确	错误			
928	判断题	《工程建设行业标准管理办法》规定，行业标准在相应的国家标准实施后，应当及时修订或废止。	正确	错误			
929	判断题	《团体标准管理规定》规定，团体标准的技术要求不得低于强制性标准的相关技术要求。	正确	错误			
930	判断题	《团体标准管理规定》规定，国家鼓励社会团体制定高于推荐性标准相关技术要求的团体标准；鼓励制定具有国际领先水平的团体标准。	正确	错误			
931	判断题	根据《企业标准化管理办法》规定，生产、经营活动中的管理标准和工作标准可制定为企业标准。	正确	错误			

## 住建委人才开发评价中心

932	判断题	《企业标准化管理办法》规定，企业标准应定期复审，复审周期一般不超过三年。当有相应国家标准、行业标准和地方标准发布实施后，应及时废止。	正确	错误			
933	判断题	信用是指能够履行诺言而取得的信任，是依附在个人之间、单位之间的一种相互信任的生产关系和社会关系。	正确	错误			
934	判断题	银行信用是指银行以货币形式向企业或个人提供的信用，银行为商品交易双方提供信用保障是其中一个方面。	正确	错误			
935	判断题	政府发行短期国库券，期限在一年之内，目的是解决财政先支后收的矛盾。	正确	错误			
936	判断题	一般情况下，民间信用的活跃程度同一个国家、一个地区的金融服务发达状况成反比。	正确	错误			
937	判断题	《建筑市场信用管理暂行办法》规定，县级以上住房城乡建设主管部门按照“谁处罚、谁列入”的原则，将发生转包、出借资质，受到行政处罚等的建筑市场各方主体，列入建筑市场主体“黑名单”。	正确	错误			
938	判断题	《上海市建筑市场信用信息管理办法》规定，信用信息记录应当及时准确、公开透明、过程留痕、资料归集。	正确	错误			
939	判断题	《上海市建筑市场信用信息管理办法》规定，本管理办法所称的不良信用信息，是指建筑市场从业单位和人员在建筑活动中，因违反法律法规和相关规定，受到建设管理部门和专业建设管理部门作出的行政处罚、行政处理及其他记录信息。	正确	错误			
940	判断题	《上海市建筑市场信用信息管理办法》规定，从业单位在一个自然年度内，同一项目累计3次被开具《整改指令单》的，认定为B级不良信用信息。	正确	错误			
941	判断题	《上海市建筑市场信用信息管理办法》规定，从业单位和从业人员受到建设管理部门和专业建设管理部门行政处罚的违法行为，认定为C级不良信用信息。	正确	错误			

## 住建委人才开发评价中心

942	判断题	《上海市建筑市场信用信息管理办法》规定，从业单位拖欠农民工工资或者工程款但未造成严重不良社会影响的违法或违规行为，认定为B级不良信用信息。	正确	错误			
943	判断题	《上海市建筑市场信用信息管理办法》规定，从业人员被开具《责令暂停担任项目经理资格通知书》的违法或违规行为，认定为A级不良信用信息。	正确	错误			
944	判断题	《上海市建筑市场信用信息管理办法》规定，建设管理部门和专业建设管理部门记录从业单位和从业人员不良信用信息应当履行告知义务。	正确	错误			
945	判断题	《上海市在沪建筑业企业信用评价标准》规定，本标准所称的工程业绩信息，是指按规定应当办理项目信息报送的工程所签订的，并经合同信息报送且履约完成的施工总承包、专业承包和劳务分包等各类施工承包合同业绩。	正确	错误			
946	判断题	《上海市在沪建筑业企业信用评价标准》规定，国家奖项自评价基准日起追溯二年。	正确	错误			
947	判断题	《上海市在沪建筑业企业信用评价标准》规定，经认定的其他不良信用信息其生效日期，自评价基准日起追溯二年。	正确	错误			
948	判断题	工伤保险，是指在职职工在生产劳动过程中或者在与工作密切相关的活动中，遭受意外事故伤害导致死亡或者不同程度丧失劳动能力时，工伤职工或工亡职工供养亲属能够从国家和社会得到必要的医疗救助和物质补偿的社会保障制度。	正确	错误			
949	判断题	我国在工伤事故统计中，按照《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986）将企业工伤事故分为18类。	正确	错误			
950	判断题	工伤保险的福利性是指工伤职工不论工龄长短、年龄大小，只要符合条件均可享受待遇，达到完全丧失劳动标准的可终身享受。	正确	错误			
951	判断题	工伤保险作为一种社会保险，是国家强制实行的，建筑施工企业必须参加。	正确	错误			

## 住建委人才开发评价中心

952	判断题	鉴于工程建设中各工种调动频繁、用工流动性大，投保实行不记名和不计人数的这种方式属于工伤保险的投保。	正确	错误			
953	判断题	《上海市工伤保险实施办法》规定，工伤保险基金由个人缴纳的工伤保险费、工伤保险基金的利息和依法纳入工伤保险基金的其他资金构成。	正确	错误			
954	判断题	《上海市工伤保险实施办法》规定，用人单位应当按时缴纳工伤保险费。	正确	错误			
955	判断题	《上海市工伤保险实施办法》规定，从业人员在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的，应当认定为工伤。	正确	错误			
956	判断题	《上海市工伤保险实施办法》规定，从业人员患职业病的，视同工伤。	正确	错误			
957	判断题	《上海市工伤保险实施办法》规定，从业人员在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的，视同工伤。	正确	错误			
958	判断题	《上海市工伤保险实施办法》规定，从业人员被诊断、鉴定为职业病，用人单位未提出工伤认定申请的，从业人员或者其近亲属应当自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起30日内，向用人单位所在地的区、县人力资源和社会保障局提出工伤认定申请。	正确	错误			
959	判断题	《关于进一步做好本市建筑业工伤保险工作若干意见的通知》规定，按项目参保的在建项目，其工伤保险期限自施工合同载明的开工日期起，到施工合同载明的竣工日期止。	正确	错误			
960	判断题	《上海市建设工程文明施工管理规定》规定，施工单位应当对工地泥浆进行三级沉淀后予以排放，禁止直接将工地泥浆排入城市排水管网或者河道。	正确	错误			
961	判断题	《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》规定，实行工程总承包的，总承包单位依法将建筑工程分包给其他单位的，总承包单位与分包单位应当在分包合同中明确安全防护、文明施工措施费用由分包单位统一管理。	正确	错误			

## 住建委人才开发评价中心

962	判断题	《上海市建筑垃圾处理管理规定》规定，本市推广装配式建筑、全装修房、建筑信息模型应用、绿色建筑标准等新技术、新材料、新工艺、新标准，促进建筑垃圾的源头减量。	正确	错误			
963	判断题	施工安全监督管理是政府管理，具有权威性、强制性、强制约束性的特征。	正确	错误			
964	判断题	《安全生产法》规定，国务院应急管理部门对全国安全生产工作实施综合监督管理；市级以上地方各级人民政府应急管理部门对本行政区域内安全生产工作实施综合监督管理。	正确	错误			
965	判断题	《上海市建设工程施工安全监督管理办法》规定，施工单位应当负责本单位承担的施工任务范围内全部的安全管理工作。	正确	错误			
966	判断题	施工单位在编制施工组织设计时，应当制定和组织落实专项的施工安全技术措施，并向所有施工人员进行技术交底。	正确	错误			
967	判断题	《上海市建设工程质量安全巡查管理办法》规定，工程巡查内容为建设、施工、监理、勘察、设计等参建单位的质量、安全、市场行为，主要抽查危大工程、安全设施、施工机械、文明施工、安全管理等资料。	正确	错误			
968	判断题	我国《民法典》、《行政处罚法》和《刑法》分别规定了民事法律责任、行政法律责任和刑事法律责任的性质，保证了国家法制的权威性。	正确	错误			
969	判断题	建设工程合同纠纷不可由当事人协商解决，应当通过走司法途径解决。	正确	错误			
970	判断题	行政责任主要有行政处罚和行政处分两种方式。	正确	错误			
971	判断题	除主刑外，我国《刑法》规定了附加刑，即：管制，拘役，罚金，剥夺政治权利，没收财产。	正确	错误			
972	判断题	施工安全中常见的刑事责任有工程安全事故罪、重大责任事故罪、重大劳动安全事故罪。	正确	错误			

## 住建委人才开发评价中心

973	判断题	《建筑法》规定，建筑施工企业在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有其他不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的行为，造成建筑工程质量不符合规定的质量标准的，负责返工、修理，并赔偿因此造成的损失。这是行政法律责任规定。	正确	错误			
974	判断题	《安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人受刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，3年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人；对重大、特别重大生产安全事故负有责任的，3年内不得担任本行业生产经营单位的主要负责人。	正确	错误			
975	判断题	《安全生产法》规定，生产经营单位未按照规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员、注册安全工程师的，责令限期改正，处二万元以上五万元以下的罚款。	正确	错误			
976	判断题	生产经营单位应当为从业人员提供符合国家标准和地方标准的劳动防护用品。	正确	错误			
977	判断题	《安全生产法》规定，生产经营单位未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款。	正确	错误			
978	判断题	《安全生产法》规定，生产经营单位与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任的，该协议无效；对生产经营单位的主要负责人、个人经营的投资人处十万元以上二十万元以下的罚款。	正确	错误			
979	判断题	《安全生产法》规定，高危行业、领域的生产经营单位未按照国家规定投保安全生产责任保险的，责令限期改正，处五万元以上十万元以下的罚款；逾期未改正的，处十万元以上二十万元以下的罚款。	正确	错误			

## 住建委人才开发评价中心

980	判断题	《安全生产法》规定，发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款，发生特别重大事故的，处一千万以上二千万以下的罚款。发生生产安全事故，情节特别严重、影响特别恶劣的，应急管理部门可以按照前款罚款数额的五倍以下对负有责任的生产经营单位处以罚款。	正确	错误			
981	判断题	依据《安全生产违法行为行政处罚办法》规定，生产经营单位及其有关人员弄虚作假，骗取或者勾结、串通行政审批工作人员取得安全生产许可证及其他批准文件的，撤销许可及批准文件，该生产经营单位及其有关人员在3年内不得再次申请该行政许可。	正确	错误			
982	判断题	《安全生产违法行为行政处罚办法》规定，对同一生产经营单位及其有关人员的同一安全生产违法行为，可以给予两次以上罚款的行政处罚。	正确	错误			
983	判断题	《安全生产违法行为行政处罚办法》规定，生产经营单位及其有关人员一年内因同一违法行为受到三次以上行政处罚的，应当从重处罚。	正确	错误			
984	判断题	未按规定缴存和使用安全生产风险抵押金的，对生产经营单位的主要负责人、个人经营的投资人处5千元以上1万元以下罚款。	正确	错误			
985	判断题	未取得相应资格、资质证书的有关人员从事安全评价、认证、检测、检验工作，责令停止违法行为，并对有关人员处5千元以上1万元以下的罚款。	正确	错误			
986	判断题	对没有履行安全生产职责、造成生产安全事故特别是较大及以上事故发生的建筑施工企业有关责任人员，建设主管部门要依法暂停或撤销其与安全生产相关执业资格、岗位证书，并依法实施职业禁入。	正确	错误			

## 住建委人才开发评价中心

987	判断题	《关于加强建筑施工安全事故责任企业人员处罚的意见》规定，对没有履行安全生产职责、造成生产安全事故特别是重大及以上事故发生的建筑施工企业有关责任人员，住房和城乡建设主管部门要依法暂停或撤销其与安全生产相关执业资格、岗位证书，并依法实施职业禁入；构成犯罪的，依法追究刑事责任。	正确	错误			
988	判断题	《安全生产法》第二十七条规定生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。	正确	错误			
989	判断题	根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，使用单位未制定建筑起重机械生产安全事故应急救援预案，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令限期改正，予以警告，并处以5000元以上3万元以下罚款。	正确	错误			
990	判断题	根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，建筑起重机械使用单位应当指定专职设备管理人员、专职安全生产管理人员进行现场监督检查。	正确	错误			
991	判断题	根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，施工现场有多台塔式起重机作业时，施工总承包单位应当组织制定并实施防止塔式起重机相互碰撞的安全措施。	正确	错误			
992	判断题	根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》及有关规定，不具备安全生产条件建筑施工企业，发生一般安全事故，暂扣安全生产许可证30-60日。	正确	错误			
993	判断题	根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，由从业人员自行交纳保险费。	正确	错误			
994	判断题	国际劳工大会是国际劳工组织的最高权利机构，每半年召开一次会议。	正确	错误			

## 住建委人才开发评价中心

995	判断题	经过多次反复协商，我国政府决定从国际劳工组织1983年召开的第69届国际劳工大会起，正式参加国际劳工组织的各项活动。	正确	错误			
996	判断题	本市规定，为降低建设工地的噪声污染，制定了建筑工地施工分贝控制值，晚上23时至次晨6时除连续振捣混凝土和采用钻孔灌注桩工艺外控制在70分贝以内。	正确	错误			
997	判断题	《建筑业安全卫生公约》所指“脚手架”一词指任何固定、悬吊或活动的临时台架及用于承载工人和物料、进入此种台架的支撑结构，但不包括起重机械。	正确	错误			
998	判断题	《建筑业安全卫生公约》约定，脚手架应按国家法律或条例规定的情况和时间由监督人员进行检查。	正确	错误			
999	判断题	《建筑业安全卫生公约》规定，构架和构件、模板、临时支架和支撑的架设只能在项目经理监督下进行。	正确	错误			
1000	判断题	建筑施工安全生产技术指的是消除或控制建筑施工过程中已知或潜在危险因素及其危害的工艺和方法。	正确	错误			